

2023



OLIVICOLTURA

**CASSETTE E
SACCHI PER LA
RACCOLTA**

**ATTREZZI PER LA
POTATURA
RETI PER LA
RACCOLTA**

**CONTENITORI
ACCESSORI E
RICAMBI**



L'evoluzione della specie



I PREZZI SI INTENDONO DI LISTINO* IVA ESCLUSA

***Sono da considerarsi indicativi, salvo errori ed omissioni,
e possono subire modifiche senza alcun preavviso
da parte della DFL srl.**

**Le immagini dei prodotti riportate in questa brochure
hanno valore puramente illustrativo
e possono subire variazioni senza alcun preavviso,
allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità.**

**È vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale,
senza espressa autorizzazione da parte della DFL srl.**

**Per le quotazioni sempre aggiornate, le promozioni e le novità
fare riferimento al nostro sito web : www.dfl.it**





AG1325 FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 'PV220'

Per lavori di potatura su viti, arbusti, olivi. Con batteria integrata a litio ricaricabile, lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile. Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi. Funzione di spegnimento rapido stand-by. Display con indicatore di livello carica, luce led per illuminare la zona di lavoro. Due posizioni di apertura lame memorizzabili. Dotazione: fodero, cavo UDB per ricarica, batteria, kit chiavi per manutenzione. Potenza nominale 180 W, Ø massimo di taglio 22 mm. Autonomia 3-4 ore (in funzione del tipo di utilizzo). Peso 0,750 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091018	PZ	1	10	4,0 Ah - 7,2V



AG0235 FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 'PV280'

Per lavori di potatura su viti, arbusti, olivi. Con batteria litio ricaricabile, lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile. Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi. Funzione di spegnimento rapido stand-by. Dotazione: valigetta in cartone, 2 batterie, carica batteria, chiave manutenzione. Potenza nominale 150 W, Ø massimo di taglio 20-22 mm. Autonomia 2-3 ore (in funzione del tipo di utilizzo). Peso 0,680 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091010	PZ	1	5	2,0 Ah - 14,4V

**Disponibili Ricambi.*



AG1155 FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 'PV295'

Per lavori di potatura su viti, arbusti, olivi. Con batteria litio ricaricabile, lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile. Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi. Funzione di spegnimento rapido stand-by. Display conta tagli totali e parziali, con indicatore livello di carica della batteria. Taglio progressivo. Dotazione: valigetta, 2 batterie, carica batteria, chiave manutenzione, pietra affilatrice, grasso. Potenza nominale 150 W, Ø massimo di taglio 25 mm. Autonomia 3-5 ore (in funzione del tipo di utilizzo). Peso 0,680 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091014	PZ	1	5	2,5 Ah - 14,4V

**Disponibili Ricambi.*



AG1309 FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 'PV360'

Per lavori di potatura su viti, arbusti, olivi. Batteria litio ricaricabile, lame taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile. Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi. Funzione di spegnimento rapido stand-by. Funzione di taglio progressivo e taglio automatico, tre posizioni di apertura lame memorizzabili. Display conta tagli totali e parziali, indicatore livello carica. Dotazione: valigetta, 3 batterie, carica batteria, fondina, chiave, pietra affilatrice, grasso. Potenza nominale 150 W, Ø massimo di taglio 32 mm. Autonomia 2-3 ore (in funzione tipo utilizzo). Peso 0,810 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091016	PZ	1	5	2,5 Ah - 14,4V



AG0236 FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 'PV400'

Per lavori di potatura su viti, arbusti, olivi. Batteria litio con autonomia di 8/10 ore, tempo ricarica di 4,5 ore. Motore brushless e sistema di movimento ad ingranaggi. Capacità di taglio fino a 35 mm. Lame di taglio in acciaio, lama mobile intercambiabile. Taglio regolabile e progressivo, cavo con guaina anti piega. Funzione di spegnimento rapido stand-by. Dotazione: batteria, zaino, fondina, caricabatteria, valigetta, cavo con connettori, pietra affilatrice, chiavi per sostituzione lama, olio protettivo, grasso, cinghie per fissaggio cavo a braccio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090378	PZ	1	1	4,4 Ah - 44V





AG1323 FODERO PORTAFORBICI PER SERIE 'PV'

In poliestere. Accessorio per forbici a batteria. Colore antracite.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
602090	PZ	1	1	1 tasca



AG1416 POTATORE A BATTERIA SERIE 'KVS 5500'

Indicato per l'uso con una sola mano. Impugnatura ergonomica soft grip con protezione, doppio interruttore di sicurezza. Per tagli Ø 80 mm max, lunghezza barra 9 cm. Serbatoio olio integrato esterno, lubrificazione della catena automatica con pompa elettronica. Motore brushless, catena passo 1/4', spessore 1,1 mm, 32 maglie. Tempo ricarica 3 ore. Dimensioni macchina cm 35x21x7. Dotazione: 2 batterie, caricabatteria a tre vie, kit manutenzione, copri barra, valigetta. Peso senza batteria 1,25 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6087974	PZ	1	5	14,4V - 4,0 Ah Litio



AG1307 POTATORE A BATTERIA 'KVS 6000'

Per l'uso con una sola mano. Impugnatura ergonomica soft grip con protezione, doppio interruttore di sicurezza. Serbatoio olio integrato esterno, lubrificazione automatica catena, regolazione tensione catena manuale, lubrificazione ingranaggi manuale. Motore brushless, display carica residua, ore parziali/totali lavoro, temperatura scheda elettronica, impostazioni lubrificazione. Batteria litio 21,6V - 4 Ah ricaricabile, innesto rapido. Catena 1/4' sp.1,1mm, 38 maglie. Con 2 batterie, caricabatteria, kit manutenzione, copri barra, valigetta. Peso macchina 1,5 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6087980	PZ	1	5	barra 12 cm - Ø taglio 10 cm

*Disponibili Ricambi.



AG1310 POTATORE A BATTERIA 'KVS 8000'

Per l'uso con una sola mano. Impugnatura ergonomica soft grip con protezione, doppio interruttore di sicurezza. Serbatoio olio integrato esterno, lubrificazione automatica catena, regolazione tensione catena manuale, lubrificazione ingranaggi manuale. Motore brushless, display carica residua, ore parziali/totali lavoro, temperatura scheda elettronica, impostazioni lubrificazione. Batteria litio 21,6V - 4 Ah ricaricabile, innesto rapido. Catena 1/4' sp.1,1mm, 48 maglie. Con 2 batterie, caricabatteria, kit manutenzione, copri barra, valigetta. Peso macchina 1,6 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6087982	PZ	1	5	barra 19 cm - Ø taglio 16 cm

*Disponibili Ricambi.



AG1384 POTATORE A BATTERIA SERIE 'KVS 8000-P'

Con asta telescopica regolabile: da 1,7 fino a 2,5 metri. Impugnatura ergonomica con protezione, doppio interruttore di sicurezza. Per tagli Ø 160 mm max, lunghezza barra 19 cm. Testa orientabile, serbatoio olio integrato esterno, lubrificazione automatica catena, regolazione tensione catena manuale. Display carica residua, ore lavoro, lubrificazione (frequenza e quantità), temperatura scheda elettronica. Carica 4 ore. Catena passo 1/4', spessore 1,1 mm, 48 maglie. Dimensioni macchina cm 23,6x13x10. Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, kit riparazione. Peso senza batteria 4 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6088010	PZ	1	1	21,6V - 4 Ah Litio






AG0592 RETE RACCOLTA OLIVE 'OLIVELLA'

In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 33 gr./mq.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606810	PZ	6	6	mt. 6 x 6 c/apertura
606814	PZ	4	4	mt. 8 x 8 c/apertura
606720	RT	1	1	mt.4 x 250 - piegata 1,0 mt.
606722	RT	1	1	mt.6 x 166 - piegata 1,50 mt.
606724	RT	1	1	mt.5 x 200 - piegata 1,25 mt.



AG0593 RETE RACCOLTA OLIVE 'PUGLIESE ANTISPINE'

In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 90 gr./mq.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606703	PZ	10	10	mt 3 x 6 s/apertura
606706	PZ	10	10	mt 4 x 6 s/apertura
606708	PZ	10	10	mt. 4 x 8 s/apertura
606715	PZ	6	6	mt. 5 x 10 s/apertura
6067151	PZ	3	3	mt. 5 x 12 s/apertura
6067154	PZ	4	4	mt. 6 x 8 s/apertura
6067156	PZ	4	4	mt. 6 x 10 s/apertura
606709	PZ	4	4	mt. 6 x 12 s/apertura
6067158	PZ	1	4	mt. 8 x 10 s/apertura
6067159	PZ	2	2	mt. 8 x 12 s/apertura
6067162	PZ	2	2	mt.10 x 12 s/apertura
606710	PZ	6	6	mt. 6 x 6 c/apertura
606712	PZ	6	6	mt. 6 x 8 c/apertura
606714	PZ	4	4	mt. 8 x 8 c/apertura
606716	PZ	2	2	mt. 10 X 10 c/apertura
606721	PZ	2	2	mt. 12 x 12 c/apertura
6067089	PZ	1	1	mt. 4 x 50 - piegata 2 mt.
6067153	PZ	1	1	mt. 5 x 50 - piegata 1,67 mt.
6068158	PZ	1	1	mt. 6 x 50 - piegata 1,5 mt.
6068159	PZ	1	1	mt. 7 x 50 - piegata 1,75 mt.
6067161	PZ	1	1	mt. 8 x 50 - piegata 2 mt.
6067164	PZ	1	1	mt.10 x 50 - piegata 2,5 mt.



AG0595 CHIODI FERMATELO CON ALETTE

In PVC, testa piatta, per rete raccolta olive.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606846	CF	1	15	cm 11 - cf. 200 pz



AG0594 CHIODI CUCI RETE

In PVC, per rete raccolta olive.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606844	CF	1	12	cm 12 - cf. 250 pz



AG1300 CHIODI FERMA TELO TESTA PIATTA



In PVC, senza alette. Indicato per fissare teli pacciamatura al terreno, reti per raccolta olive, o per fissare stuoie, teli, tappeti, reti nell'ambito del tempo libero. Corpo con sezione bombata in più punti per aumentare la presa nel terreno. Resistente agli agenti atmosferici, martellabile. Testa Ø 12 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068472	CF	1	25	lunghezza cm 9,5 - cf. 200 pz
6068476	CF	1	12	lunghezza cm 11 - cf. 250 pz

AG0596 FILO CUCITELO



In robusto PVC, indicato per riparare squarci o strappi di teli e reti per l'agricoltura. Lunghezza 200 metri circa.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6083500	PZ	24	24	rocchetto gr. 120 circa

AG0634 SCALA AD UN ELEMENTO



In alluminio, leggero e resistente. Piede inferiore montante, pioli a sezione quadrata 25x25 mm. Passo tra i pioli 283 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
103428	PZ	1	1	8 gradini - H. 227 cm.
103432	PZ	1	1	10 gradini - H. 283 cm.
103434	PZ	1	1	12 gradini - H. 340
103438	PZ	1	1	14 gradini - H. 395
103440	PZ	1	1	16 gradini - H. 454



AG0636 SCALA SVASATA AD UN ELEMENTO



In alluminio, leggero e resistente. Ampia superficie di appoggio del piolo antiscivolo (50mm). Portata massima 150 kg. Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
103442	PZ	1	1	8 gradini - H. 222
103444	PZ	1	1	10 gradini - H. 277
103446	PZ	1	1	12 gradini - H. 333
103448	PZ	1	1	14 gradini - H. 390
103450	PZ	1	1	16 gradini - H. 445
103452	PZ	1	1	18 gradini - H. 501



*Disponibili Ricambi.

AG0637 SCALA AGRICOLA TRIANGOLARE 'TRITTIKA'



In alluminio, leggero e resistente. Utilizzata principalmente in agricoltura.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
103460	PZ	1	1	6 gradini - H. 222
103462	PZ	1	1	8 gradini - H. 277
103464	PZ	1	1	10 gradini - H. 333



AG0597 RASTRELLO RACCOLTA OLIVE



In materiale plastico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606832	PZ	10	120	con foro porta asta

AG0598 RASTRELLO RACCOLTA OLIVE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606840	PZ	6	6	con manico telescopico mt. 3



AG0665 VERGA ABBATTI OLIVE

In alluminio rinforzato. Adatta per scuotere i rami carichi di olive con la sola forza delle braccia. Grazie al peso molto ridotto, consente di effettuare operazioni di abbattitura con estrema facilità. Spessore 1,6 mm, Ø 28 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090820	PZ	1	1	lunghezza mt. 4



AG1286 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'GIULIVO 4YOU'

Con movimento rotatorio tronco conico. Testa orientabile 0°-30°-45° a 4 astine in fibra di carbonio. Sistema di controllo sforzo motore. Equipaggiato con asta fissa da 2,5 mt. Cavo di alimentazione da 10 mt con pinze e connettori. Funzionamento a batteria min. 70 Ah. Produttività 70/90 kg/ora. Peso 2,2 kg. circa (senza prolunga). Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091306	PZ	1	1	motore 12V

*Disponibili Ricambi.



AG1272 PROLUNGA ASTA PER ABBACCHIATORE

Con piolo. Per 'Giulivo 4You', articolo 6091306.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
609080	PZ	1	1	cm 150



AG0647 ABBACCHIATORE PER OLIVE

Prodotto ideale per piante ben potate, si caratterizza per capacità di raccolta estremamente elevata e veloce. Dotato di testa di raccolta a movimento alternato, con ottimo bilanciamento del peso, e' equipaggiato con pettini realizzati in tecnopolimero ad alta resistenza. Permette, inoltre, di operare senza arrecare danni alle piante e limitando la caduta delle foglie. Fonte di alimentazione batteria (non inclusa), amperaggio indicato 60 Ah. Numero battiti 800/min, pressione acustica 90 dB (A), potenza acustica 102 dB (A). Produttività 80 kg/h circa. Completo di asta telescopica in alluminio mt. 1,9>2,80. Cavo 15 mt. Tensione 12V. Peso 3,5 kg (solo macchina).

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
609049	PZ	1	1	140 W

*Disponibili Ricambi.



AG0653 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'DUALCOMB'

Con due pettini a movimento alternato e contrapposto. Pettini a rastrello in tecnopolimero, testa inclinata. Equipaggiato con asta telescopica, controllo elettronico sforzo motore. Cavo di alimentazione da 10 mt con connettore e pinze. Funzionamento a batteria min. 70-80 Ah. Motore 12V. Produttività 80/90 kg/ora, 1100 battiti/minuto. Peso 2,5 kg circa (senza prolunga). Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091312	PZ	1	1	13 astine - asta 2,0 > 2,9 mt
6091314	PZ	1	1	13 astine - asta 2,3 > 3,5 mt

*Disponibili Ricambi.





AG0651 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLIVGREEN A3'

Con movimento a pettini contrapposti. Macchina adatta per i piccoli e medi appezzamenti potati di media vegetazione. Il moto e la conformazione dei rastrelli permettono ottimi raccolti su tutte le varietà di olive. Equipaggiato con asta telescopica (lunghezza totale 2,2>3,1 mt) e relativo sistema di bloccaggio e cavo di alimentazione da 15 mt. Funzionamento a batteria min. 60 Ah. Numero battute 1100 al min. Peso 2,7 kg. Made in Italy.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090700	PZ	1	1	motore 12V

*Disponibili Ricambi.



AG0650 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLIVIERO FLEX BASIC'

Realizzato in nylon rinforzato con resistenza superiore alle comuni leghe metalliche ed alluminio anodizzato, risulta molto flessibile e resistente. Lo speciale brevetto delle bacchette in materiale composito AX01 ne aumenta la produttività e garantisce, alla testa operatrice, di avere una facile penetrazione nel folto della pianta. Apertura bacchette da 10 a massimo 60 cm dell'area di lavoro. Completo di cavo da 12 metri. Motore da 12V posizionato sulla testa. Funzionamento a batteria (batteria consigliata 45A). Numero battute 1300 al min. Peso 2,9 kg.

Oliviero

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090112	PZ	1	1	asta fissa cm. 240
6090116	PZ	1	1	asta telescopica cm. 220>340

*Disponibili Ricambi.



AG1479 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLYTECH MONDIAL'

A 4+4 astine flessibili in fibra di carbonio con movimento oscillatorio brevettato ad alta resa. Equipaggiato con asta telescopica, motore elettrico brushless alimentato direttamente dalla batteria e provvisto di scheda elettronica all'interno dell'impugnatura. Cavo di alimentazione da 15 mt con connettore e pinze. Funzionamento a batteria min. 70-80 Ah, protezione motore elettronica, Produttività 90/130 kg/ora. Peso 2,4 kg circa (senza prolunga). Made in Italy.

ORIGINALE
VOLPI

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091330	PZ	1	1	motore 12V - asta 2,1 > 3,0 mt



AG0654 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLYTECH ESSENTIAL'

A 4+4 astine flessibili in fibra di carbonio con movimento oscillatorio. Testa inclinata. Equipaggiato con asta telescopica, controllo elettronico sforzo motore. Cavo di alimentazione da 10 mt con connettore e pinze. Funzionamento a batteria min. 70-80 Ah, angolo ottimale di ingresso nella pianta 12/20/28°. Produttività 80/100 kg/ora, 1100 battiti/minuto. Peso 2,5 kg circa (senza prolunga). Made in Italy.

ORIGINALE
VOLPI

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091320	PZ	1	1	motore 12V - asta 2,1 > 3,1 mt
6091322	PZ	1	1	motore 12V - asta 2,4 > 3,6 mt



AG0652 ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLIVGREEN 500 PLUS'

Pettini con conformazione e movimento laterali. Macchina adatta ad operare su varie tipologie d'olivi con vegetazioni più o meno curate. Molto bilanciata, è composta dal gruppo testa, asta telescopica (lunghezza totale 2,2>3,1 mt) con relativo sistema di bloccaggio e dall'impugnatura nella quale è situato il motore. Fornito con cavo di alimentazione da 15 mt. Funzionamento a batteria min. 60 Ah. Numero battute 1200 al min. Peso 2,7 kg. Made in Italy.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090706	PZ	1	1	motore 12V

*Disponibili Ricambi.

AU0006 BATTERIA PER AUTO 'URSUS'

Eccellente soluzione per tutti i veicoli. Senza manutenzione fornisce potenza e lunga durata garantendo al tempo stesso grande affidabilità. In omaggio lavavetri multistagionale 'Pronto' da 1 lt.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6060517	PZ	1	1	45 AH - mm 207 x 175 x 190
6060527	PZ	1	1	50 AH - mm 207 x 175 x 190
6060518	PZ	1	1	60 AH - mm 242 x 175 x 190
6060519	PZ	1	1	70 AH - mm 278 x 175 x 190
6060521	PZ	1	1	80 AH - mm 313 x 175 x 190
6060523	PZ	1	1	100 AH - mm 353 x 175 x 190
6060525	PZ	1	1	120 AH - mm 475 x 170 x 200 (Stormwatt)



UE0269 CARICABATTERIA 'TOURING 11'

Caricabatteria portatile, monofase per carica di accumulatori al piombo con tensione 6-12 V, con protezione contro cortocircuiti ed inversioni di polarità. Dotato di led di segnalazione dello stato di carica della batteria.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
511185	PZ	1	4	2/6 A - 6/12 V



UE0270 CARICABATTERIA 'TOURING 15'

Con controllo elettronico delle fasi di carica, interruzione e ripristino automatico (tronic). Carica batterie wet, gel, Pb-Ca, agm, mf, efb con tensione 12/24V. Segnala lo stato di carica della batteria tramite LED. Dotato di protezione contro sovraccarichi, inversione di polarità e riconoscimento della tensione della batteria.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
511102	PZ	1	4	12/24 V - 230 V - 1 PH 50/60Hz



UE0272 CARICABATTERIA 'NEVADA 10'

Caricabatteria portatile, monofase per carica di accumulatori al piombo con tensione di 12 V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotato di amperometro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
511118	PZ	1	6	4 A - 12 V



UE0273 CARICABATTERIA 'NEVADA 15'

Per la carica di accumulatori al piombo. Alimentazione monofase. Protezione automatica contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotato di amperometro.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
511120	PZ	1	6	9/4,5 A - 12/24 V





AG0641 KIT MOTOCOMPRESSORE 'ENERCOMP'

Composizione: 1 compressore carrellato con motore a benzina HONDA GP160 e pompa ABAC PAT24B incluso kit acceleratore automatico e serbatoio monobombola da 24 litri, 1 abbacchiatore pneumatico, 1 tubo poliuretano da 20 metri completo di raccordi rapidi, 1 asta telescopica in alluminio mt. 1,6>3, 1 impugnatura. Portata aria 330 lt/min. Supporta 1 abbacchiatore e 2 forbici.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090770	PZ	1	1	Hp 4,8

*Disponibili Ricambi.



AG0642 MOTOCOMPRESSORE 'ENERCOMP 55'

Motore a benzina HONDA GP160 e pompa ABAC PAT38B incluso kit acceleratore automatico e serbatoio bi-bombola da 11+11 litri. Completo di valvola automatica, lubrificatore, filtro regolatore di pressione. Portata aria 490 lt/min. Supporta fino a 2 abbacchiatori, 4 forbici o 1 potatore a catena.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090780	PZ	1	1	Hp 4,8

*Disponibili Ricambi.



AG0643 ABBACCHIATORE PNEUMATICO 'AIR 305'

Movimento a pettini contrapposti. Superleggero, composto dal corpo motore/distributore in lega leggera d'alluminio, con rastrelli realizzati in materiale termoplastico ad alta resistenza. Ideale per la raccolta di olive calibro medio/grande e per piante dalla chioma non troppo folta. Utilizzabile con tutte le aste fisse e telescopiche. Consumo aria 200 lt./min., pressione max. 7 bar. Peso kg 0,9. Made in Italy.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090710	PZ	1	1	n° battute 1700 al min.

*Disponibili Ricambi.



AG0644 ABBACCHIATORE PNEUMATICO 'AIR 505'

Pettini con movimento contrapposto laterale. Superleggero, composto dal corpo motore/distributore in lega leggera d'alluminio e denti in carbonio. Ideale per una raccolta veloce e precisa su qualsiasi tipologia di olive e pianta. Utilizzabile con tutte le aste fisse e telescopiche. Consumo aria 200 lt./min., pressione max. 7 bar. Peso kg 0,9. Made in Italy.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090716	PZ	1	1	n° battute 1800 al min.

AG0645 ASTA ALLUMINIO TIPO FISSO

Senza impugnatura. Per motocompressore. Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090730	PZ	1	20	mt. 1,5
6090732	PZ	1	20	mt. 2,0
6090734	PZ	1	20	mt. 2,5

Minelli
ENGINEERING - DESIGN



AG0638 AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA

In acciaio verniciato. Con raccordi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
611268	PZ	1	1	mt. 100



AG0646 ASTA ALLUMINIO TIPO TELESCOPICO

Ultra leggera, senza impugnatura. Per motocompressore. Made in Italy.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090740	PZ	1	16	mt. 1,60 > 3,00



AG0639 TUBO POLIURETANO ARIA COMPRESSA

Per motocompressori.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
609026	RT	1	1	mt 100 - ø 7,5 x 10 mm



AG0640 OLIO LUBRIFICANTE

Per attrezzi pneumatici e motocompressori.

PRO SPEED

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
609025	PZ	1	15	Lt. 1



AG0505 RASTRELLO IN POLIPROPILENE

Per nocchie.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
610238	PZ	1	25	22 denti - cm 39



AG0508 RASTRELLO IN POLIPROPILENE

Per nocchie. Tipo extra largo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
610239	PZ	1	25	cm 55





AG0503 RASTRELLO IN POLIPROPILENE

Per olive.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
610237	PZ	1	25	22 denti - cm 39

AG0663 CESTELLO RACCOGLITORE 'ROLL-IN'

Con divaricatore fili per scarico del raccolto. Innovativo strumento, perfettamente pratico e versatile. Simile ad un rastrello, è costituito all'estremità da una gabbia molto leggera di fili d'acciaio da far rotolare sul terreno. Grazie al sistema brevettato, 60 fili d'acciaio, flessibili ed elastici, permettono l'ingresso del frutto trattenendolo all'interno. Completo di attacco ad archetto, attrezzo smonta fili, supporto allarga fili per secchio, 2 fili di ricambio. Senza manico.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068616	PZ	1	1	"Small" 3,5 lt. oggetti Ø > 10 mm
6068622	PZ	1	1	"Medium" 6,5 lt. oggetti Ø > 20 mm

AG0664 MANICO PER 'ROLL-IN'

Realizzato in lega leggera di alta qualità. Riduce notevolmente fatica e sforzo fisico. Grazie all'impugnatura soft-grip garantisce una presa salda, sicura e massima comodità di lavoro. Adatto per 'roll-in' small e medium.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068630	PZ	1	1	cm. 130

AG0661 RULLO RACCOGLI OLIVE 'RAC4'

Con cestello di raccolta ribaltabile. Ideale per chi non posiziona le reti sotto le piante. Grazie al suo rullo chiodato, consente una rapida raccolta delle olive da terra anche su terreni molto accidentati.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606859	PZ	1	1	cm 35

**Disponibili Ricambi.*

AG0662 RULLO RACCOGLI OLIVE 'RAC2'

Ideale per chi non posiziona le reti sotto le piante. Grazie al suo rullo chiodato, consente una rapida raccolta delle olive da terra anche su terreni molto accidentati.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606860	PZ	1	1	cm 70

**Disponibili Ricambi.*

AG0624 SACCO IN POLIPROPILENE

Leggero, ma particolarmente resistente. Adatto nel settore agricolo per la raccolta delle olive, patate, ortaggi, grano o nel settore edile. Resiste ad urti e strappi, alla corrosione chimica e non assorbe acqua.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606743	PZ	50	50	cm 35 x 50 bianco - 10 kg circa
606746	PZ	50	50	cm 45 x 75 bianco - 20 kg circa
606757	PZ	50	50	cm 50 x 100 bianco - 50 kg circa
606765	PZ	50	50	cm 70 x 120 blu - kg 100 circa



AG0824 CASSETTA PVC IMPILABILE

Sovrapponibile con modello tradizionale. Capacità Lt 40, cm 56x35x31.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607562	PZ	1	1	forata lateralmente
607560	PZ	1	1	tutta chiusa
607564	PZ	1	1	tutta forata



AG0823 MASTELLO AGRICOLO 2 MANICI

In polipropilene nero.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6075010	PZ	1	5	lt. 32 - Ø 44 cm.



UM1189 CARRELLO PORTASACCHI

In acciaio verniciato, telaio tubolare Ø 30x1,5 mm. Ruote pneumatiche Ø 260x85 mm. Piatto di carico 400x250x3 mm. Portata 150 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
3145346	PZ	1	1	art. '057'



UM0672 CARRELLO PORTASACCHI 'ECO'

In acciaio verniciato. Telaio Ø 26 mm, altezza totale 110 cm. Pedana di carico cm 19x38 cm (pxl). Ruote pneumatiche Ø 250 mm. Portata 150 kg

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
314534	PZ	1	1	tipo "ECO"



AG0660 DEFOGLIATRICE MANUALE

Separa fino a 5 quintali l'ora. Struttura zincata, pieghevole. Funzionamento manuale per la separazione delle foglie.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606854	PZ	1	1	Pieghevole





AG1480 ELETTROPOMPA TRAVASO LIQUIDI 'NOVAX OIL'

Autoaspirante bisenso. Realizzata in lega inossidabile, ad anello liquido laterale, con girante a geometria stellare. Specificatamente studiata per il travaso di olio d'oliva. I liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa. Tensione 230V.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6080380	PZ	1	1	'14M' Hp 0,6 - Lt/h.600 gir.1450



AG0658 DEFOGLIATRICE ELETTRICA

Separa fino a 10 quintali l'ora. Funzionamento elettrico a 220 V. Con ventola per la separazione delle foglie.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606850	PZ	1	1	370 W - 0,5 Hp



AG1381 FILTRO A STRATI PRESSATI 'COLOMBO OIL'

Caratterizzato per la sua specifica funzione di filtraggio di olio extravergine di oliva. Costituito dalla speciale elettropompa autodescendente bisenso e da un sistema filtrante denominato sistema liquido a strati pressati. Questo particolare tipo di filtraggio, permette di ottenere ottimi livelli di purificazione, senza alterare le caratteristiche fondamentali del liquido travasato. Con pompa e telaio in acciaio inox. Tensione 230V.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
608045	PZ	1	1	"18 OIL" - Hp 0,9 - Lt/h. 200/300

*Disponibili Ricambi.



AG0688 CARTONE FILTRANTE

In confezione.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
608017	CF	1	1	V 00 OIL cm 20x20 - pz. 18



AG0623 MISURA TRAVASATORE 'DECALITRO'

Realizzato in acciaio inox, è specifico per la misurazione di olio, latte, vino. Con doppio manico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6072420	PZ	1	1	5 litri (1/2 decalitro)
6072424	PZ	1	1	10 litri (decalitro)





CA0670 TANICA PER ALIMENTI

In polietilene atossico. Per uso alimentare.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
802920	PZ	12	12	Lt. 5
802922	PZ	5	5	Lt. 10
802940	PZ	4	4	Lt. 15
802924	PZ	4	4	Lt. 20
802925	PZ	4	4	Lt. 20 pred.rubinetto (non incluso)
802929	PZ	4	4	Lt. 25
802926	PZ	4	4	Lt. 30

*Disponibili Ricambi.



CA0672 BIDONE 'BOCCA LARGA'

Per alimenti. Completo di tappo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840180	PZ	6	6	Lt. 5 - no predispos.rubinetto
840182	PZ	6	6	Lt. 10 - no predispos.rubinetto
840185	PZ	4	4	Lt. 25 - rubinetto+ghiera optional
840187	PZ	2	2	Lt. 30 - rubinetto optional
840189	PZ	2	2	Lt. 50 - rubinetto optional



CA0673 RUBINETTO PER TANICHE/BIDONI

Accessorio per taniche alimenti e bidoni a bocca larga.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840198	PZ	1	50	in plastica - att. 3/4"



CA1213 BIDONE PER ALIMENTI 'DEMETRA'

In polietilene atossico. Per uso alimentare. Completo di rubinetto, coperchio e sfiato. Manico in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029040	PZ	1	1	Lt. 5 - cm 36 x 20 x h.17 (lpxh)
8029042	PZ	1	1	Lt. 10 - cm 37 x 24 x h.20 (lpxh)
8029044	PZ	1	1	Lt. 15 - cm 42 x 26 x h.23 (lpxh)
8029046	PZ	1	1	Lt. 20 - cm 42 x 30 x h.27 (lpxh)
8029050	PZ	1	1	Lt. 25 - cm 49 x 30 x h.26 (lpxh)
8029056	PZ	1	1	Lt. 50 - cm 56 x 29 x h.34 (lpxh)



CA1453 RUBINETTO PER BIDONE ALIMENTI 'DEMETRA'

In plastica per uso alimentare. Colore rosso/bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401996	PZ	1	50	att. 5/8" - per 5-10-15-20 lt
8401998	PZ	1	50	att. 3/4" - per 25-50 lt





AG0628 LATTA PER OLIO IN LAMIERA

Colore verde. Fornita senza tappo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6500514	PZ	12	12	Lt. 3 - foro Ø 42 mm / con sfiato
6500518	PZ	12	12	Lt. 5 - foro Ø 42 mm / con sfiato
6500522	PZ	2	2	Lt. 10 - foro Ø 42 mm
6500530	PZ	1	1	Lt. 25 - foro Ø 42 mm
6500510	PZ	32	32	Lt. 1 - foro Ø 32 mm
6500512	PZ	12	12	Lt. 2 - foro Ø 32 mm



AG0627 TAPPO IN PVC

Per latta olio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
650048	PZ	10	2000	Ø 32 mm - per Lt. 1 - 2
650050	PZ	10	1750	Ø 42 mm - per Lt. 3 - 5 - 10 - 25

AG0622 CONTENITORE PER OLIO

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Completo di rubinetto e piedistallo. Attacco 1/2'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606934	PZ	1	6	Lt. 5

Belvivere

AG0617 CONTENITORE PER OLIO

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607314	PZ	1	1	Lt. 10
607300	PZ	1	1	Lt. 15
607304	PZ	1	1	Lt. 25
607310	PZ	1	1	Lt. 30
606926	PZ	1	1	Lt. 50

*Disponibili Ricambi.

Belvivere

AG0618 CONTENITORE PER OLIO FONDO PENTOLA

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607313	PZ	1	1	Lt. 30
606930	PZ	1	1	Lt. 50

Belvivere

AG0619 CONTENITORE PER OLIO 'MODELLO MILANO'

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'.

"i superfusti"
mod. Milano

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6073900	PZ	1	1	Lt. 2
6073902	PZ	1	1	Lt. 3
6073904	PZ	1	1	Lt. 5
6073906	PZ	1	1	Lt. 10
6073908	PZ	1	1	Lt. 15
6073910	PZ	1	1	Lt. 20
6073912	PZ	1	1	Lt. 25
6073914	PZ	1	1	Lt. 30
6073916	PZ	1	1	Lt. 50
6073918	PZ	1	1	Lt. 100



AG0620 PIEDISTALLO PER CONTENITORE OLIO 'MILANO'

In acciaio inox. Idoneo a sopportare carico statico posizionato su superfici piane pavimentate. Con piedini in gomma antiscivolo.

"i superfusti"
mod. Milano

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6073952	PZ	1	50	per Lt. 5



AG0621 PIEDISTALLO PER CONTENITORE OLIO

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche. Idoneo a sopportare carico statico posizionato su superfici piane pavimentate. Colore grigio alluminio. Diametro 38 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6071720	PZ	1	6	h.36 - per Lt. 50 con ruote



AG0601 BOTTE PER ALIMENTI

In acciaio inox 18/10 (AISI 304), fioretato, saldato. Dotata di coperchio parapolvere. Con predisposizione rubinetto. Spessore 6/10.

Belvivere

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607322	PZ	1	1	lt 100 - Ø46 - H69 - 1/2" - c/tappo
607324	PZ	1	1	lt 150 - Ø52 - H74 - 1/2" - c/tappo
607326	PZ	1	1	lt 200 - Ø56 - H83 - 1/2" - c/tappo
607328	PZ	1	1	lt 300 - Ø63 - H99 - 3/4" s/tappo
607330	PZ	1	1	lt 400 - Ø69 - H109 - 1" - s/tappo
607332	PZ	1	1	lt 500 - Ø72 - H124 - 1" - s/tappo
607336	PZ	1	1	lt 800 - Ø93 - H126 - 1" - s/tappo
607339	PZ	1	1	lt 1000 - Ø93 - H150 - 1" - s/tappo

*Disponibili Ricambi.



AG0600 BOTTE PER ALIMENTI

In acciaio inox 18/10 AISI 304, fioretato con predisposizione rubinetto. Dotato di coperchio parapolvere. Senza tappo. Fornita senza rubinetto. Spessore 6/10.

CORDIVARI

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
650010	PZ	1	1	LT 100 - Ø 42 - H 78 - att.1/2"
650012	PZ	1	1	LT 150 - Ø 51,5 - H 78 - att.1/2"
650014	PZ	1	1	LT 200 - Ø 61 - H 78 - att.1/2"
650016	PZ	1	1	LT 300 - Ø 61 - H 103 - att.3/4"
650018	PZ	1	1	LT 400 - Ø 72,5 - H 103 - att.3/4"
650020	PZ	1	1	LT 500 - Ø 72,5 - H 128 - att.3/4"
650017	PZ	1	1	LT 700 - Ø 94 - H 103 - att.1"





AG0608 PIEDISTALLO PER BOTTI ALIMENTI

In acciaio zincato. Altezza 30 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607182	PZ	1	1	ø 47 x Lt. 100
607183	PZ	1	1	ø 53 x Lt. 150
607186	PZ	1	1	ø 65 x Lt. 200/300
607190	PZ	1	1	ø 78 x Lt. 400/500



AG0609 PIEDISTALLO PER BOTTI ALIMENTI

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche. Idoneo a sopportare carico statico posizionato su superfici piane pavimentate. Colore grigio alluminio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6071690	PZ	1	3	ø cm 48 x h.40 - per Lt.100
6071696	PZ	1	3	ø cm 56,5 x h.40 - per Lt.150
6071700	PZ	1	3	ø cm 60 x h.40 - per Lt.200
6071704	PZ	1	3	ø cm 66 x h.40 - per Lt.300
6071708	PZ	1	3	ø cm 76 x h.44 - per Lt.400/500



AG0611 RUBINETTO PER CONTENITORI VINO/OLIO

A sfera. Leva in alluminio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607220	PZ	2	20	1/2"
607228	PZ	1	15	3/4"



AG0612 RUBINETTO A SFERA INOX CON LEVA

Per contenitore olio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607224	PZ	1	20	1/2"
607226	PZ	1	8	3/4"
607227	PZ	1	8	1"



AG0614 RUBINETTO 'ANTIGOCCIA'

Con leva. Tutto in acciaio inox 18/10 AISI 304. Beccuccio girevole. Per contenitore olio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6072484	PZ	1	5	3/8"
6072480	PZ	1	90	1/2"
6072482	PZ	1	5	3/4"
6072486	PZ	1	5	1"

AG1294 RUBINETTO 'ANTIGOCCIA'

Tutto in acciaio inox 18/10. Con manopola a vite. Per contenitore olio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6072124	PZ	1	1	3/8"
6072120	PZ	1	1	1/2"
6072128	PZ	1	1	3/4"
6072134	PZ	1	1	1"



AG0630 BOTTIGLIA IN VETRO 'MARASCA'

Specifica per la conservazione di olio. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo a vite'. Colore uvag.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7943116	PZ	108	108	100 ml - tappo AG0633
7943120	PZ	48	48	250 ml - tappo AG0632
7943122	PZ	35	35	500 ml - tappo AG0632
7943124	PZ	20	20	750 ml - tappo AG0632
7943180	PZ	20	20	1000 ml - tappo AG0632



AG0629 BOTTIGLIA IN VETRO 'DORICA'

Specifica per la conservazione di olio. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo a vite'. Colore uvag.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7943140	PZ	48	48	250 ml - tappo AG0632
7943142	PZ	35	35	500 ml - tappo AG0632
7943144	PZ	24	24	750 ml - tappo AG0632



AG0632 TAPPO PER BOTTIGLIA OLIO

In lamiera. Tipo prefilettato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7943229	PZ	100	4000	31,5 x 18 - colore verde
7943230	PZ	100	2700	31,5 x 24 - colore oro
7943231	PZ	100	2700	31,5 x 24 - colore verde scuro



AG0633 TAPPI A VITE

In plastica. Per bottiglie, con autosigillo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7943220	PZ	100	100	24 x 15 - colore nero





AG1399 SIGILLATRICE PER TAPPI A VITE

Tipo fisso. Con due leve in acciaio inox e manici ergonomici rivestiti. Graffa i tappi prefilettati e avvitati sulla bottiglia in modo che quando questi si svitano, l'anello sottostante si stacca a garanzia di perfetta sigillatura. Adatta per tappi con altezza da 18 a 24 mm. Con rondella spessore inclusa.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
802780	PZ	1	1	Ø mm. 31,5



AG0771 BOTTIGLIA IN VETRO 'COSTOLATA'

Specifica per la conservazione di olio. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo meccanico'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
794290	PZ	20	20	1000 ml bianca - tappo 7943200



AG0772 TAPPO ERMETICO MECCANICO

Con guarnizione. Busta da 100 pezzi. Per bottiglia 'Costolata'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7943200	CF	1	10	passo 41



CC0360 SODA CAUSTICA

A scaglie. Per uso industriale e domestico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
9038920	PZ	12	12	Kg. 1 - barattolo norma CE
9038928	CF	1	1	Kg.25 - sacco



note



AN5188 INGRANAGGIO DECENTRATO PER SUPPORTO

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090247	PZ	1	1	per abbacchiatore "LIF"



AG0617R3 TAPPO PVC TESTA ESAGONALE

Per contenitori.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607250	PZ	6	6	1/2"
607252	PZ	6	6	3/4"



AG0617R4 TAPPO PER CHIUSURA FORO RUBINETTO

In acciaio inox, completo di guarnizione o-ring. Per contenitori olio e botti per alimenti 'Belvivere'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607272	PZ	1	1	misura 1"

Belvivere



AG0617R5 TAPPO INOX TESTA ESAGONALE

Per contenitori.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607100	PZ	5	5	1/2"
607102	PZ	5	5	3/4"
607104	PZ	2	5	1"



AG0619R GUARNIZIONE PER CONTENITORE OLIO

In gomma.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
607208	PZ	1	1	Ø 120 per mod. Milano 2/3/5 lt
607206	PZ	5	5	per 5 lt Belvivere e 20 lt Sansone
607212	PZ	5	100	per "Sansone" Ø i.192 e.215 mm
607210	PZ	5	100	per "Belvivere" Ø i.198 e.227 mm





AG0636R PIEDINO PER SCALA ALLUMINIO SVASATA

In plastica, con supporto gommato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
805224	CF	1	1	kit 2 pezzi



AG0641R CORPO FILTRO REGOLATORE PER ABBACCHIATORE 'ENERCOM

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090790	PZ	1	1	1/4" - per "Enercomp"



AG0641R1 CORPO LUBRIFICATORE PER ABBACCHIATORE 'ENERCOMP'

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090796	PZ	1	1	3/8" - per "Enercomp 55"



AG0641R2 RACCORDO GIREVOLE PER IMPUGNATURA

Per applicazione su impugnature di aste fisse o telescopiche e su rubinetti a leva.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090798	PZ	1	1	M/F



AG1293 SUPPORTO ALLOGGIAMENTO AVVOLGITUBO

Finitura zincata.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090766	PZ	1	1	per motocompressore





AG0643R KIT RASTRELLO PER ABBACCHIATORE PNEUMATICO 'AIR 30

Per articolo 6090710.


CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090915	PZ	1	1	ricambio



AG0643R1 KIT GUARNIZIONI PER ABBACCHIATORE PNEUMATICO 'AIR

Per articolo 6090710.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090916	PZ	1	1	ricambio



AG1292 IMPUGNATURA PNEUMATICA PER ASTA

Per asta fissa e telescopica. Completa, in plastica nera. Prodotto Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090750	PZ	1	1	per motocompressore



AG1291 RUBINETTO A LEVA

Per asta fissa e telescopica. Prodotto Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090760	PZ	1	1	per motocompressore



AG0647R INGRANAGGI

In kit 4 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090242	CF	1	1	per abbacchiatore "Lif"





AG0647R1 FORCELLA

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090239	PZ	1	1	per abbacchiatore "Lif"



AG0647R2 MOTORINO ELETTRICO

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090236	PZ	1	50	per abbacchiatore "Lif"



AG0647R3 CAVO ELETTRICO INTERNO A MOLLA

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090230	PZ	1	1	per abbacchiatore "Lif"



AG0647R7 ASTA ALLUMINIO SUPERIORE/INFERIORE

Ricambio. Asta inferiore lunghezza cm 145 e diametro cm 3,5. Asta superiore lunghezza cm 100 e diametro cm 2,7.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090212	PZ	1	1	per abbacchiatore "Lif"



AG0647R8 MAGLIA DI GIUNZIONE PER PETTINE

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090244	PZ	1	1	per abbacchiatore "Lif"





AG0647R9 SUPPORTO MOTORE ALLUMINIO

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090238	PZ	1	1	per abbacchiatore "Lif"



AG0647R10 PETTINE DI RICAMBIO

In pvc.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090220	PZ	1	30	per abbacchiatore "Lif"



AG0647R11 CARTER MOTORINO ELETTRICO

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090255	PZ	1	1	per abbacchiatore LIF



AG0647R12 PIGNONE

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090245	PZ	1	1	per abbacchiatore "Lif"



AG0648R BACCHETTA IN CARBONIO

Ricambio. Realizzata con l'aggiunta di kevlar. Per abbacchiatore elettrico 'Oliviero Synthesis'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090149	PZ	1	10	con vite ed ammortizzatore



AG0650R CONNETTORE

Ricambio. Per abbacchiatore elettrico 'Oliviero Flex Basic'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090151	PZ	1	1	femmina (per asta telescopica)



AG0650R1 BACCHETTA IN COMPOSITO

Ricambio. Realizzata in materiale speciale AX01. Per abbacchiatore elettrico 'Oliviero'.

Oliviero

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090146	PZ	1	10	con vite



AG0651R MOTORE CON PIGNONE PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OL

Per articolo 6090700.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090906	PZ	1	1	ricambio



AG0652R MOTORE CON PIGNONE PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OL

Per articolo 6090706.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
6090910	PZ	1	1	ricambio	€ 185,20



AG0651R1 SPAZZOLA PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLIVGREEN A3

Per articolo 6090700.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090900	PZ	2	2	ricambio



AG0651R2 PETTINE PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLIVGREEN A3'

Completo di accessori per montaggio. Per articolo 6090700.

Minelli
ENGINEERING - DESIGN

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090902	PZ	1	1	ricambio



AG0653R PETTINE PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'DUALCOMB'

Ricambio.

ORIGINALE
VOLPI

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091358	PZ	1	1	13 astine - per 6091312





AG0652R1 ASTINA IN CARBONIO PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OL

Per articolo 6090706.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090912	PZ	1	1	ricambio



AG0654R ASTINA PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLYTECH ESSENT

Per articolo 6091320.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091364	PZ	1	10	ricambio - Ø 5 x 345 mm



AG1286R ASTINA PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'GIULIVO 4YOU'

Realizzata in carbonio. Per articolo 6091306.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6091365	PZ	1	10	Ø 10 x 290 mm



AG0659R VENTOLA PER DEFOGLIATRICE

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068596	PZ	1	1	in metallo - Ø 30 cm



AG0661R TELAIO

Per rullo raccogliolive 'Rac 4'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068580	PZ	1	1	ricambio





AG0661R2 BOCCOLA

Per rullo raccogliolive.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068584	PZ	1	1	per modello "Rac 4"



AG0662R2 BOCCOLA TAPPO RULLO

Per rullo raccogliolive.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068620	PZ	1	1	per modello "Rac2"



AG0662R PETTINE

Per rullo raccogliolive 'Rac 2'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6068617	PZ	1	1	ricambio



AG0651R3 INTERRUTTORE PER ABBACCHIATORE ELETTRICO 'OLIVGREE

Per articolo 6090700.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6090904	PZ	1	1	ricambio



note



GRUPPO **LAMURA OLIVICOLTURA 2023**

- I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità •
- Le foto e le descrizioni hanno valore puramente indicativo, salvo errori di trascrizione o omissioni •
- Tutti i prezzi si intendono di listino iva esclusa, salvo variazioni ed esaurimento scorte •
- E' espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale •



Via Santa Maria degli Ulivi, 1 - 84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 0975 45524 - Fax 0975 45694
info@df1.it - www.df1.it

