

# LISTINO 2023



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



# LISTINO 2023



# CAP Arreghini SpA

CAP Arreghini nasce sotto il segno della passione per il colore quando, nel lontano 1950, l'artista ed esperto restauratore Adolfo Arreghini iniziò a produrre in proprio i colori necessari alla sua professione. Da una piccola realtà nasce il CAP - Colorificio Arreghini Portogruaro - che, nel corso degli anni, cresce e si evolve adeguandosi alle esigenze del settore, per diventare nel 1988 una SpA. La capacità di soddisfare e anticipare le necessità del mercato da sempre permettono a CAP Arreghini di offrire una gamma ampia e profonda di prodotti per muro, legno e ferro, destinati alle più diverse applicazioni nell'edilizia, rendendolo uno dei principali attori nel mercato nazionale. CAP Arreghini inoltre vanta oggi numerosi distributori esclusivi anche nel resto dell'Europa.

## Mission

Progettare, realizzare e distribuire prodotti vernicianti destinati a costruzioni edili, strutture in legno e in ferro, assicurando il piacere dell'effetto estetico, l'attenzione al benessere dell'uomo e al rispetto della natura.



## Cultura della qualità

CAP Arreghini vanta una forte cultura della qualità che si manifesta in tutti gli aspetti del fare impresa, attraverso un costante processo di aggiornamento e di innovazione, volto a ottenere prestazioni sempre migliori. Dall'attenta selezione dei fornitori e dei materiali fino al prodotto finito e alla sua distribuzione, tutte le fasi sono costantemente monitorate secondo un rigido sistema di controllo che garantisce l'equilibrio perfetto tra il rispetto dei parametri normativi imposti e le prestazioni richieste, ponendo massima attenzione al benessere dell'uomo.

## Certificazioni

CAP Arreghini SpA è un'azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001 e vanta numerose certificazioni di prodotto che garantiscono la conformità ai livelli imposti dalle diverse normative nazionali e internazionali.

Dal 2020 l'azienda si è dotata di un sistema di gestione ambientale, certificato UNI EN ISO 14001, a conferma dell'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni e della propria attenzione alle politiche di sostenibilità, nell'ottica di un percorso di aggiornamento costante che ha l'obiettivo di migliorare tutti i processi aziendali volti a soddisfare in maniera efficace le aspettative del cliente e delle altre parti interessate.

# indice

categorie

## LINEA DECORATIVI

### 13 DECORATIVI MATERICI

Grassello  
Marmorino Veneziano  
Marmorino  
Travertino  
Travertino Dry  
Stoneart  
Concrete Cap  
Bucciato K

### 19 FINITURE DECORATIVE

#### 21 GLI SPATOLATI

Venetian  
Grassello  
Decor Stucco

#### 25 IL SISTEMA EFFETTO RAME OSSIDATO

Oxidcap

#### 27 I METALLIZZATI

Damask  
Mania  
Gem  
Mineral

#### 31 I SABBATI

Land  
Calipso  
Calipso Chic  
Essentia

#### 35 GLI ORI

Mania  
Calipso Chic  
Calipso  
Powercap

#### 39 I PERLESCENTI E CANGIANTI

Charme Velvet  
Maharaja  
Pearl

#### 43 LE VELATURE

Skin Soft Touch  
Kimera  
Kalahari

#### 47 LE CERE E PROTETTIVI

Ceracap  
Ceracap Chic  
Decor Protective

## LINEA K81

#### 52 SMALTI

K81 Topcap Lucido  
K81 Topcap Satin  
K81 Topcap Opaco

#### 54 ACRILICI

K81 Universale  
K81 Quarzo Active  
K81 Amianto

## LINEA FASADecAP

#### 58 PITTURE AD ALTE PRESTAZIONI

Unikocap Active

#### 58 ACRILICI

Beton Active  
Esterno  
Esterno Quarzo

#### 60 SILOSSANICI

Sil2000 Active  
Sil96 Active  
Sil96 Quarzo Active  
Sil Matt Active  
Sil96 Tex Active  
Silvelatura

#### 62 ELASTOMERICI

Elasto Active  
Elasto Stucco  
Elasto Guaina  
Gum Tecnocap

## LINEA THERMOCAP

#### 66 RIVESTIMENTI A SPESSORE

Silintonachino Active  
Siloxcap Active  
Siloxsil Active  
Muriplast Active

## LINEA MINERALCAP

#### 70 PRODOTTI A BASE DI CALCE

Grassello  
Marmorino Veneziano  
Marmorino  
Calce  
Travertino  
Travertino Dry

#### 72 PRODOTTI A BASE DI SILICATI

Silicap  
Biohome

## LINEA CAPNANOTECH

#### 74 FOTOCATALITICI

Bioclean Active  
Capclean Active

#### 74 TERMOISOLANTI

Gradiente Active  
Captherm Active

## LINEA SANACAP

#### 76 PRODOTTI ANTIMUFFA

Gradiente Active  
Sana Active  
My Weiss Active  
2000 Tix Active  
Capwhite Active

#### 78 PRODOTTI ANTIMACCHIA

Okapa W  
Okapa

#### 79 PRODOTTI SILOSSANICI

Silomur  
Silomur W

#### 80 PRODOTTI IGIENIZZANTI

A1  
B1  
C1

#### 81 PRODOTTI ADDITIVI

A10  
B25

## LINEA ECOLORA

#### 84 ACRILICI COLORATI

Sil Weiss  
Absolutecap  
Absolutecap Matt  
Ecocap  
Extra White  
Ghiblicap  
Absolutecap Antigraffio

## LINEA MURIVAL

#### 88 ACRILICI BIANCHI

Coprisol  
Kartocap  
3000 Tix  
Extra 2  
Traspira Top  
2000 Tix Plus  
2000 Tix Tipo A  
Capwhite

## LINEA SMARTCAP

#### 91 TRASPIRANTI

Traspicap  
Primocap  
Simpicap

## LINEA GRIPCAP

#### 94 FONDI PIGMENTATI

Murisol  
Murisol W  
Primer Top  
Unifix Fine  
Unifix Grosso  
Coprisol  
Bucciato K

#### 96 FONDI TRASPARENTI

Acrilifix  
Acrilifix Special  
Silofix  
Silicap Fix

## LINEA RASACAP

#### 100 RASANTI

50  
501  
502  
400  
401  
401 PLUS  
KZ

## LINEA FILLERCAP

#### 104 STUCCHI E MALTE

K29  
Stucco Light  
Stuccocap  
Jolli



## LINEA LASURCAP

- 108 CICLO ALL'ACQUA**  
Opakite W  
Chromocap W  
Primer Cap Universale  
Powercap Lucido  
Powercap Satinato  
Powercap Opaco  
Hydrocap Lucido  
Hydrocap Satin
- 112 CICLO AL SOLVENTE**  
Corrobloc  
Chromocap  
Antiruggine  
Opakite  
Remdur Lucido  
Remdur Matt  
Gladium  
Supersintool Rapido
- 118 FERROMICACEI**  
Unifercap W  
Unifercap  
Unifercap Medio  
Sintech

## LINEA NOVOLEGNO

- 122 INSETTICIDA PER LEGNO**  
Classic W R01  
Antitarlo CAP
- 123 IMPREGNANTI**  
Classic W  
Classic
- 125 IMPREGNANTI - FINITURE**  
Dolomiti W  
Dolomiti  
Dolomiti W Decking
- 127 FINITURE**  
Special W Matt  
Ecoplast W 300 Tix Ac  
Special UV Tix Gel  
Special UV Satin  
Special UV Matt
- 130 OLI RIGENERANTI**  
Rinnova W  
Rinnova

## LINEA WOODCAP

- 132 FINITURE TRASPARENTI PER LEGNO ESTERNO**  
Riplast 1 lucido  
Riplast 1 satin
- 133 VERNICI PER PAVIMENTI INTERNI (ciclo all'acqua)**  
Eco W 500 Lucido  
Eco W 500 Satin  
Eco W 507 Satin
- 134 VERNICI PER PAVIMENTI INTERNI (ciclo al solvente)**  
Stucco per parquetti  
Fondo per parquetti  
Riplast A+B  
Lucida - Satinata - Semilucida

- 135 ARREDO IN LEGNO INTERNO (prodotti all'acqua)**  
Ecoplast W 601/ Idrocap 10  
Ecoplast 1000 Satinato

- 136 ARREDO IN LEGNO INTERNO (prodotti al solvente)**  
F23  
Carteggiabile CS21  
Alkidina Lucida e Opaca

## LINEA PROFESSIONALE

- 138 FONDI AL SOLVENTE PER LEGNO**  
Riplast F99  
Riplast F47 F48  
Riplast F307 F308  
Riplast F2 F3
- 139 FINITURE AL SOLVENTE PER LEGNO**  
Riplast F69 F70 Semilucida  
Riplast P120 P121 Opaca  
Riplast P71 P72 Opaca
- 140 TINTEGGIANTI**  
Arol

## LINEA SISTEMI A CAPPOTTO

- 144 RASANTI**
- 148 FINITURE**
- 150 FONDI**
- 151 PANNELLI ISOLANTI**
- 153 ACCESSORI**  
Rete di armatura  
Angolari e profili  
Tasselli per sistemi termoisolanti  
Sistema cappotto e intonaco

## DILUENTI E COLORANTI

- 164 DILUENTI**  
Acquaragia VD 100  
Nitro NV5000  
Diluyente Butol  
Diluyente Inodore  
Diluyente S800
- 166 COLORANTI**  
Arreghini Colors 16  
Color  
Color W

## MACCHINE TINTOMETRICHE

- 168** Arreghini Colors 16 101  
EUREKA - Arreghini Colors 16 105  
Arreghini Colors 16 103  
Spettrofotometro portatile 3nh  
Ys3010  
Spettrofotometro a sfera  
DATACOLOR@200R  
SIRIO HH 16X3  
Bilancia elettronica

Miscelatore MIXSPACE  
Miscelatore MIXECO 410  
Semiautomatico

## ADVERTISING

- 172** Espositori da terra  
Espositori da banco  
Floor Display  
Cartelle colori  
Book  
Mazzette colori

## MERCHANDISING

- 182 INDUMENTI**  
Cappellino  
T-shirt  
Felpa  
Pantaloni  
Pantaloni corti  
Salopette  
Camice
- 183 GADGET**  
Penna  
Shopper

# indice

alfabetico

2000 TIX ACTIVE .....	p. 77	CARTEGGIABILE CS21 .....	p. 136
2000 TIX PLUS .....	p. 89	CERACAP .....	p. 48
2000 TIX TIPO A .....	p. 90	CERACAP CHIC .....	p. 48
3000 TIX .....	p. 88	CHARME VELVET .....	p. 40
400 .....	p. 101 - 145	CHROMOCAP .....	p. 112
401 .....	p. 101 - 145	CHROMOCAP W .....	p. 108
401 PLUS .....	p. 101 - 145	CLASSIC .....	p. 124
50 .....	p. 100 - 144	CLASSIC W .....	p. 123
501 .....	p. 100 - 144	CLASSIC W R01 .....	p. 122
502 .....	p. 100 - 144	COLOR .....	p. 166
A1 .....	p. 80	COLOR W .....	p. 166
A10 .....	p. 81	CONCRETE CAP .....	p. 17
ABSOLUTE CAP .....	p. 84	COPRISOL .....	p. 88 - 95
ABSOLUTE CAP ANTIGRAFFIO .....	p. 86	CORROBLOCK .....	p. 112
ABSOLUTE CAP MATT .....	p. 85	DAMASK .....	p. 28
ACQUARAGIA VD 100 .....	p. 164	DECOR PROTECTIVE .....	p. 49
ACRILIFIX SPECIAL .....	p. 96	DECOR STUCCO .....	p. 23
ACRILIFIX .....	p. 96	DILUENTE BUTOL .....	p. 164
ALKIDINA LUCIDA E OPACA .....	p. 136	DILUENTE INODORE .....	p. 165
ANTIRUGGINE .....	p. 113	DILUENTE S800 .....	p. 165
ANTITARLO CAP .....	p. 122	DOLOMITI .....	p. 125
AROL .....	p. 140	DOLOMITI W .....	p. 125
ARREGHINI COLORS 16 .....	p. 166	DOLOMITI W DECKING .....	p. 126
B1 .....	p. 81	ECO W 500 LUCIDO .....	p. 133
B25 .....	p. 82	ECO W 500 SATIN .....	p. 133
BETON ACTIVE .....	p. 58	ECO W 507 SATIN .....	p. 133
BIOCLEAN ACTIVE .....	p. 74	ECOCAP .....	p. 85
BIOHOME .....	p. 72	ECOPLAST 1000 SATINATO .....	p. 135
BUCCIATO K .....	p. 17 - 95	ECOPLAST W 601 .....	p. 135
C1 .....	p. 80	ECOPLAST W 300 TIX AC .....	p. 127
CALCE .....	p. 70	ELASTO ACTIVE .....	p. 62
CALIPSO .....	p. 32	ELASTO GUAINA .....	p. 62
CALIPSO ZECCHINO GOLD .....	p. 37	ELASTO STUCCO .....	p. 62
CALIPSO CHIC .....	p. 33	ESSENTIA .....	p. 33
CALIPSO CHIC ZECCHINO GOLD .....	p. 36	ESTERNO .....	p. 59
CAPCLEAN ACTIVE .....	p. 74	ESTERNO QUARZO .....	p. 59
CAPTHERM ACTIVE .....	p. 74	EXTRA 2 .....	p. 89
CAPWHITE .....	p. 90	EXTRA WHITE .....	p. 85
CAPWHITE ACTIVE .....	p. 77	F23 .....	p. 136

FONDO PER PARCHETTI .....	p. 134	OXIDCAP .....	p. 26	SIL WESS .....	p. 84
GEM .....	p. 29	POWERCAP LUCIDO .....	p. 109	SIMPLICAP .....	p. 92
GHIBLICAP .....	p. 86	POWERCAP OPACO .....	p. 110	SINTECH .....	p. 120
GLADIUM .....	p. 116	POWERCAP ZECCHINO GOLD .....	p. 37	SKIN SOFT TOUCH .....	p. 44
GRADIENTE ACTIVE .....	p. 74 - 76	POWERCAP SATINATO .....	p. 109	SPECIAL UV MATT .....	p. 129
GRASSELLO .....	p. 14 - 22 - 70	PEARL .....	p. 41	SPECIAL UV SATIN .....	p. 128
GUM TECNOCAP .....	p. 63	PRIMER TOP .....	p. 94 - 150	SPECIAL UV TIX GEL .....	p. 128
HYDROCAP LUCIDO .....	p. 110	PRIMER CAP UNIVERSALE .....	p. 108	SPECIAL W MATT .....	p. 127
HYDROCAP SATIN .....	p. 111	PRIMOCAP .....	p. 92	STONEART .....	p. 16
JOLLI .....	p. 105	REMDUR LUCIDO .....	p. 114	STUCCO PER PARCHETTI .....	p. 134
K29 .....	p. 104	REMDUR MATT .....	p. 115	STUCCO LIGHT .....	p. 104
K81 AMIANTO .....	p. 55	RINNOVA .....	p. 130	STUCCOCAP .....	p. 104
K81 QUARZO ACTIVE .....	p. 55	RINNOVA W .....	p. 130	SUPERSINTEOL RAPIDO .....	p. 117
K81 TOPCAP OPACO .....	p. 53	RIPLAST A+B LUCIDA .....		TOP WHITE .....	p. 90
K81 TOPCAP LUCIDO .....	p. 52	SEMILUCIDA E SATINATA .....	p. 134	TRAPICAP .....	p. 92
K81 TOPCAP SATIN .....	p. 52	RIPLAST 1 LUCIDO .....	p. 132	TRASPIRA TOP .....	p. 89
K81 UNIVERSALE .....	p. 54	RIPLAST 1 SATIN .....	p. 132	TRAVERTINO .....	p. 15 - 71
KALAHARI .....	p. 45	RIPLAST F2 F3 .....	p. 138	TRAVERTINO DRY .....	p. 16 - 71
KARTOCAP .....	p. 88	RIPLAST F307 F308 .....	p. 138	UNIFERCAP .....	p. 119
KIMERA .....	p. 44	RIPLAST F47 F48 .....	p. 138	UNIFERCAP MEDIO .....	p. 119
KZ .....	p. 102 - 146	RIPLAST F69 F70 SEMILUCIDA .....	p. 139	UNIFERCAP W .....	p. 118
IDROCAT 10 .....	p. 133 - 135	RIPLAST F99 .....	p. 138	UNIFIX FINE .....	p. 95
INDURITORE .....	p. 49	RIPLAST P120 P121 OPACA .....	p. 139	UNIFIX GROSSO .....	p. 95
LAND .....	p. 32	RIPLAST P71 P72 OPACA .....	p. 139	UNIKOCAP ACTIVE .....	p. 58
MANIA .....	p. 28	SANA ACTIVE .....	p. 76	VENETIAN .....	p. 22
MANIA ZECCHINO GOLD .....	p. 36	SIL MATT ACTIVE .....	p. 61		
MAHARAJA .....	p. 40	SIL2000 ACTIVE .....	p. 60		
MARMORINO .....	p. 15 - 71	SIL96 ACTIVE .....	p. 60		
MARMORINO VENEZIANO .....	p. 14 - 70	SIL96 QUARZO ACTIVE .....	p. 60		
MINERAL .....	p. 29	SIL96 TEX ACTIVE .....	p. 61		
MURIPLAST ACTIVE .....	p. 67 - 149	SILICAP .....	p. 73		
MURISOL .....	p. 94	SILICAP FIX .....	p. 97		
MURISOL W .....	p. 94	SILINTONACHINO ACTIVE .....	p. 66 - 148		
MY WEISS ACTIVE .....	p. 76	SILOFIX .....	p. 96		
NITRO NV5000 .....	p. 164	SILOMUR .....	p. 79		
OKAPA .....	p. 78	SILOMUR W .....	p. 79		
OKAPA W .....	p. 78	SILOXCAP ACTIVE .....	p. 66 - 148		
OPAKITE .....	p. 113	SILOXSIL ACTIVE .....	p. 67 - 149		
OPAKITE W .....	p. 108	SILVELATURA .....	p. 61		

# legenda

## INDICAZIONI TECNICHE


-  diluizione con acqua
-  diluizione con solvente
-  pronto all'uso
-  resa per strato
-  tempo di sovrapplicazione
-  gloss
-  pennello
-  rullo
-  spruzzino
-  spruzzo
-  spruzzo airless
-  frattazzo acciaio
-  frattazzo spugna
-  spatola
-  guanto
-  spatola dentata
-  straccio
-  spugna marina
-  tampone
-  cazzuola
-  autoclave

-  flow coating
-  immersione
-  impregnatrice
-  temperatura di applicazione
-  temperatura di stoccaggio

## MAZZETTE DI RIFERIMENTO

-  Mazzetta Area 115
-  Mazzetta Spazio 100
-  Mazzetta Tintoretto
-  Mazzetta Tucano
-  Mazzetta NCS
-  Mazzetta Archipalette
-  Cartella colori specifica
-  Selezione di tinte Area 115
-  Selezione di tinte Spazio 100
-  Selezione di tinte Tintoretto
-  Selezione di tinte Tucano
-  Selezione di tinte NCS

## SIMBOLI

-  LEED
-  TVOC inferiore a 1500 µg/m<sup>3</sup>
-  TVOC inferiore a 1000 µg/m<sup>3</sup>
-  Reg. 852
-  Prodotto antimuffa
-  Rapporto di prova antimuffa
-  Prodotto certificato

La resa espressa sul listino si riferisce all'applicazione di uno strato.  
La diluizione viene espressa in corrispondenza degli attrezzi con i quali si può applicare il prodotto stesso.

*decorativi materici*

# GENERATIONart MINERALCAP

I MATERICI

*decorativi materici*  
**i materici**




**GRASSELLO**

*Calce grassello*

Rivestimento murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con rapidi tempi di essiccazione. È caratterizzato da un'alta diffusione del vapore acqueo per assicurare muri asciutti ed evitare la condensa in ambienti come cucine e bagni. È facilmente lucidabile e genera una finitura compatta. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>Kg 20</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,41</b>	<b>€ 88,20</b>	<b>Y17CALCG020</b>




**MARMORINO VENEZIANO**

*Rivestimento a base calce*

Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea e polvere di marmo micronizzata, facilmente applicabile. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto e data la sua elevata alcalinità ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno.

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 20</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,07</b>	<b>€ 81,40</b>	<b>Y17CALMV020</b>

*decorativi materici*

# i materici




## MARMORINO

*Rivestimento decorativo a base calce effetto marmorino*

Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea, facilmente applicabile. Data la sua elevata alcalinità, ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno ed è idoneo per finiture di sistemi deumidificanti. L'elevata capacità riempitiva permette di realizzare una finitura compatta ed antichizzante, caratterizzata da sfumature ed effetti cromatici diversi. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Indicazioni d'uso



0,9-1,2 m<sup>2</sup>/kg      6-8h      +10°C+30°C      +5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	Kg 20	1	€ 3,72	€ 74,40	Y17CALCM020




## TRAVERTINO

*Rivestimento decorativo a base calce effetto travertino*

Il Travertino è un rivestimento murale in pasta per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Unisce una bassa impermeabilità all'acqua ad un'ottima diffusione del vapore acqueo. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Indicazioni d'uso



0,9-1,2 m<sup>2</sup>/kg      6-8h      +5°C+30°C      +5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	Kg 20	1	€ 5,67	€ 113,40	Y12CMTRA020

*decorativi*  
**i materici**




**TRAVERTINO DRY**

*Rivestimento a base calce in polvere*

Il Travertino Dry è un rivestimento murale in polvere per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici che dipendono dall'abilità e dalle caratteristiche del decoratore.

Indicazioni d'uso



0,9-1,2 m<sup>2</sup>/kg

6-8h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 18</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,00</b>	<b>€ 90,00</b>	<b>Y12TRDRY018</b>
<b>Naturale</b>	<b>Kg 18</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,00</b>	<b>€ 90,00</b>	<b>Y12TRDRYN18</b>




**STONEART**

*Rivestimento di fondo fibrato per finiture decorative*

Rivestimento a spessore per interno che realizza un sottofondo creativo e materico ad effetto anticato da sovrapplicare e impreziosire con finiture decorative della linea Generation Art.

Indicazioni d'uso



0,20-4 m<sup>2</sup>/kg

48h

0,3%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Incolore</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 3,71</b>	<b>€ 92,75</b>	<b>RILINCOL02020</b>
	<b>Kg 5</b>	<b>6</b>	<b>€ 5,00</b>	<b>€ 25,00</b>	<b>RILINCOL02001</b>



*decorativi materici*

# i materici




## CONCRETE CAP

*Finitura decorativa ad effetto cemento per interno ed esterno antimuffa antiialga*

*Rivestimento decorativo acril-silossanico antimuffa antiialga che permette di ottenere superfici con un forte carattere di solidità e sicurezza tipici del cemento "faccia a vista". La sua composizione assicura una elevata durezza superficiale, una buona traspirabilità e idrorepellenza all'acqua piovana e un'ottima resistenza alle muffe.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 6,06</b>	<b>€ 151,50</b>	<b>CONARWSM99025</b>
	<b>Kg 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 9,54</b>	<b>€ 9,54</b>	<b>CONARWSM99001</b>



## BUCCIATO K

*Fondo-finitura decorativa a spessore*

*Fondo-finitura murale per esterno e interno composto da quarzo a grana selezionata disperso in resine in emulsione acquosa, additivato con microfibre per migliorare la resistenza alle microscrepolature dell'intonaco.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,27</b>	<b>€ 106,75</b>	<b>BKKAR1A100025</b>



*finiture decorative*

# GENERATIONart



GLI SPATOLATI  
IL SISTEMA EFFETTO RAME OSSIDATO  
I METALLIZZATI  
I SABBATI  
GLI ORI  
I PERLESCENTI E CANGIANTI  
LE VELATURE  
LE CERE E PROTETTIVI



*finiture decorative*  
**gli spatolati**

**VENETIAN  
GRASSELLO  
DECOR STUCCO**

**GENERATIONart**

*finiture decorative*  
**gli spatolati**




**VENETIAN**

*Finitura effetto vellutato*

*Pregiata calce formulata secondo la maniera tradizionale, che permette di ottenere una finitura che ricorda le tipiche ambientazioni delle ville venete.*

Indicazioni d'uso



2,5-3,3m<sup>2</sup>/kg

4-6h

+10°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	Kg 5	2	€ 9,88	€ 49,40	Y76VENETI05




**GRASSELLO**

*Calce grassetto*

*Rivestimento murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con rapidi tempi di essiccazione. È caratterizzato da un'alta diffusione del vapore acqueo per assicurare muri asciutti ed evitare la condensa in ambienti come cucine e bagni. È facilmente lucidabile e genera una finitura compatta. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*

Indicazioni d'uso



2,5-3,3m<sup>2</sup>/kg

4-6h

+10°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	Kg 20	1	€ 4,41	€ 88,20	Y17CALCG020

*finiture decorative*  
**gli spatolati**



## DECOR STUCCO

*Stucco veneziano*

Rivestimento rasato per interno con funzione decorativa e riempitiva per ottenere un rivestimento in "stile veneziano". La sua particolare composizione permette una facile rasatura, carteggiatura e lucidabilità. Aderisce su materiali diversi ed è caratterizzato da buona lavorabilità.

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



0,9-1,1 m<sup>2</sup>/kg



24h



+5°C+30°C



+5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 8,58</b>	<b>€ 214,50</b>	<b>YSDS10WA100025</b>
	<b>Kg 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 10,72</b>	<b>€ 53,60</b>	<b>YSDS10WA100005</b>





*finiture decorative*

# il sistema effetto rame ossidato

OXIDCAP

GENERATIONart

*finiture decorative*

# il sistema effetto rame ossidato



## OXIDCAP

*Finitura decorativa effetto rame ossidato*

Uno stile unico per gli intenditori dell'alta decorazione d'interni per proporre soluzioni all'avanguardia destinate a creare tendenza. Utilizzando il sistema OXIDCAP composto da fondo, attivatore e finitura si può ottenere un infinito numero di effetti di ossidazione, per superfici dal gusto sempre più ricercato. Oxidcap finitura può essere catalizzato al 10% con induritore 1 per aumentare la resistenza all'abrasione e ai liquidi.

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

									
Fondo e Finitura: 14-16 m <sup>2</sup> /l Attivatore: 18-20 m <sup>2</sup> /l	Fondo: 5-20% Attivatore: pronto all'uso Finitura: 10%	Fondo: 3h Attivatore: 3h Finitura: 12h	Fondo Attivatore Finitura	Fondo Finitura	Fondo Attivatore	Attivatore	Attivatore	Fondo: +5°C +30°C Attivatore: +5°C +30°C Finitura: +10°C +30°C	+5°C +30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Fondo Rame	L 2,5	2	€ 60,05	€ 150,13	Y6INHOXID102V5
	L 1	6	€ 62,23	€ 62,23	Y6INHOXID10001
Attivatore Incolore	L 0,5	6	€ 27,58	€ 13,79	Y6INHOXID201X2
Finitura Trasparente	L 1	6	€ 28,39	€ 28,39	YW6HA7W1LUC001
Induritore 1	L 0,100	6	€ 62,32	€ 6,23	ICIIOW9999001

*finiture decorative*

# i metallizzati

DAMASK  
MANIA  
MINERAL  
GEM

GENERATIONart

*finiture decorative*  
**i metallizzati**



**DAMASK**

*Finitura effetto damascato semilucido*

*Pregiata pittura decorativa per interni di aspetto cangiante e semilucido ad effetto "damascato", che rimanda alla texture dei preziosi tessuti.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 54,27</b>	<b>€ 135,68</b>	<b>YGDDAOWOPER2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 59,26</b>	<b>€ 59,26</b>	<b>YGDDAOWOPER001</b>



**MANIA**

*Finitura effetto metallizzato spatolato opaco*

*Finitura decorativa per interni che dona un effetto morbido e testurizzato al tatto. È indicata per decorare locali in cui si desidera ricreare un piacevole effetto perlescente di aspetto opaco, arricchito con chiaroscuri.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>White</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 31,66</b>	<b>€ 79,15</b>	<b>YGDDVOWA1002V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 33,85</b>	<b>€ 33,85</b>	<b>YGDDVOWA100001</b>
<b>Perla</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 23,52</b>	<b>€ 58,80</b>	<b>YGDDVOW4PER2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 25,76</b>	<b>€ 25,76</b>	<b>YGDDVOW4PER001</b>
<b>Zecchino gold</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 47,70</b>	<b>€ 119,25</b>	<b>YGDMZEGOLD02V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 49,82</b>	<b>€ 49,82</b>	<b>YGDMZEGOLD0001</b>

*finiture decorative*  
**i metallizzati**




### MINERAL

*Finitura effetto metallizzato lucido*

*Pittura decorativa ad effetto setoso che crea nell'ambiente una sensazione di lucente naturalezza. Riflessi cangianti di aspetto finemente metallico e materico danno vita a una scenografia dalle mutevoli sfaccettature, per donare agli spazi un aspetto esclusivo.*

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bronze	L 2,5	2	€ 55,57	€ 138,93	YGMDAOWOBRZ2V5
	L 1	6	€ 60,80	€ 60,80	YGMDAOWOBRZ001
Silver	L 2,5	2	€ 55,57	€ 138,93	YGMDAOWOARG2V5
	L 1	6	€ 60,80	€ 60,80	YGMDAOWOARG001




### GEM

*Finitura effetto metallizzato fine lucido*

*Pittura decorativa per interni ad effetto metallizzato che crea una mutevole giostra di luci e colori. È una finitura di pregio che ha lo scopo di creare un effetto decorativo in abitazioni private e in locali pubblici, ove si desidera realizzare una decorazione unica e personalizzata.*

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Oro	L 2,5	2	€ 55,20	€ 138,00	YGDDVOWA1002V5
	L 1	6	€ 60,38	€ 60,38	YGDDVOWA100001
Perla	L 2,5	2	€ 28,94	€ 72,35	YGDDVOW4PER2V5
	L 1	6	€ 31,69	€ 31,69	YGDDVOW4PER001



*finiture decorative*


# i sabbati



**LAND**  
**CALIPSO**  
**CALIPSO CHIC**  
**ESSENTIA**

**GENERATIONart**

*finiture decorative*  
**i sabbati**



**LAND**

*Finitura effetto sabbato texturizzato*

*Pittura decorativa per interni a base di cariche ad effetto finemente metallico e sabbioso, che evoca atmosfere di terre lontane.*

Indicazioni d'uso




Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Gold</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 41,99</b>	<b>€ 104,98</b>	<b>YGLDA0W0ORO2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 45,98</b>	<b>€ 45,98</b>	<b>YGLDA0W0ORO001</b>
<b>Silver</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 24,99</b>	<b>€ 62,48</b>	<b>YGLDA0W0ARG2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 27,41</b>	<b>€ 27,41</b>	<b>YGLDA0W0ARG001</b>



**CALIPSO**

*Finitura effetto perlescente sabbato fine*

*Pittura decorativa perlescente per interni che permette di ricreare affascinanti ambientazioni, sia in locali pubblici che privati. Grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali in essa contenuti, consente di ottenere una finitura ruvida che viene impreziosita da un piacevole gioco di luce e colori riflessi.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento




Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>White</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 32,75</b>	<b>€ 81,88</b>	<b>YGCDA0WA1002V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 34,94</b>	<b>€ 34,94</b>	<b>YGCDA0WA100001</b>
<b>Silver</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 24,70</b>	<b>€ 61,75</b>	<b>YGCDA0W0ARG2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 27,05</b>	<b>€ 27,05</b>	<b>YGCDA0W0ARG001</b>
<b>Zecchino gold</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 50,88</b>	<b>€ 127,20</b>	<b>YGCZECWGOLD2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>YGCZECWGOLD001</b>



*finiture decorative*  
**i sabbati**



### CALIPSO CHIC

*Finitura effetto perlescente sabbato luccicante*

*Pittura decorativa per interni che grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali conferisce al supporto una finitura rustica con mutevole e gradevole gioco di luce e colori riflessi; adatta per ottenere particolari decorazioni con un aspetto ruvido e testurizzato al tatto e un effetto perlescente metallizzato luccicante.*


Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Silver	L 2,5	2	€ 27,05	€ 67,63	YGCD AOWOLUC2V5
	L 1	6	€ 29,39	€ 29,39	YGCD AOWOLUC001
Zecchino gold	L 2,5	2	€ 53,00	€ 132,50	YGCCZEGOLD02V5
	L 1	6	€ 55,12	€ 55,12	YGCCZEGOLD0001



### ESSENTIA

*Finitura effetto vellutato*

*Pittura decorativa per interni ad effetto vellutato e morbido al tatto. È formulata con pigmenti metallizzati e inerti speciali che donano un elegante effetto cromatico, ricco di riflessi.*

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Silver	L 2,5	2	€ 21,18	€ 52,95	YGLDAOWFARG2V5
	L 1	6	€ 23,17	€ 23,17	YGLDAOWFARG001



*finiture decorative*  
**gli ori**

**MANIA  
CALIPSO CHIC  
CALIPSO  
POWERCAP**


*finiture decorative*  
**gli ori**

**MANIA**

*Finitura effetto metallizzato spatolato opaco*

*Finitura decorativa per interni che dona un effetto morbido e testurizzato al tatto. È indicata per decorare locali in cui si desidera ricreare un piacevole effetto perlescente di aspetto opaco, arricchito con chiaroscuri.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Zecchino gold</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 47,70</b>	<b>€ 119,25</b>	<b>YGDMZEGOLD02V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 49,82</b>	<b>€ 49,82</b>	<b>YGDMZEGOLD0001</b>

**CALIPSO CHIC**

*Finitura effetto perlescente sabbaiato luccicante*

*Pittura decorativa per interni che grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali conferisce al supporto una finitura rustica con mutevole e gradevole gioco di luce e colori riflessi; adatta per ottenere particolari decorazioni con un aspetto ruvido e testurizzato al tatto e un effetto perlescente metallizzato luccicante.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Zecchino gold</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>€ 132,50</b>	<b>YGCCZEGOLD02V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 55,12</b>	<b>€ 55,12</b>	<b>YGCCZEGOLD0001</b>

*finiture decorative*  
**gli ori**



**CALIPSO**

*Finitura effetto perlescente sabbiato fine*

*Pittura decorativa perlescente per interni che permette di ricreare affascinanti ambientazioni, sia in locali pubblici che privati. Grazie ai pigmenti metallizzati e alle cariche speciali in essa contenuti, consente di ottenere una finitura ruvida che viene impreziosita da un piacevole gioco di luce e colori riflessi.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Zecchino gold</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 50,88</b>	<b>€ 127,20</b>	<b>YGZCECWGOLD2V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>YGZCECWGOLD001</b>



**POWERCAP**

*Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica*

*Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Zecchino Gold</b>	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 39,22</b>	<b>€ 29,42</b>	<b>YKS7R3WORO0750</b>



*finiture decorative*

# **i perlescenti e cangianti**

**CHARME VELVET  
MAHARAJA  
PEARL**

**GENERATIONart**

*finiture decorative*  
**i perlescenti e cangianti**

**CHARME VELVET**

*Decorativo spatolabile compatto perlescente*

*Inspirazione, emozioni e atmosfere senza tempo per un effetto fine e vellutato al tatto. Charme Velvet è una finitura decorativa che permette di ottenere risultati unici, caratterizzati da ombreggiature e sfumature cromatiche diverse. Il particolare effetto decorativo ottenuto permette di decorare luoghi pubblici e privati, con risultati di grande stile.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Silver	L 2,5	2	€ 24,02	€ 60,05	YCHARMEVELV2V5
	L 1	6	€ 26,20	€ € 26,20	YCHARMEVELV001

**MAHARAJA**

*Pittura ad effetto cangiante*

*Pittura all'acqua per interni con un effetto cangiante dovuto alla presenza di pigmenti speciali che creano un mutevole e gradevole gioco di luce e colori riflessi che cambia al variare del punto di osservazione e dall'angolo di incidenza del raggio di luce.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Base neutro	L 1	6	€ 33,28	€ 33,28	YCANDV3W000001
Argento	L 1	6	€ 33,28	€ 33,28	YCANDV3WARG001
Oro	L 1	6	€ 33,28	€ 33,28	YCANDV3WORO001
Blu	L 1	6	€ 33,28	€ 33,28	YCANDV3WBLU001
Verde	L 1	6	€ 33,28	€ 33,28	YCANDV3WVER001



*finiture decorative*

# i perlescenti e cangianti



## PEARL

*Finitura effetto perlescente*

*Pittura decorativa per interni a base di cariche ad effetto finemente perlescente che assicura raffinati risultati cromatici di aspetto madreperlato, evidenziati dall'incidenza della luce.*

Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Silver	L 2,5	2	€ 38,84	€ 97,10	YGDAOWOARG2V5
	L 1	6	€ 42,46	€ 42,46	YGDAOWOARG001



*finiture decorative*

# le velature

**SKIN SOFT TOUCH  
KIMERA  
KALAHARI**

**GENERATIONart**

*finiture decorative*  
**le velature**

**SKIN SOFT TOUCH**

*Finitura colorata ad effetto soft touch - Finitura trasparente ad effetto soft touch*

*Finitura opaca semicoprente colorata soft touch che conferisce alla superficie trattata un piacevole effetto vellutato, simile alla morbidezza della pelle. La finitura che si viene ad ottenere risulta finemente delicata, con una innata eleganza. La sensazione vellutata è inoltre accentuata da morbide sfumature e nuance tenui.*

*Finitura opaca trasparente soft touch che conferisce alla superficie trattata un piacevole effetto vellutato, simile alla morbidezza della pelle.*

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



Color Base: 13+15 m<sup>2</sup>/l  
 Finitura: 19+21 m<sup>2</sup>/l

Color Base: max 15%  
 Finitura: max 10%

3h

Color Base: Spalter  
 Finitura: Pennello

Finitura

Finitura

+5°C+30°C

+5°C+30°C

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Color Base	L 2,5	2	€ 39,60	€ 99,00	YSKINSTCB002V5
	L 1	6	€ 43,28	€ 43,28	YSKINSTCB00001
Finitura	L 2,5	2	€ 39,60	€ 99,00	YSKINSTFI002V5
	L 1	6	€ 43,28	€ 43,28	YSKINSTFI00001


**KIMERA**

*Finitura effetto velatura lucida*

*KIMERA è una finitura semitrasparente di aspetto lucido. Le molteplici tinte e tecniche di applicazione possibili, permettono di ottenere effetti cromatici esclusivi e infinite varietà di interazione con il colore di fondo.*

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

10-12 m<sup>2</sup>/l

5-8h

20-30%

20-30%

20-30%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Kimera	L 2,5	2	€ 23,30	€ 58,25	YK1DA0W99992V5
	L 1	6	€ 25,52	€ 25,52	YK1DA0W9999001

*finiture decorative*  
**le velature**




### KALAHARI

*Finitura effetto velatura opaca*

Finitura opaca semicoprente adatta per ottenere particolari decorazioni a "velatura". Le molteplici tinte e tecniche di applicazione possibili permettono di ottenere effetti cromatici esclusivi e infinite varietà di interazione con il colore di fondo.

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 12,94</b>	<b>€ 32,35</b>	<b>YGKDA0W99992V5</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 14,12</b>	<b>€ 14,12</b>	<b>YGKDA0W9999001</b>



*finiture decorative*

# le cere e protettivi

**CERACAP  
CERACAP CHIC  
DECOR PROTECTIVE**

**GENERATIONart**

*finiture decorative*  
**le cere e protettivi**



**CERACAP**

*Cera per decorativi*

Ceracap è una cera decorativa all'acqua, di semplice e veloce applicazione, che permette di impreziosire e proteggere il decorativo stesso. Nelle versioni oro e argento, arricchisce l'effetto delle finiture decorative donando piacevoli riflessi perlescenti.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Gold	L 2,5	2	€ 40,38	€ 100,95	Y27CERAGOLO2V5
	L 1	6	€ 44,37	€ 44,37	Y27CERAGOLO001
Silver	L 2,5	2	€ 40,38	€ 100,95	Y27CERAS2V5
	L 1	6	€ 44,37	€ 44,37	Y27CERASIO0001
Neutro	L 2,5	2	€ 20,19	€ 50,48	Y27CERAN2V5
	L 1	6	€ 22,19	€ 22,19	Y27CERANE001



**CERACAP CHIC**

*Cera per decorativi idrorepellente*

Cera per decorativi in pasta idrorepellente, disponibile in versione neutra. Enfatizza la lucentezza delle finiture decorative garantendo una superficie impermeabile.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Neutro	L 2,5	2	€ 20,60	€ 51,50	Y27CERACHV5
	L 1	6	€ 22,66	€ 22,66	Y27CERACH01



*finiture decorative*

# le cere e protettivi




## DECOR PROTECTIVE

*Vernice protettiva all'acqua*

Vernice opaca, trasparente, acrilica, non ingiallente, idrodiluibile, adatta per la protezione di pitture decorative all'interno. Può essere catalizzato al 10% in peso con Induritore 1 per assicurare maggior resistenza all'abrasione e ai lavaggi.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO / Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Opaco</b>	<b>L 1</b>	<b>1</b>	<b>€ 26,20</b>	<b>€ 26,20</b>	<b>YW6HA1W000001</b>
<b>Lucido</b>	<b>L 1</b>	<b>1</b>	<b>€ 26,20</b>	<b>€ 26,20</b>	<b>YW6HA7W0LUC001</b>
<b>INDURITORE 1</b>	<b>L 0,100</b>	<b>6</b>	<b>€ 62,32</b>	<b>€ 6,23</b>	<b>ICII0W9999001</b>



# LINEA **K81**

*per chi pretende l'eccellenza*



## **SMALTI**

K81 TOPCAP LUCIDO  
K81 TOPCAP SATIN  
K81 TOPCAP OPACO

## **ACRILICI**

K81 UNIVERSALE  
K81 QUARZO ACTIVE  
K81 AMIANTO

LINEA K81 **SMALTI****K81 TOPCAP LUCIDO**

*Idrosmalto murale per interno ed esterno*


*Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 10</b>	<b>1</b>	<b>€ 15,38</b>	<b>€ 153,80</b>	<b>YKP718WA100010</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 17,88</b>	<b>€ 71,52</b>	<b>YKP718WA100004</b>
Base PHC	L 10	1	€ 15,38	€ 153,80	YKP718WAPHC010
	L 4	2	€ 17,88	€ 71,52	YKP718WAPHC004
Base AC 16 Scuro	L 9,380	1	€ 12,30	€ 115,37	YKP718WASCR010
	L 3,752	2	€ 14,80	€ 55,53	YKP718WASCR004
Base AC 16 Incolore	L 9,060	1	€ 10,51	€ 95,22	YKP718WAINC010
	L 3,624	2	€ 13,00	€ 47,11	YKP718WAINC004


**K81 TOPCAP SATIN**

*Idrosmalto murale per interno ed esterno*


*Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 10</b>	<b>1</b>	<b>€ 15,38</b>	<b>€ 153,80</b>	<b>YKP713WA100010</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 17,88</b>	<b>€ 71,52</b>	<b>YKP713WA100004</b>
Base PHC	L 10	1	€ 15,38	€ 153,80	YKP713WAPHC010
	L 4	2	€ 17,88	€ 71,52	YKP713WAPHC004
Base AC 16 Scuro	L 9,380	1	€ 12,30	€ 115,37	YKP713WASCR010
	L 3,752	2	€ 14,80	€ 55,53	YKP713WASCR004
Base AC 16 Incolore	L 9,060	1	€ 10,51	€ 95,22	YKP713WAINC010
	L 3,624	2	€ 13,00	€ 47,11	YKP713WAINC004

# LINEA K81 **SMALTI**




## K81 TOPCAP OPACO

*Idrosmalto murale per interno ed esterno*


*Smalto murale per interno ed esterno ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente. Inodore, antipolvere, a basso contenuto di VOC, soddisfa i requisiti del Reg. 852/2004/CE ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 10</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,06</b>	<b>€ 130,60</b>	<b>YKO711WA101010</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 15,56</b>	<b>€ 62,24</b>	<b>YKO711WA101004</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 18,06</b>	<b>€ 18,06</b>	<b>YKO711WA101001</b>
Base PHC	L 10	1	€ 13,06	€ 130,60	YKO711WAPHC010
	L 4	1	€ 15,56	€ 62,24	YKO711WAPHC004
	L 1	6	€ 18,06	€ 18,06	YKO711WAPHC001
Base AC 16 Scuro	L 9,380	1	€ 10,45	€ 98,02	YKO711WASCRO10
	L 3,752	2	€ 12,95	€ 48,59	YKO711WASCRO04
	L 0,938	6	€ 15,45	€ 14,49	YKO711WASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 9,060	1	€ 8,91	€ 80,72	YKO711WAINC010
	L 3,624	2	€ 11,41	€ 41,35	YKO711WAINC004
	L 0,906	2	€ 13,91	€ 12,60	YKO711WAINC001


LINEA K81 **ACRILICI****K81 UNIVERSALE**

*Idropittura universale acrilica superlavabile per interno ed esterno*

*Idropittura per esterno e interno di altissima qualità, impermeabile all'acqua, adatta per l'applicazione su diversi tipi di supporto in quanto dotata di eccellente adesione. Dotata di elevato potere riempitivo e di un'ottima copertura su diversi tipi di supporto. Colori come da specifica cartella, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	L 14	1	€ 13,51	€ 189,14	YK8LALWA100014
	L 4	2	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWA100004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWA100001
<b>Nero</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWNERO004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWNERO001
<b>Giallo Limone</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWT170004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWT170001
<b>Giallo Ossido</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWTO07004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWTO07001
<b>Rosso Vivo</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWT150004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWT150001
<b>Rosso Veneziano</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWTO13004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWTO13001
<b>Terra Ombra</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWTO23004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWTO23001
<b>Verde Ossido</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWTO10004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWTO10001
<b>Blu Oltremare</b>	L 4	1	€ 16,00	€ 64,00	YK8LALWTO24004
	L 1	6	€ 18,51	€ 18,51	YK8LALWTO24001
Base AC 16 Pastello	L 14	1	€ 12,84	€ 179,76	YK8LALWAPST014
	L 4	2	€ 15,34	€ 61,36	YK8LALWAPST004
	L 1	6	€ 17,84	€ 17,84	YK8LALWAPST001
Base AC 16 Scuro	L 13,132	1	€ 11,19	€ 146,95	YK8LALWASCRO14
	L 3,750	2	€ 13,69	€ 51,34	YK8LALWASCRO04
	L 0,938	6	€ 16,20	€ 15,20	YK8LALWASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 12,684	1	€ 9,53	€ 120,88	YK8LALWAINCO14
	L 3,620	2	€ 12,00	€ 43,44	YK8LALWAINCO04
	L 0,906	6	€ 14,50	€ 13,14	YK8LALWAINCO01

# LINEA K81 ACRILICI



## K81 QUARZO ACTIVE

*Idropittura acrilica riempitiva antimuffa-antialga opaca*

*Idropittura per esterno, composta da farina di quarzo, adatta per l'applicazione su ogni tipologia di intonaco, impermeabile all'acqua. Assicura un'ottima copertura e potere riempitivo con un'azione antimuffa-antialga. Colori come da specifica cartella, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 11,66</b>	<b>€ 163,24</b>	<b>YKALQWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 14,16</b>	<b>€ 56,64</b>	<b>YKALQWA100004</b>
Base AC 16 Pastello	L 14	1	€ 11,07	€ 154,98	YKALQWAPST014
	L 4	2	€ 13,57	€ 54,28	YKALQWAPST004
Base AC 16 Scuro	L 13,132	1	€ 9,32	€ 122,39	YKALQWASCRO14
	L 3,752	2	€ 11,82	€ 44,35	YKALQWASCRO04
Base AC 16 Incolore	L 12,684	1	€ 8,02	€ 101,73	YKALQWAINCO14
	L 3,624	2	€ 10,50	€ 38,05	YKALQWAINCO04




## K81 AMIANTO

*Idropittura per incapsulamento*

*Idropittura a base di resine elastomeriche specifica per l'inertizzazione di manufatti contenenti amianto, impermeabile all'acqua, riempitiva e coprente su diversi tipi di supporto. Prodotto certificato per l'incapsulamento di Tipologia A (a vista all'esterno), Tipologia B (a vista all'interno), Tipologia C (non a vista).*



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 11,88</b>	<b>€ 166,32</b>	<b>YAMLALWA100014</b>
<b>Rosso (su ordinazione)</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 11,88</b>	<b>€ 166,32</b>	<b>YAMLALWAROS014</b>





# LINEA

# **FASADecap**

*pitture per esterno*

## **PITTURE AD ALTE PRESTAZIONI**

UNIKOCAP ACTIVE

### **ACRILICI**

BETON ACTIVE

ESTERNO

ESTERNO QUARZO

### **SILOSSANICI**

SIL2000 ACTIVE

SIL96 ACTIVE

SIL96 QUARZO ACTIVE

SIL MATT ACTIVE

SIL96 TEX ACTIVE

SILVELATURA

### **ELASTOMERICI**

ELASTO ACTIVE

ELASTO STUCCO

ELASTO GUAINA

GUM TECNOCAP


LINEA FASADECAP **PITTURE AD ALTE PRESTAZIONI****UNIKOCAP ACTIVE**

Fondo finitura riempitivo extra opaco antimuffa antialga

Idropittura antimuffa antialga con finitura opaca, impermeabile all'acqua e adeguatamente traspirante, applicabile anche con temperature prossime allo zero, assicurando adesione e copertura. Grazie alla formulazione a base di "Hydropliolite", garantisce la massima protezione e resistenza del colore all'esterno e un'eccezionale adesione, rendendola idonea per l'applicazione senza fondo (da scrivere in grassetto). Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 16,74</b>	<b>€ 234,36</b>	<b>YUKLALWA101014</b>
Base AC 16 Scuro	L 13,340	1	€ 13,40	€ 178,76	YUKLALWASCR014
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 11,47	€ 149,18	YUKLALWAINC013


LINEA FASADECAP **ACRILICI****BETON ACTIVE**

Idropittura anticarbonatazione per cemento antimuffa-antialga

Idropittura per l'applicazione diretta su cemento, indicata come specifica anticarbonatazione. Impermeabile all'acqua e alla CO<sub>2</sub>, mantiene l'effetto estetico del cemento a vista con effetto antipolvere, in modo da permettere una facile pulizia. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16. Il prodotto va applicato previo trattamento della superficie mediante Murisol, fondo pigmentato al solvente.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,80</b>	<b>€ 193,20</b>	<b>YK8KAOWA101014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 16,30</b>	<b>€ 65,20</b>	<b>YK8KAOWA101004</b>

## LINEA FASADECAP **ACRILICI**




### ESTERNO

*Idropittura acrilica lavabile per esterno opaca*

*Idropittura impermeabile all'acqua applicabile su diverse tipologie di supporto con potere riempitivo e copertura. La sua alta qualità assicura protezione e resistenza del colore all'esterno. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 8,79</b>	<b>€ 123,06</b>	<b>YMELAOWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 11,30</b>	<b>€ 45,20</b>	<b>YMELAOWA100004</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 13,80</b>	<b>€ 13,80</b>	<b>YMELAOWA100001</b>
Base AC 16 Pastello	L 14	1	€ 8,33	€ 116,62	YMELALWAPST014
	L 4	2	€ 10,83	€ 43,32	YMELALWAPST004
	L 1	6	€ 13,33	€ 13,33	YMELALWAPST001
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 7,01	€ 93,53	YMELALWASCRO14
	L 3,813	2	€ 9,51	€ 36,26	YMELALWASCRO04
	L 0,953	6	€ 12,00	€ 11,44	YMELALWASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 5,93	€ 77,13	YMELALWAINCO14
	L 3,718	2	€ 8,43	€ 31,34	YMELALWAINCO04
	L 0,929	6	€ 10,93	€ 10,15	YMELALWAINCO01



### ESTERNO QUARZO

*Idropittura acrilica lavabile riempitiva per esterno opaco*

*Idropittura riempitiva, impermeabile all'acqua dotata di elevata compatibilità e adesione su diversi tipi di supporto. Data la sua opacità, permette di mascherare le imperfezioni dell'intonaco e, come tutta la linea per esterno, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, è idonea anche per la manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,31</b>	<b>€ 102,34</b>	<b>YMQLARWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 9,81</b>	<b>€ 39,24</b>	<b>YMQLARWA100004</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 12,31</b>	<b>€ 12,31</b>	<b>YMQLARWA100001</b>
Base AC 16 Pastello	L 14	1	€ 7,08	€ 99,12	YMQLARWAPST014
	L 4	2	€ 9,58	€ 38,32	YMQLARWAPST004
	L 1	6	€ 12,08	€ 12,08	YMQLARWAPST001
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 5,91	€ 78,85	YMQLARWASCRO14
	L 3,812	2	€ 8,41	€ 32,06	YMQLARWASCRO04
	L 0,953	6	€ 10,91	€ 10,40	YMQLARWASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 5,58	€ 72,57	YMQLARWAINCO14
	L 3,716	2	€ 8,08	€ 30,03	YMQLARWAINCO04
	L 0,929	6	€ 10,58	€ 9,83	YMQLARWAINCO01

LINEA FASADECAP **SILOSSANICI****SIL2000 ACTIVE**

*Idropittura autopulente silossanica elastica per esterno antimuffa antiialga*

*Idropittura antimuffa-antiialga a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. È impermeabile all'acqua e resistente agli agenti atmosferici, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Essendo silossanica assicura alta traspirabilità alle facciate. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 21,66</b>	<b>€ 303,24</b>	<b>YK2LSOWA101014</b>
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 17,36	€ 231,62	YS2LSLWASCR014
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 14,83	€ 192,88	YK2LSOWAINC013


**SIL96 ACTIVE**

*Idropittura silossanica per esterno antimuffa antiialga*

*Idropittura antimuffa-antiialga a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. È impermeabile all'acqua e altamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Resistente agli agenti atmosferici. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,21</b>	<b>€ 184,94</b>	<b>YSALS LWA101014</b>
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 10,89	€ 145,29	YSALS LWASCR014
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 9,29	€ 120,83	YSALS LWAINC014

**SIL96 QUARZO ACTIVE**

*Idropittura silossanica riempitiva per esterno antimuffa antiialga*

*Idropittura antimuffa-antiialga composta da farina di quarzo, impermeabile all'acqua e adeguatamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Resistente agli agenti atmosferici. Essendo acrisilossanica assicura alta traspirabilità alle facciate. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 10,92</b>	<b>€ 152,88</b>	<b>YTQLSQWA101014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 13,42</b>	<b>€ 53,68</b>	<b>YTQLSQWA101004</b>
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 9,18	€ 122,48	YTQLSQWASCR014
	L 3,812	2	€ 11,70	€ 44,60	YTQLSQWASCR004
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 7,90	€ 102,75	YTQLSQWAINC014
	L 3,716	2	€ 10,40	€ 38,65	YTQLSQWAINC004

## LINEA FASADECAP **SILOSSANICI**




### SIL MATT ACTIVE

Pittura per esterno opaca acril-silossanica antimuffa antialga riempitiva  
Idropittura antimuffa antialga a base di resine acril-silossaniche, che permettono di assicurare alta traspirabilità alle facciate. È impermeabile all'acqua e altamente traspirante. Grazie alla sua capacità di adesione, al potere riempitivo e alla copertura su diversi tipi di supporto, si rende ideale per l'uso professionale.



Indicazioni d'uso



8-10 m<sup>2</sup>/l

4-6h

15-30%

15-30%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,61</b>	<b>€ 106,54</b>	<b>YTSMSQWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 10,11</b>	<b>€ 40,44</b>	<b>YTSMSQWA100004</b>
Base AC 16 Pastello	L 14	1	€ 7,46	€ 104,44	YTSMSQWA101014
	L 4	2	€ 9,96	€ 39,84	YTSMSQWA101004
Base AC 16 Scuro	13,342	1	€ 6,61	€ 88,19	YTSMSQWASCR014
	L 3,812	2	€ 9,11	€ 34,73	YTSMSQWASCR004
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 6,38	€ 82,98	YTSMSQWAINC014
	L 3,716	2	€ 8,88	€ 33,00	YTSMSQWAINC004




### SIL96 TEX ACTIVE

Finitura uniformante per esterni acril-silossanica antimuffa antialga  
Finitura murale ruvida per esterno formulata con resine acril-silossaniche in dispersione acquosa e inerti di media granulometria. È idonea per uniformare e/o mascherare superfici non perfettamente lineari o eventuali rappezzi cementizi anche in ambienti storici.



Indicazioni d'uso



2-2,5 m<sup>2</sup>/Kg

5h

0-10%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC16</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,00</b>	<b>€ 125,00</b>	<b>YSTMSQWA100025</b>



### SILVELATURA

Velatura silossanica  
Idropittura a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. È impermeabile all'acqua e traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale. Idonea per esterni e interni, opaca, inodore, semicoprente, adatta per ottenere particolari decorazioni o "velature". Prodotto tintometrico con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



15-18 m<sup>2</sup>/l

5-8h

0-35%

0-35%

0-35%

0-35%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,35</b>	<b>€ 186,90</b>	<b>YTVLS0W9999014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 15,85</b>	<b>€ 63,40</b>	<b>YTVLS0W9999004</b>


LINEA FASADECAP **ELASTOMERICI****ELASTO ACTIVE**

*Idropittura elastomerica fibrata antialga antimuffa*

*Idropittura a base di copolimeri acrilici elastici formulata con fibre di polietilene, esente da plastificanti, che forma un rivestimento adatto per resistere alle microfessurazioni. È impermeabile all'acqua e traspirante, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Il prodotto, nei colori con valore di riflessione della luce LRV >25, è anche idoneo come anticavillature nei sistemi di isolamento a cappotto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 15,20</b>	<b>€ 212,80</b>	<b>YKFLAOWA101014</b>
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 12,18	€ 162,51	YKFLAOWASCU133
Base AC 16 Incolore	L 13,006	2	€ 10,44	€ 135,78	YKFLAOWAINCO14

**ELASTO STUCCO**

*Stucco elastomerico fibrato*

*Stucco adatto per il riempimento di buchi e fessure su pareti e muri all'interno e all'esterno. È una pasta composta da copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche che formano un rivestimento resistente alle microfessurazioni. Essicca in modo veloce ed omogeneo e non richiede pretrattamenti. Mantiene l'elevata elasticità nel tempo anche con temperature inferiori a 0°C. Colore bianco.*



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 14,18</b>	<b>€ 70,90</b>	<b>YKFSAOWA100005</b>


**ELASTO GUAINA**

*Guaina elastica*

*Prodotto sintetico in dispersione acquosa che forma un rivestimento gommoso impermeabile e continuo, simile ad una guaina. Essendo un prodotto liquido da applicare sul supporto, dà la possibilità di realizzare dei manti continui per impermeabilizzazioni, senza avere il problema delle giunture tra fogli impermeabilizzanti (guaine catramate). Colore bianco.*



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 14,18</b>	<b>€ 70,90</b>	<b>YKGAOWA100005</b>

## LINEA FASADECAP **ELASTOMERICI**




### **GUM TECNOCAP**

*Guaina liquida elastomerica calpestabile*

*Prodotto impermeabilizzante sintetico in dispersione acquosa che forma un rivestimento gommoso impermeabile e continuo, simile ad una guaina. Assicura la resistenza ai raggi UV e alle intemperie e si adatta a qualsiasi geometria della superficie da rivestire. Colore grigio.*



Indicazioni d'uso



22,7 m<sup>2</sup>/l

24h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,25</b>	<b>€ 101,50</b>	<b>YGUMTECGRIG014</b>





# LINEA

# **THERMOCAP**

*Rivestimenti a spessore*

thermocap

#### **RIVESTIMENTI A SPESSORE**

SILINTONACHINO ACTIVE

SILOXCAP ACTIVE

SILOXSIL ACTIVE

MURIPLAST ACTIVE

## LINEA THERMOCAP RIVESTIMENTI A SPESSORE




### SILINTONACHINO ACTIVE

Rivestimento murale silossanico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

Rivestimento a base di resine silossaniche composto da quarzo a grana selezionata additivato con antimuffa-antialga, indicato per la protezione, traspirabilità e idrorepellenza delle facciate esterne. È ideale per sistemi deumidificanti, rivestimenti a cappotto e restauro di edifici di interesse storico. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Consumo: 1000: 1,8 Kg/m<sup>2</sup>  
Consumo: 1200: 2,3 Kg/m<sup>2</sup>  
Consumo: 1500: 2,8 Kg/m<sup>2</sup>

Mazzette di riferimento

TU

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,11</b>	<b>€ 102,75</b>	<b>YT18SAWA100025</b>
<b>1200 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,11</b>	<b>€ 102,75</b>	<b>YT18SBWA100025</b>
<b>1500 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,11</b>	<b>€ 102,75</b>	<b>YT18SCWA100025</b>
1000 Incolore	Kg 23,5	1	€ 3,96	€ 93,06	YT18SAWAINC235
1200 Incolore	Kg 23,5	1	€ 3,96	€ 93,06	YT18SBWAINC235
1500 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 3,96	€ 93,06	YT18SCWAINC235

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 4,41	€ 110,25	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 4,91	€ 122,75	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ -,-	€ -,-	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini




### SILOXCAP ACTIVE

Rivestimento murale acril-silossanico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

Rivestimento murale a base di resine acril-silossaniche, additivato con antimuffa-antialga, composto da quarzo a grana selezionata. Permette di uniformare le irregolarità del supporto e può essere applicato dove si presenti disomogeneità estetica o di assorbimento del supporto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Consumo: 1000: 1,8 Kg/m<sup>2</sup>  
Consumo: 1200: 2,3 Kg/m<sup>2</sup>  
Consumo: 1500: 2,8 Kg/m<sup>2</sup>

Mazzette di riferimento

TU

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSC8SAWA100025</b>
<b>1200 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSC8SXWA100025</b>
<b>1500 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSC8SCWA100025</b>
1000 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSC8AAWAINC235
1200 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSC8XXWAINC235
1500 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSC8SCWAINC235

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 3,03	€ 75,92	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 3,60	€ 90,00	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ -,-	€ -,-	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini

\*= su ordinazione minimo 22 vasi.

# LINEA THERMOCAP RIVESTIMENTI A SPESSORE




## SILOXSIL ACTIVE

Rivestimento murale a base silicato fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga  
Rivestimento murale minerale a base silicato, additivato con antimuffa-antialga, composto da quarzo a grana selezionata. È idoneo per la protezione e la decorazione di superfici murali esterne, in particolare come finitura su rivestimenti termici a cappotto e su sistemi deumidificanti. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSS8XAWA100025</b>
<b>1200 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSS8XXWA100025</b>
<b>1500 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSS8XCWA100025</b>
1000 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSS8XAWAINC235
1200 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSS8XXWAINC235
1500 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSS8XCWAINC235

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 3,03	€ 75,92	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 3,60	€ 90,00	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ --	€ --	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini




## MURIPLAST ACTIVE

Rivestimento murale acrilico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga  
Rivestimento murale acrilico additivato con antimuffa-antialga per esterno, composto da quarzo a grana selezionata. Assicura un potere riempitivo e mascherante tale da consentire di uniformare le irregolarità del supporto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,59</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>YMR8AAWA100025</b>
<b>1200 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,59</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>YMR8AXWA100025</b>
<b>1500 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,59</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>YMR8ACWA100025</b>
1000 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,44	€ 57,34	YMR8AAWAINC235
1200 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,44	€ 57,34	YMR8XXWAINC235
1500 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,44	€ 57,34	YMR8ACWAINC235

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 2,88	€ 72,02	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 3,46	€ 86,50	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ --	€ --	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini

\*= su ordinazione minimo 22 vasi.



# LINEA MINERALCAP

*Prodotti a base di calce e silicati*

*mineralcap*

## PRODOTTI A BASE DI CALCE E DI SILICATI

CALCE  
GRASSELLO  
MARMORINO VENEZIANO  
MARMORINO  
TRAVERTINO  
TRAVERTINO DRY  
SILICAP  
BIOHOME


LINEA MINERALCAP **PRODOTTI A BASE DI CALCE****CALCE**

*Pittura minerale per interno ed esterno*

*Pittura murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con una buona copertura. È caratterizzata da un'alta diffusione del vapore acqueo e un'elevata traspirabilità, tali da renderla idonea per finiture di sistemi deumidificanti. L'effetto finale assicura capacità riempitiva, omogeneità estetica e uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso

79 m<sup>2</sup>/kg

4h

15-20%

15-20%

+10°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	Kg 20	1	€ 4,77	€ 95,40	Y17CAB16020


**GRASSELLO**

*Calce grassetto*

*Rivestimento murale minerale a base di calce aerea, facilmente applicabile, con rapidi tempi di essiccazione. È caratterizzato da un'alta diffusione del vapore acqueo per assicurare muri asciutti ed evitare la condensa in ambienti come cucine e bagni. È facilmente lucidabile e genera una finitura compatta. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso

2,53,3 m<sup>2</sup>/kg

4h

+10°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	Kg 20	1	€ 4,41	€ 88,20	Y17CALCG020


**MARMORINO VENEZIANO**

*Rivestimento a base calce*

*Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea e polvere di marmo micronizzata, facilmente applicabile. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto e data la sua elevata alcalinità ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno.*



Indicazioni d'uso

1,31,5 m<sup>2</sup>/kg

6-8h

+10°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	Kg 20	1	€ 4,07	€ 81,40	Y17CALMV020

## LINEA MINERALCAP PRODOTTI A BASE DI CALCE




### MARMORINO

Rivestimento decorativo a base calce effetto marmorino

Rivestimento murale minerale per interno ed esterno a base di calce aerea, facilmente applicabile. Data la sua elevata alcalinità, ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno ed è idoneo per finiture di sistemi deumidificanti. L'elevata capacità riempitiva permette di realizzare una finitura compatta ed antichizzante, caratterizzata da sfumature ed effetti cromatici diversi. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



0,9+1,2 m<sup>2</sup>/kg

68h

+10°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	Kg 20	1	€ 3,72	€ 74,40	Y17CALCM020




### TRAVERTINO

Rivestimento decorativo a base calce effetto travertino

Il Travertino è un rivestimento murale in pasta per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Unisce una bassa impermeabilità all'acqua ad un'ottima diffusione del vapore acqueo. Colori come da specifica cartella. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



0,9+1,2 m<sup>2</sup>/kg

68h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	Kg 20	1	€ 5,67	€ 113,40	Y12CMTRA020




### TRAVERTINO DRY

Rivestimento a base calce in polvere

Il Travertino Dry è un rivestimento murale in polvere per esterni e interni, a base di un legante minerale, che permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli antichi intonaci presenti negli edifici di Venezia. Il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici che dipendono dall'abilità e dalle caratteristiche del decoratore.



Indicazioni d'uso



0,9+1,2 m<sup>2</sup>/kg

68h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	Kg 18	1	€ 5,00	€ 90,00	Y12TRDRY018
Naturale	Kg 18	1	€ 5,00	€ 90,00	Y12TRDRYN18


LINEA MINERALCAP **PRODOTTI A BASE DI SILICATI****SILICAP**

*Pittura minerale ai silicati per esterno*

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio con finitura molto opaca dotata di alta traspirabilità, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce per reazione chimica con il supporto. È tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,05</b>	<b>€ 182,70</b>	<b>YSPPXOWA101014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 16,36</b>	<b>€ 65,44</b>	<b>YSPPXOWA101004</b>
Base AC 16 Medio	L 13,020	1	€ 11,82	€ 153,90	YSPPXOWA101014
	L 3,720	2	€ 14,79	€ 55,02	YSPPXOWA101004


**BIOHOME**

*Pittura minerale ai silicati per interno*

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico. Grazie alla sua formulazione con materie di derivazione naturale, esente da solventi o plastificanti, è altamente traspirante ed è idonea per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,22</b>	<b>€ 101,08</b>	<b>YSBPXOWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 9,02</b>	<b>€ 36,08</b>	<b>YSBPXOWA100004</b>



LINEA  
**CAPNANOTECH**

*Tecnologia per il benessere*

capnanotech

**FOTOCATALITICI E TERMOISOLANTI**

BIOCLEAN ACTIVE

GRADIENTE ACTIVE

CAPCLEAN ACTIVE


CAPTHERM ACTIVE

LINEA CAPNANOTECH **FOTOCATALITICI E TERMOISOLANTI****BIOCLEAN ACTIVE**

*Idropittura fotocatalitica igienizzante autopulente per interno antimuffa*

Pittura fotocatalitica per l'interno che permette di eliminare gli odori fastidiosi ed eventuali batteri o muffe presenti sulle superfici, rendendo l'aria dei locali più pulita e salubre. Grazie al processo di fotocatalisi, infatti, le nanoparticelle si attivano sotto l'azione della luce distruggendo le sostanze organiche inquinanti. Per la sua azione depurante, è ideale per trattare tutti i locali ad alta frequentazione dove l'igiene è una priorità e si rende necessaria una buona qualità dell'aria, come ospedali, uffici, scuole, ristoranti e bar.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 12,12	€ 169,68	YBALALWA100014

**GRADIENTE ACTIVE**


*Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa per interno*

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsferiche cave che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo evita la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle pareti trattate con minore dispersione di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 12,21	€ 170,94	YGALALWA100014
	L 4	2	€ 14,20	€ 56,80	YGALALWA100004


**CAPCLEAN ACTIVE**

*Idropittura fotocatalitica autopulente per esterno antimuffa antialga*

Pittura fotocatalitica silossanica per esterno, impermeabile all'acqua, che previene il deterioramento delle facciate perché favorisce la rimozione degli agenti inquinanti presenti in atmosfera. Le particelle di biossido di titanio, in presenza di luce e ossigeno, si attivano decomponendo i batteri, i microrganismi e gli inquinanti atmosferici assicurando un'azione autopulente e antinquinamento, e impedendo quindi la formazione di muffe ed alghe. Prodotto tintegeggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	L 14	1	€ 15,32	€ 214,48	YCALSLWA101014


**CAPTHERM ACTIVE**

*Idropittura termoisolante per esterno antimuffa antialga*

Pittura termoisolante per esterno che migliora la distribuzione del calore sulla superficie, assicurando una ottimizzazione dello scambio termico che da test di laboratorio risulta pari a 5°C. Sviluppata per l'isolamento estivo e invernale, consente di potenziare le prestazioni termiche del rivestimento e quindi di risparmiare energia. È inoltre additivata con principi attivi efficaci contro l'attacco batterico di funghi e alghe. Per la sua ottima resistenza agli stress termici è ideale per la pitturazione in fase di manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto, nelle tinte con indice di riflessione della luce LRV>25. Prodotto tintegeggiabile con il sistema tintometrico AC16.

Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	L 10	1	€ 15,73	€ 157,30	YCTLARWA100010



# LINEA **SANACAP**

*Risanamento e comfort*

Sanacap

#### **PRODOTTI ANTIMUFFA**

GRADIENTE ACTIVE  
SANA ACTIVE  
MY WEISS ACTIVE  
2000 TIX ACTIVE  
CAPWHITE ACTIVE

#### **PRODOTTI ANTIMACCHIA**

OKAPA  
OKAPA W

#### **PRODOTTI SILOSSANICI**

SILOMUR W  
SILOMUR

#### **PRODOTTI IGIENIZZANTI**

A1  
B1  
C1

#### **ADDITIVI**

A10  
B25


LINEA SANACAP **PRODOTTI ANTIMUFFA****GRADIANTE ACTIVE**

*Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa per interno*

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsferi cave che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo evita la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle pareti trattate con minore dispersione di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 12,21</b>	<b>€ 170,94</b>	<b>YGALALWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 14,20</b>	<b>€ 56,80</b>	<b>YGALALWA100004</b>


**SANA ACTIVE**

*Idropittura superlavabile igienizzante antimuffa opaca per interno*

Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso, additivata con fungicida che garantisce resistenza contro diverse tipologie di muffa. Assicura una finitura compatta e omogenea anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È ideale per l'applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 8,77</b>	<b>€ 122,78</b>	<b>YSALAQWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 10,77</b>	<b>€ 43,08</b>	<b>YSALAQWA100004</b>


**MY WEISS ACTIVE**

*Idropittura idrorepellente lavabile igienizzante antimuffa opaca per interno*

Pittura murale lavabile idrorepellente all'acqua per interno, con tempi di essiccazione che consentono rapide lavorazioni e una pronta abitabilità dei locali. Ideale per l'uso professionale, è dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di superfici murarie.



Indicazioni d'uso



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,20</b>	<b>€ 100,80</b>	<b>YTMWAOWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 9,00</b>	<b>€ 36,00</b>	<b>YTMWAOWA100004</b>

# LINEA SANACAP PRODOTTI ANTIMUFFA




## 2000 TIX ACTIVE

*Idropittura traspirante igienizzante antimuffa opaca per interno antigoccia*

*Idropittura per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, additivata con fungicida che garantisce resistenza contro diverse tipologie di muffa. I rapidi tempi di essiccazione consentono un veloce utilizzo dei locali abitativi. Assicura un alto livello di traspirabilità così da proteggere le superfici soggette ad alta concentrazione di vapore come cucine e bagni.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 6,87	€ 96,18	Y2ATAOWA100014
	L 4	2	€ 8,64	€ 34,56	Y2ATAOWA100004




## CAPWHITE ACTIVE

*Idropittura traspirante igienizzante antimuffa ad elevato punto di bianco*

*Idropittura per interno antimuffa, con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile. È additivata con un fungicida per assicurare resistenza all'aggressione da muffe in parete, efficace contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata ed integra per lungo tempo la superficie trattata.*



Indicazioni d'uso



Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 5,09	€ 71,26	YCWTV1WA100014
	L 4	2	€ 6,33	€ 25,32	YCWTV1WA100004

LINEA SANACAP **PRODOTTI ANTIMACCHIA****OKAPA W**

*Pittura blocca macchia all'acqua per interno*

*Pittura idrodiluibile per interno, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Dotata di caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura delle macchie dovute a inquinamenti diversi, come grassi, fumo, nicotina, tannino e a infiltrazioni d'acqua su diversi tipi di supporto.*

Indicazioni d'uso




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 4	2	€ 20,34	€ 81,36	YOWNEWWA100004
	L 1	6	€ 22,84	€ 22,84	YOWNEWWA100001

**OKAPA**

*Pittura antimacchia inodore per interno*

*Pittura sintetica inodore per interno con buona traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura delle macchie dovute a inquinamenti diversi, come grassi, fumo, nicotina e a infiltrazioni d'acqua su diversi tipi di supporto. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di superfici molto sporche.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 19,80	€ 277,20	YOKLL9SA100014
	L 4	4	€ 22,30	€ 89,20	YOKLL9SA100004

## LINEA SANACAP **PRODOTTI SILOSSANICI**




### SILOMUR W

*Idrorepellente silossanico trasparente all'acqua per esterno e interno*

*È un prodotto trasparente con funzione idrofoba che rende le superfici trattate altamente resistenti all'acqua. Il prodotto assicura protezione delle pietre naturali senza alterarne l'aspetto.*



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 5	4	€ 15,89	€ 79,45	YSW3S0W9999005
	L 1	6	€ 16,69	€ 16,69	YSW3S0W9999001




### SILOMUR

*Idrorepellente silossanico trasparente per esterno e interno*

*Soluzione idrofobica a base solvente formulata con silossani, stabile chimicamente contro l'alcalinità. Il prodotto rende repellenti all'acqua le pietre naturali. Silomur non forma un film e non ne altera l'aspetto.*



Indicazioni d'uso



Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 25	1	€ 14,52	€ 363,00	YSI3S0S0000025
	L 5	4	€ 16,21	€ 81,05	YSI3S0S0000005
	L 1	6	€ 17,04	€ 17,04	YSI3S0S0000001

LINEA SANACAP **PRODOTTI IGIENIZZANTI****A1**

*Antimuffa pigmentato per superfici murali interne*

*È una soluzione acquosa igienizzante antimuffa, pigmentata, scelta per l'ampia azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassa tossicità e assenza di odori residui sgradevoli. È indicata per interventi localizzati all'interno per la copertura delle macchie di muffa.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 0,750</b>	<b>9</b>	<b>€ 20,80</b>	<b>€ 15,60</b>	<b>A11GEW99990750</b>
DESCRIZIONE	IMBALLO	€ A CONFEZIONE	CODICE		
Spruzzino	1	€ 1,20	CB1SPRUZZA		

**B1**

*Antimuffa per superfici murali interne ed esterne*

*Soluzione acquosa di un agente fungicida scelto per l'ampia gamma di azione contro diverse specie di muffe e per la sua bassissima tossicità.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Incolore</b>	<b>L 5</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,72</b>	<b>€ 68,60</b>	<b>YB1A10W9999005</b>
	<b>L 1</b>	<b>9</b>	<b>€ 15,58</b>	<b>€ 15,58</b>	<b>YB1A10W9999001</b>
DESCRIZIONE	IMBALLO	€ A CONFEZIONE	CODICE		
Spruzzino	1	€ 1,20	CB1SPRUZZA		

**C1**

*Igienizzante sbiancante cloro attivo per interno ed esterno*

*È una soluzione igienizzante incolore a base di cloro attivo concentrato, che agisce istantaneamente su superfici interne ed esterne, contro muffe, funghi e alghe eliminandone ogni traccia ed impedendone la proliferazione. Rimuove la muffa sbiancando le macchie superficiali annerite.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Incolore</b>	<b>L 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 15,60</b>	<b>€ 390,00</b>	<b>C1K10W0000025</b>
	<b>L 5</b>	<b>1</b>	<b>€ 16,75</b>	<b>€ 83,75</b>	<b>C1K10W0000005</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>9</b>	<b>€ 20,28</b>	<b>€ 15,21</b>	<b>C1K10W00000750</b>
DESCRIZIONE	IMBALLO	€ A CONFEZIONE	CODICE		
Spruzzino	1	€ 1,20	CB1SPRUZZA		





## LINEA SANACAP **ADDITIVI**



### A10

*Additivo antimuffa per pitture all'interno*

*Additivo in dispersione acquosa di un fungicida efficace contro diverse specie di muffe e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata e integra per lungo tempo la superficie trattata. È utilizzato come additivo nei traspiranti e lavabili per interno.*



Indicazioni d'uso



+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 5</b>	<b>1</b>	<b>€ 13,72</b>	<b>€ 68,60</b>	<b>YA1A10W9999005</b>
	<b>L 1</b>	<b>9</b>	<b>€ 15,58</b>	<b>€ 15,58</b>	<b>YA1A10W9999001</b>
	<b>L 0,5</b>	<b>6</b>	<b>€ 16,81</b>	<b>€ 8,41</b>	<b>YA1A10W99991X2</b>



### B25

*Additivo antimuffa antialga per pitture da esterno*

*Algicida e fungicida in pasta a base acqua scelto per l'elevata efficacia contro diverse specie di alghe, muschio e muffe. È un prodotto che, ad applicazione avvenuta, non presenta odori residui sgradevoli. È utilizzato come additivo nei prodotti per esterno acrilici e silissanici.*



Indicazioni d'uso



+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 0,350</b>	<b>6</b>	<b>€ 59,74</b>	<b>€ 20,91</b>	<b>YB2A10W9999350</b>



# LINEA ECOLORA

*Design e colore per gli interni*

ecolora

## ACRILICI COLORATI

SIL WEISS  
ABSOLUTECAP  
ABSOLUTECAP MATT  
ECOCAP  
EXTRA WHITE  
GHIBLICAP  
ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO


LINEA ECOLORA **ACRILICI COLORATI****SIL WEISS**

*Idropittura superlavabile acril-silossanica super coprente super opaca per interno*

*Idropittura murale lavabile per interno, molto opaca, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Data la sua facile lavabilità è ideale per applicazioni in ambienti pubblici o privati. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 9,23</b>	<b>€ 129,22</b>	<b>YSILWOWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>1</b>	<b>€ 11,73</b>	<b>€ 46,92</b>	<b>YSILWOWA100004</b>
Base PHC	L 14	1	€ 9,23	€ 129,22	YSILWOWAPHC014
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 7,65	€ 102,07	YSILWOWASCRO14
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 6,52	€ 84,80	YSILWOWAINCO14


**ABSOLUTE CAP**

*Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura vellutata*

*Idropittura antiriflesso per interni, superlavabile e opaca, che assicura un'ottima copertura con un perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. Disponibile in una vasta selezione di tinte dal forte impatto cromatico, altamente coprenti, è ideale per ambienti domestici e professionali. Non necessita di fissativo ed è ideale per esprimere il proprio stile nel design da interni. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica cartella; prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 8,76</b>	<b>€ 122,64</b>	<b>YABLALWA100014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 11,06</b>	<b>€ 44,24</b>	<b>YABLALWA100004</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 13,76</b>	<b>€ 13,76</b>	<b>YABLALWA100001</b>
Base PHC	L 14	1	€ 8,76	€ 122,64	YABLALWAPHC014
	L 4	2	€ 11,06	€ 44,24	YABLALWAPHC004
	L 1	6	€ 13,76	€ 13,76	YABLALWAPHC001
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 7,26	€ 96,86	YABLALWASCRO14
	L 3,812	2	€ 9,56	€ 36,44	YABLALWASCRO04
	L 0,953	6	€ 11,33	€ 10,80	YABLALWASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 6,15	€ 79,99	YABLALWAINCO14
	L 3,716	2	€ 8,45	€ 31,40	YABLALWAINCO04
	L 0,929	6	€ 11,15	€ 10,36	YABLALWAINCO01
Base AC 16 Gialla	L 3,876	2	€ 11,27	€ 43,68	YABLALWAGILO04
	L 0,969	6	€ 13,77	€ 13,34	YABLALWAGILO01
	L 3,876	2	€ 12,26	€ 47,52	YABLALWAROS004
Base AC 16 Rossa	L 0,969	6	€ 13,77	€ 13,34	YABLALWAROS001

# LINEA ECOLORA **ACRILICI COLORATI**




## ABSOLUTE CAP MATT

Idropittura superlavabile opaca per interno con finitura vellutata

Idropittura murale per interno lavabile dotata di elevata opacità e traspirabilità. Possiede caratteristiche di distensione, copertura e potere riempitivo che la rendono facilmente applicabile con gli usuali attrezzi manuali o meccanici, assicurando un risultato finale sempre omogeneo in tempi brevi. È ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e adesione su diversi tipi di supporto.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	2	€ 8,76	€ 122,64	YABLALMA100014
	L 4	2	€ 11,06	€ 44,24	YABLALMA100004




## ECOCAP

Idropittura lavabile extra opaca per interno

Idropittura lavabile per interno, opaca e antiriflesso. Assicura una finitura compatta e omogenea anche su grandi superfici in controluce, con la massima facilità di ritocco. È disponibile in un'ampia selezione di tinte pastello e medie, caratterizzate da un'ottima copertura ed elevata adesione e su diversi tipi di supporto, senza la necessità di fissativo: vecchie pitture, cartongesso, rasature in gesso, intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento, pannelli in materiale diverso per stand fieristici. È ideale per l'applicazione in ambienti ampi dove esplica le massime performance antiriflesso. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica cartella; prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 6,62	€ 92,68	YECLAOWA100014
	L 4	2	€ 8,23	€ 32,92	YECLAOWA100004
	L 1	6	€ 10,26	€ 10,26	YECLAOWA100001
Base PHC	L 14	1	€ 6,62	€ 92,68	YECLAOWAPHC014
	L 4	2	€ 8,23	€ 32,92	YECLAOWAPHC004
	L 1	6	€ 10,26	€ 10,26	YECLAOWAPHC001
Base AC 16 Scuro	L 13,342	1	€ 5,76	€ 76,85	YECLAOWASCRO14
	L 3,812	2	€ 7,36	€ 28,06	YECLAOWASCRO04
	L 0,953	6	€ 9,36	€ 8,92	YECLAOWASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 13,006	1	€ 4,91	€ 63,86	YECLAOWAINCO14
	L 3,716	2	€ 6,51	€ 24,19	YECLAOWAINCO04
	L 0,929	6	€ 7,91	€ 7,35	YECLAOWAINCO01




## EXTRA WHITE

Idropittura idrorepellente lavabile opaca per interno

Pittura murale lavabile idrorepellente all'acqua per interno, caratterizzata da elevata opacità e un ottimo punto di bianco. Idonea per la decorazione e protezione degli spazi interni, assicura una finitura omogenea e uniforme ideale per il mascheramento dei vecchi strati di pittura, anche su grandi superfici e in diverse condizioni di luce. Essendo particolarmente traspirante permette di evitare la formazione di condensa in ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo, quali cucine e bagni.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	2	€ 5,46	€ 76,44	YEXTRAWHITE014
	L 4	2	€ 7,46	€ 29,84	YEXTRAWHITE004


LINEA ECOLORA **ACRILICI COLORATI****GHIBLICAP**

*Idropittura traspirante opaca per interno antigoccia*

Idropittura traspirante per interno che permette di ottenere una finitura opaca e omogenea, con un perfetto mascheramento degli eventuali ritocchi. È disponibile in una gamma di tinte pastello e medie, che consentono di dare un tratto distintivo agli ambienti trattati. La sua ottima copertura permette l'applicazione sui più diversi supporti murali. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Colori come da specifica cartella; prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,40</b>	<b>€ 75,60</b>	<b>YGHTAOWA101014</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 6,80</b>	<b>€ 27,20</b>	<b>YGHTAOWA101004</b>
	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 8,40</b>	<b>€ 8,40</b>	<b>YGHTAOWA101001</b>
Base PHC	L 14	1	€ 5,40	€ 75,60	YM2TA0WAPHC014
	L 4	2	€ 6,80	€ 27,20	YM2TA0WAPHC004
	L 1	6	€ 8,40	€ 8,40	YM2TA0WAPHC001
Base AC16 Medio	L 13,664	1	€ 5,02	€ 68,59	YM2TA0WAMED014
	L 3,904	2	€ 6,42	€ 25,06	YM2TA0WAMED004
	L 0,976	6	€ 8,02	€ 7,83	YM2TA0WAMED001

**ABSOLUTE CAP ANTIGRAFFIO**

*Idropittura superlavabile protettiva*

Idropittura opaca per interni di alta qualità che riduce l'effetto scrittura soprattutto in colori intensi e conferisce alla superficie un'elevata resistenza all'abrasione a umido. Il contenuto di VOC è prossimo allo zero. Prodotto tinteggiabile nelle tinte presenti della cartella colori specifica Absolute cap ed in tutte le tinte da base incolore (sigla A) della mazzetta Tintoretto.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Base incolore</b>	<b>L 3,624</b>	<b>2</b>	<b>€ 15,66</b>	<b>€ 56,75</b>	<b>YABHAOW000004</b>

LINEA  
**MURIVAL**  
*I classici bianchi CAP Arreghini*

*murival*

**ACRILICI BIANCHI**

COPRISOL

KARTOCAP

3000 TIX

EXTRA 2

TRASPIRA TOP

2000 TIX PLUS

2000 TIX TIPO A

CAPWHITE


TOP WHITE

LINEA MURIVAL **ACRILICI BIANCHI****COPRISOL**

Fondo finitura ad alta copertura per interno

Fondo murale per interno coprente con funzione isolante. Favorisce l'adesione, la copertura e l'uniformità nei successivi strati di applicazione.

Indicazioni d'uso




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 7,42	€ 103,88	YCOLALWA100014

**KARTOCAP**

Fondo finitura lavabile opaca ad alta copertura per cartongesso

Idropittura lavabile a base acqua per interno, specifica per l'applicazione diretta su cartongesso, caratterizzata da un'essiccazione rapida e facilità di applicazione. Già dal primo strato garantisce il massimo della copertura ed è sovratinteggiabile con qualsiasi prodotto. Assicura un ottimo potere riempitivo, con una finitura esteticamente omogenea e opaca in maniera uniforme.

Indicazioni d'uso



Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 7,02	€ 98,28	YKCLALWA100014

**3000 TIX**

Idropittura traspirante idrorepellente antigoccia super bianca per interno

Idropittura per interno ad elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione e potere riempitivo. Testimoniano la sua eccezionale qualità le caratteristiche di migliori punto di bianco e copertura.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 7,32	€ 102,48	YM3TAOWA100014
	L 4	2	€ 8,52	€ 34,08	YM3TAOWA100004



## LINEA MURIVAL ACRILICI BIANCHI




### EXTRA 2

*Idropittura traspirante lavabile super coprente per interno*

*Idropittura per interno ad elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. Assicura un'elevata capacità riempitiva e uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce. È caratterizzata da un altissimo punto di bianco ed elevata copertura.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 6,46	€ 90,44	YMXTAOWA100014
	L 4	2	€ 7,66	€ 30,64	YMXTAOWA100004




### TRASPIRA TOP

*Idropittura idrorepellente traspirante lavabile antigoccia ad alta copertura per interno*

*Idropittura per interno ad elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto. È caratterizzata da alto punto di bianco e alta copertura.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 5,63	€ 78,82	YTUTA2WA100014
	L 4	2	€ 6,83	€ 27,32	YTUTA2WA100004




### 2000 TIX PLUS

*Idropittura traspirante opaca per interno antigoccia*

*Idropittura per interno con elevata traspirabilità e buona copertura, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.*



Indicazioni d'uso



Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 4,96	€ 69,44	Y2PTAOWA100014
	L 4	2	€ 6,20	€ 24,80	Y2PTAOWA100004

LINEA MURIVAL **ACRILICI BIANCHI****2000 TIX TIPO A**

*Idropittura traspirante opaca per interno*

*Idropittura traspirante per interno che permette di ottenere una finitura opaca e omogenea, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi. La sua qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura.*

Indicazioni d'uso

8-10 m<sup>2</sup>/l

4-6h

30-45%

30-45%

0-10%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 4,13	€ 57,82	YMPTAOWA100014

**CAPWHITE**

*Idropittura traspirante ad elevata copertura e punto di bianco*

*Idropittura traspirante per interno con elevato punto di bianco. Per la presenza di inerti rivestiti con cera risulta particolarmente traspirante così da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni, assicurando nel contempo un'elevata capacità riempitiva.*

Indicazioni d'uso

8-10 m<sup>2</sup>/l

4-6h

20-30%

20-30%

0-10%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 3,95	€ 55,30	YCWTVOWA100014
	L 4	2	€ 5,15	€ 20,60	YCWTVOWA100004

**TOP WHITE**

*Pittura murale professionale per interni idrorepellente traspirante ad alta copertura*

*Pittura murale all'acqua per interno con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.*

Indicazioni d'uso

8-10 m<sup>2</sup>/l

4-6h

20-30%

20-30%

0-10%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 3,14	€ 43,96	YTOPVOWA100014
	L 4	2	€ 4,34	€ 17,36	YTOPVOWA100004
	L 2,5	2	€ 5,34	€ 13,35	YCWTVOWA100004

# LINEA **SMARTCAP**

*Qualità ed economicità*

Smartcap

## TRASPIRANTI


TRASPICAP  
PRIMOCAP  
SIMPLICAP

LINEA SMARTCAP **TRASPIRANTI****TRASPICAP**

*Idropittura murale professionale per interno ad alta copertura*

*Idropittura per interno con buona traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.*

Indicazioni d'uso




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 3,26	€ 45,64	YLPTATWA100014
	L 4	2	€ 4,46	€ 17,84	YLPTATWA100004

**PRIMOCAP**

*Idropittura traspirante bianca per interno ad alta copertura*

*Idropittura per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.*

Indicazioni d'uso




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 2,83	€ 39,62	YPPTAOWA100014
	L 4	2	€ 4,03	€ 16,12	YPPTAOWA100004

**SIMPLICAP**

*Idropittura murale traspirante per interno*

*Idropittura per interno con elevata traspirabilità, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 14	1	€ 2,17	€ 30,38	YIATASWA100014

# LINEA

# GRIPCAP

*Fondi per muro*

## FONDI PIGMENTATI

MURISOL W  
PRIMER TOP  
MURISOL  
UNIFIX FINE  
UNIFIX GROSSO  
COPRISOL  
BUCCIATO K

## FONDI TRASPARENTI

ACRILIFIX  
ACRILIFIX SPECIAL  
SILOFIX  
SILICAP FIX


LINEA GRIPCAP **FONDI PIGMENTATI****MURISOL W**

Fondo murale all'acqua a base "Hydropliolite" pigmentato per esterno-interno

Primer murale, formulato con resine sintetiche disperse in acqua con particolare tecnologia a base di "Hydropliolite" che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Murisol W garantisce ottimi risultati sia su vecchie pitture che su nuove superfici, rendendo possibili meno strati durante il processo di applicazione. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	L 14	1	€ 11,49	€ 160,86	YMWEAOWA101014
	L 4	2	€ 14,31	€ 57,24	YMWEAOWA101004
Base Incolore	L 13,80	1	€ 9,72	€ 134,14	YMWEAOWAINC138


**PRIMER TOP**

Fondo murale riempitivo acril-silossanico pigmentato

Fondo murale consolidante e uniformante pigmentato al quarzo a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. Il legante acrilico garantisce una ottima adesione su ogni tipo di supporto mentre il legante silossanico assicura una maggior traspirabilità del supporto. Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico AC16 nelle tonalità pastello della mazzetta Tucano.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	L 14	1	€ 7,96	€ 111,44	YTHEAOWA101015
	L 4	2	€ 9,95	€ 39,80	YTHEAOWA101004


**MURISOL**

Fondo murale al solvente pigmentato per esterno

Primer consolidante pigmentato al solvente con particolare tecnologia che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e di consolidamento. Grazie alle resine e agli speciali pigmenti lamellari contenuti nel prodotto, Murisol garantisce alta traspirabilità, una migliore resistenza del colore e meno strati. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	L 14	1	€ 13,47	€ 188,58	YMUEAOSA101014
	L 4	2	€ 16,84	€ 67,36	YMUEAOSA101004
Base Incolore	L 13,80	1	€ 11,34	€ 156,49	YMUEAOSAINC138

# LINEA GRIPCAP FONDI PIGMENTATI




## UNIFIX FINE

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

Fondo murale ruvido formulato con resine in dispersione e inerti di varia granulometria per esterno e interno. È idoneo sia per uniformare superfici diverse, sia come fondo di collegamento tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture minerali a base di silicato.



Indicazioni d'uso



3,84,2m<sup>2</sup>/Kg

Silicop Fix 10%

5h

10-20%

10-20%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 20</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,01</b>	<b>€ 100,20</b>	<b>YFUEARWA100020</b>
	<b>Kg 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 6,30</b>	<b>€ 31,50</b>	<b>YFUEARWA100005</b>



## UNIFIX GROSSO

Fondo uniformante e di collegamento per esterno e interno

Fondo murale ruvido formulato con resine in dispersione e inerti di varia granulometria per esterno e interno. È idoneo sia per uniformare superfici diverse, sia come fondo di collegamento tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture minerali a base di silicato.



Indicazioni d'uso



3,84,2m<sup>2</sup>/Kg

Silicop Fix 10%

5h

10-20%

10-20%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 20</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,01</b>	<b>€ 100,20</b>	<b>YFUEAQWA100020</b>
	<b>Kg 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 6,30</b>	<b>€ 31,50</b>	<b>YFUEAQWA100005</b>




## COPRISOL

Fondo finitura ad alta copertura per interno

Fondo murale per interno coprente con funzione isolante. Favorisce l'adesione, la copertura e l'uniformità nei successivi strati di applicazione.



Indicazioni d'uso



9-11m<sup>2</sup>/l

4-6h

20-30%

20-30%

10-20%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,42</b>	<b>€ 103,88</b>	<b>YCOLALWA100014</b>




## BUCCIATO K

Fondo-finitura decorativa a spessore

Fondo-finitura murale per esterno e interno composto da quarzo a grana selezionata disperso in resine in emulsione acquosa, additivato con microfibre per migliorare la resistenza alle microscrepolature dell'intonaco.



Indicazioni d'uso



0,7 m<sup>2</sup>/kg

0-10%

6-8h

Rullo

+ Rullo Spugna

Spruzzo Airless + Rullo Spugna

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,27</b>	<b>€ 106,75</b>	<b>BKKAR1A100025</b>

# LINEA GRIPCAP FONDI TRASPARENTI




## ACRILIFIX

Primer murale a base acqua trasparente per interno

Primer murale formulato con resine acriliche in dispersione acquosa idoneo ad assicurare l'adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Per un risultato più performante il prodotto può essere diluito con acqua secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica. **Ideale per il trattamento dell'amianto in caso di smaltimento (Tipologia D).**



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 25	1	€ 7,42	€ 185,50	YMF5A0W9999025
	L 5	2	€ 8,13	€ 40,65	YMF5A0W9999005
	L 1	9	€ 9,33	€ 9,33	YMF5A0W9999001




## ACRILIFIX SPECIAL

Primer murale micronizzato a base acqua trasparente per esterno

Primer murale formulato con resine colloidali in dispersione acquosa con una particolare tecnologia che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Il prodotto è pronto all'uso e particolarmente indicato per trattamenti acrilici.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 25	1	€ 8,91	€ 222,75	YMI5A0W9999025
	L 5	2	€ 9,80	€ 49,00	YMI5A0W9999005
	L 1	9	€ 11,12	€ 11,12	YMI5A0W9999001




## SILOFIX

Primer murale silossanico trasparente per esterno

Primer murale, formulato con resine sintetiche a base acqua con una particolare tecnologia che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto e capacità isolante.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 25	1	€ 8,14	€ 203,50	YTF5S0W9999025



# LINEA GRIPCAP **FONDI TRASPARENTI**




## SILICAP FIX

*Primer murale ai silicati trasparente per esterno*

*Primer idrodiluibile con leganti minerali a base di silicato di potassio. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce reagendo chimicamente con il supporto.*



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 25	1	€ 9,49	€ 237,25	YSFEXOW9999025
	L 5	2	€ 11,91	€ 59,55	YSFEXOW9999005



LINEA  
**RASACAP**  
*I rasanti*

*rasacap*

**RASANTI**

50

501

502

400

401

401 PLUS

KZ


LINEA RASACAP **RASANTI****50****Collante/rasante cementizio fibrorinforzato**

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0,6 mm.** Colore Grigio.



Indicazioni d'uso

Simboli



+5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,87</b>	<b>€ 21,75</b>	<b>Y61RASAN025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147


**501****Collante/rasante cementizio fibrorinforzato**

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale adatto per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0,8 mm.** Colore Grigio e Bianco.



Indicazioni d'uso

Simboli



+5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,83</b>	<b>€ 20,75</b>	<b>Y61RA501025</b>
<b>Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,96</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>Y61R501B025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147


**502****Collante/rasante alleggerito fibrorinforzato**

Viene utilizzato per l'incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, calcio silicato, pannelli in fibre minerali od equivalenti, sia su sottofondi verticali che orizzontali in muratura, sottofondi in calcestruzzo, laterizio, mattone pieno ed intonaci in genere. Previa applicazione di un apposito primer Acrilifix Special è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola. Adatto per la rasatura delle superfici isolanti realizzate, o per la preparazione agli eventuali trattamenti di finitura. **Grana 1 mm.** Colore Bianco.



Indicazioni d'uso

Simboli



+5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 20</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 1,38</b>	<b>€ 27,60</b>	<b>Y61RA502018</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

## LINEA RASACAP **RASANTI**



### 400

#### Malta da ripristino fibrorinforzata

Malta universale fibrorinforzata di classe R2 a presa ultra rapida non strutturale a ritiro compensato, da utilizzarsi in esterni ed interni per il ripristino e la riprofilatura del calcestruzzo sia per supporti minerali purché solidi come intonaci e malte bastarde. Adatto per la riprofilatura di supporti non strutturali ammalorati come frontalini in cemento, balconi, cornicioni e elementi prefabbricati. 400 è una malta tecnica a ritiro compensato, adatta in applicazioni a spessore fino a 5 cm, idonea anche per la rasatura a bassi spessori, frattazzabile a finitura.

**Grana 0,65 mm.** Colore Grigio.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 1,06</b>	<b>€ 26,50</b>	<b>Y61RA400025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147



### 401

#### Collante/Rasante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

Intonaco adesivo fibrorinforzato adatto per l'incollaggio e la rasatura di prodotti isolanti omologati e certificati e idonei per sistemi termici a cappotto ( pannelli in polistirene, sughero, pannelli in fibre minerali o vegetali come canapa o legno) a parete e a soffitto, in interni ed esterni, su intonaci cementizi, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso.

**Grana < 0.8 mm.** Colore Bianco.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 1,06</b>	<b>€ 26,50</b>	<b>Y61RA401025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147



### 401 PLUS

#### Rasante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

Premiscelato minerale in polvere da utilizzare come rasante per il ripristino e la rasatura di supporti murali sia per interni che per esterni, a parete e soffitto, idoneo per le rasature armate di supporti cavillati come intonaci base calce/cemento e finiture minerali.

**Grana 1 mm.** Colore Bianco.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,94</b>	<b>€ 23,50</b>	<b>61RA401PLO</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

LINEA RASACAP **RASANTI****KZ***Malta deumidificante fibrorinforzata*

Malta deumidificante fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ad applicazione manuale per la realizzazione di intonaci di fondo. Adatta per la realizzazione di intonaci di fondo su pareti in interni ed esterni dove si presentano situazioni di umidità di risalita, indicato per la bioedilizia, non contiene cemento aggiunto. Applicabile su tutti i tipi di supporto normali, quali mattoni di laterizio, blocchi in cemento, calcestruzzo a superficie scabra, tavolati in laterizio o simili

Da applicare in spessori compresi tra >2 cm e <3 cm per strato. **Grana 1,6 mm.** Colore Grigio.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,93</b>	<b>€ 23,25</b>	<b>Y61RASKZ025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

# LINEA **FILLERCAP** *Stucchi e malte*

## STUCCHI E MALTE

K29

STUCCO LIGHT

STUCCOCAP

JOLLI

LINEA FILLERCAP **STUCCHI E MALTE****K29**

Stucco rasante acrilico in pasta per interno ed esterno

Pasta a base acqua composta da sabbia, cariche lamellari e leganti particolari che conferiscono al prodotto durezza ed elasticità.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Grigio	Kg 5	2	€ 7,49	€ 37,45	YK9SA0W9999005
	Kg 1	6	€ 10,51	€ 10,51	YK9SA0W9999001

**STUCCO LIGHT**

Stucco antiritiro per interno

Stucco murale in pasta adatto per il riempimento di buchi e fessure in pareti all'interno. È una pasta composta da "glass bubbles" 3M che, in confronto ad altri inerti, hanno una minore area superficiale in rapporto al loro volume.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 4	2	€ 11,10	€ 44,40	YGRSA0WA100004
	L 1	6	€ 15,50	€ 15,50	YGRSA0WA100001

**STUCCOCAP**

Stucco in pasta per rasature di soffitti e pareti all'interno

Stucco in pasta per interno da applicare su intonaco civile con funzione riempitiva per rasare intere superfici. Aderisce su materiali diversi ed è caratterizzato da buona lavorabilità.

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	Kg 18	1	€ 1,74	€ 31,32	YSLS1009999018
	Kg 5	4	€ 3,47	€ 17,35	Y62SLEGN005
	Kg 1	12	€ 5,03	€ 5,03	Y62SLEGN001
	Kg 0,5	24	€ 5,84	€ 2,92	Y62SLEGN1X2



## LINEA FILLERCAP **STUCCHI E MALTE**




### JOLLI

*Stucco in polvere a base gesso per interno*

*Stucco in polvere per interno a base gesso per stuccature e rasature su cartongesso e intonaci vari, sovrapplicabile con pitture idonee.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	<b>Kg 20</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,02</b>	<b>€ 40,40</b>	<b>Y61JOLLY020</b>
	<b>Kg 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 2,35</b>	<b>€ 11,75</b>	<b>Y61JOLLY005</b>
	<b>Kg 1</b>	<b>20</b>	<b>€ 2,91</b>	<b>€ 2,91</b>	<b>Y61JOLLY001</b>



# LINEA LASURCAP

*Prestazioni e protezione*

lasurcap

## **CICLO ALL'ACQUA**

PRIMER CAP UNIVERSALE  
CHROMOCAP W  
OPAKITE W  
POWERCAP LUCIDO  
POWERCAP SATINATO  
POWERCAP OPACO  
HYDROCAP LUCIDO  
HYDROCAP SATIN

## **CICLO AL SOLVENTE**

CORROBLOCK  
CHROMOCAP  
ANTIRUGGINE  
OPAKITE  
REMDUR LUCIDO  
REMDUR MATT  
GLADIUM  
SUPERSINTEOL RAPIDO

## **FERROMICACEI**

UNIFERCAP W  
UNIFERCAP  
UNIFERCAP MEDIO  
SINTECH


LINEA LASURCAP **CICLO ALL'ACQUA****PRIMER CAP UNIVERSALE**

Fondo coprente idrodiluibile per tutte le superfici

Primer per interno ed esterno formulato con resine sintetiche disperse in acqua. Ha ottime proprietà anticorrosive e di adesione su diversi tipi di supporto come ferro, ghisa, lamiera zincata, legno, PVC rigido, alluminio, opere murarie opportunamente preparati.



Indicazioni d'uso



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 2,5	2	€ 23,97	€ 59,93	YPRUNWBA1002V5
	L 0,750	6	€ 25,42	€ 19,07	YPRUNWBA100750


**CHROMOCAP W**

Primer idrodiluibile con alto potere antiruggine

Antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi e, per la sua eccellente capacità di adesione, è inoltre idonea come primer su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
RAL 7035	L 2,5	2	€ 20,92	€ 52,30	YWAGA0W70352V5
	L 0,750	6	€ 22,07	€ 16,55	YWAGA0W7035750

**OPAKITE W**

Fondo per legno a base acqua pigmentato

Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie legnose e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 2,5	2	€ 18,82	€ 47,05	Y20FAOWA1002V5
	L 0,750	6	€ 19,86	€ 14,90	Y20FAOWA100001

# LINEA LASURCAP CICLO ALL'ACQUA



## POWERCAP LUCIDO

Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, **aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere**. Soddisfa i requisiti richiesti dal **Reg. 852/2004/CE** per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 28,21</b>	<b>€ 70,53</b>	<b>YKS7R6WA1002V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 29,72</b>	<b>€ 22,29</b>	<b>YKS7R6WA100750</b>
<b>Nero</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 28,21</b>	<b>€ 70,53</b>	<b>YKS7R6WANER2V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 29,72</b>	<b>€ 22,29</b>	<b>YKS7R6WANER750</b>
Base AC 16 Pastello	L 2,5	2	€ 26,89	€ 67,23	YKS7R6WAPST2V5
	L 0,750	6	€ 28,26	€ 21,20	YKS7R6WAPST750
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 24,05	€ 56,40	YKS7R6WASCR003
	L 0,704	6	€ 25,31	€ 17,82	YKS7R6WASCR001
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 22,61	€ 51,21	YKS7R6WAINC003
	L 0,680	6	€ 23,74	€ 16,14	YKS7R6WAINC001



## POWERCAP SATINATO

Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, **aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere**. Soddisfa i requisiti richiesti dal **Reg. 852/2004/CE** per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 28,21</b>	<b>€ 70,53</b>	<b>YKS7R3WA1002V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 29,72</b>	<b>€ 22,29</b>	<b>YKS7R3WA100750</b>
<b>Nero</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 28,21</b>	<b>€ 70,53</b>	<b>YKS7R3WANER2V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 29,72</b>	<b>€ 22,29</b>	<b>YKS7R3WANER750</b>
<b>Zecchino Gold</b>	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 39,22</b>	<b>€ 29,42</b>	<b>YKS7R3WOR00750</b>
Base AC 16 Pastello	L 2,5	2	€ 26,89	€ 67,23	YKS7R3WAPST2V5
	L 0,750	6	€ 28,26	€ 21,20	YKS7R3WAPST750
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 24,05	€ 56,40	YKS7R3WASCR2V5
	L 0,704	6	€ 25,31	€ 17,82	YKS7R3WASCR750
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 22,61	€ 51,21	YKS7R3WAINC2V5
	L 0,680	6	€ 23,74	€ 16,14	YKS7R3WAINC750

LINEA LASURCAP **CICLO ALL'ACQUA****POWERCAP OPACO**

Smalto idrodiluibile acril-uretanico per legno, metallo, plastica

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, caratterizzato da straordinaria copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo, **aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere**. Soddisfa i requisiti richiesti dal **Reg. 852/2004/CE** per l'applicazione in tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene.



Indicazioni d'uso

9-11 m<sup>2</sup>/l

3h

70-75

+15°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	L 2,5	2	€ 28,21	€ 70,53	<b>YKS7R1WA1002V5</b>
	L 0,750	6	€ 29,72	€ 22,29	<b>YKS7R1WA100750</b>
<b>Nero</b>	L 2,5	2	€ 28,21	€ 70,53	<b>YKS7R1WANER2V5</b>
	L 0,750	6	€ 29,72	€ 22,29	<b>YKS7R1WANER750</b>
Base AC 16 Pastello	L 2,5	2	€ 26,89	€ 67,23	YKS7R1WAPST2V5
	L 0,750	6	€ 28,26	€ 21,20	YKS7R1WAPST750
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 24,05	€ 56,40	YKS7R1WASCR2V5
	L 0,704	6	€ 25,31	€ 17,82	YKS7R1WASCR750
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 22,61	€ 51,21	YKS7R1WAINC2V5
	L 0,680	6	€ 23,74	€ 16,14	YKS7R1WAINC750

**HYDROCAP LUCIDO**

Smalto idrodiluibile di pregio

Smalto lucido che garantisce massima resistenza agli agenti atmosferici, con un'alta tenuta del colore. Applicabile su manufatti in legno, metallo, plastica, all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Facile da pulire, **aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere**.



Indicazioni d'uso

10-12 m<sup>2</sup>/l

4h

70-80

5-15%

5-15%

5-15%

+15°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	<b>YKS7A8WA1012V5</b>
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	<b>YKS7A8WA101750</b>
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 21,05	€ 49,36	YKS7A4WASCR003
	L 0,704	6	€ 22,09	€ 15,55	YKS7A4WASCR001
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 19,86	€ 44,98	YKS7A8WAINC003
	L 0,680	6	€ 20,92	€ 14,23	YKS7A8WAINC001

# LINEA LASURCAP CICLO ALL'ACQUA



## HYDROCAP SATIN

Smalto idrodiluibile di pregio

Smalto satinato che garantisce massima resistenza agli agenti atmosferici, con un'alta tenuta del colore. È applicabile su manufatti in legno, metallo, plastica, all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Facile da pulire, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	YKS7A4WA1012V5
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	YKS7A4WA101750
<b>Nero</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	YKS7A4WNERO2V5
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	YKS7A4WNERO750
<b>RAL 1013</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	YKS7A4W10132V5
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	YKS7A4W1013750
<b>RAL 6005</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	YKS7A4W60052V5
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	YKS7A4W6005750
<b>RAL 7035</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	YKS7A4W70352V5
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	YKS7A4W7035750
<b>RAL 8016</b>	L 2,5	2	€ 24,69	€ 61,73	YKS7A4W80162V5
	L 0,750	6	€ 25,98	€ 19,49	YKS7A4W8016750
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 21,05	€ 49,36	YKS7A8WASCRO03
	L 0,704	6	€ 22,09	€ 15,55	YKS7A8WASCRO01
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 19,86	€ 44,98	YKS7A4WAINC003
	L 0,680	6	€ 20,92	€ 14,23	YKS7A4WAINC001


LINEA LASURCAP **CICLO AL SOLVENTE****CORROBLOCK**

Primer anticorrosivo epossidico

Smalto con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno. Aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe leggere. Colori Bianco, Nero, RAL 3009, RAL 7001.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Weiss	Kg 3	2	€ 16,08	€ 48,24	CBG30SA100003
	Kg 1	6	€ 17,16	€ 17,16	CBG30SA100001
	Kg 0,500	6	€ 18,22	€ 9,11	CBG30SA1001X2
Schwarz	Kg 3	2	€ 16,08	€ 48,24	CBG30S9005003
	Kg 1	6	€ 17,16	€ 17,16	CBG30S9005001
	Kg 0,500	6	€ 18,22	€ 9,11	CBG30S90051X2
RAL 3009	Kg 3	2	€ 16,08	€ 48,24	CBG30S3009003
	Kg 1	6	€ 17,16	€ 17,16	CBG30S3009001
	Kg 0,500	6	€ 18,22	€ 9,11	CBG30S30091X2
RAL 7001	Kg 3	2	€ 16,08	€ 48,24	CBG30S7001003
	Kg 1	6	€ 17,16	€ 17,16	CBG30S7001001
	Kg 0,500	6	€ 18,22	€ 9,11	CBG30S70011X2


**CHROMOCAP**

Fondo anticorrosivo ai fosfati di zinco

Antiruggine al solvente ideale per prevenire la corrosione di superfici in ferro particolarmente esposte agli agenti atmosferici. Formulata con resine alchidiche modificate in grado di creare un effetto antiossidante. Colori Bianco, Rosso Ossido, RAL 7001.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 2,5	2	€ 16,43	€ 41,08	YCHGL0SA1002V5
	L 0,5	6	€ 18,12	€ 9,06	YCHGL0SA100500
Rosso Ossido	L 2,5	2	€ 16,43	€ 41,08	YCHGL0SROOX2V5
	L 0,5	6	€ 18,12	€ 9,06	YCHGL0SROOX500
RAL 7001	L 2,5	2	€ 16,43	€ 41,08	YCHGL0S70012V5
	L 0,5	6	€ 18,12	€ 9,06	YCHGL0S7001500



## LINEA LASURCAP **CICLO AL SOLVENTE**




### ANTIRUGGINE

*Antiruggine sintetica*

*Pittura con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno. Colore bianco.*

Indicazioni d'uso



11-13 m<sup>2</sup>/l Acquario VD 100 12h 0-15% 0-15% +5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 2,5	2	€ 16,43	€ 41,08	YANGLOSA1002V5
	L 0,5	6	€ 17,25	€ 8,63	YANGLOSA1001X2




### OPAKITE

*Fondo sintetico per legno pigmentato*

*Fondo carteggiabile al solvente per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per la manutenzione di manufatti in opera in quanto dotato di distensione e potere riempitivo che permette di assicurare una pellicola di fondo tale da garantire l'adesione degli strati di finitura e la loro omogenea e uniforme filmazione. Colore Bianco.*

Indicazioni d'uso



12-14 m<sup>2</sup>/l Acquario VD 100 18-24h 0-8% 0-8% +5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco	L 2,5	2	€ 17,89	€ 44,73	YROFLOSA1002V5
	L 0,750	6	€ 18,76	€ 14,07	YROFLOSA100750
	L 0,375	6	€ 19,67	€ 7,38	YROFLOSA100375

LINEA LASURCAP **CICLO AL SOLVENTE****REMDUR LUCIDO**

*Smalto sintetico professionale*

Smalto sintetico lucido di alta qualità, impermeabile all'acqua, adatto per l'applicazione all'interno e all'esterno, in quanto genera un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici. Grazie alla sua elevata elasticità è idoneo per la protezione anche in presenza di atmosfere aggressive. Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



9-11 mq/l

Acquario VD 100

24h

85-95

10%

10%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9SA1002V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9SA100750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9SA100375
<b>Nero</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9SNERO2V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9SNERO750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9SNERO375
<b>RAL 1013</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S10132V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S1013750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S1013375
<b>RAL 1015</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S10152V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S1015750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S1015375
<b>RAL 6001</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S60012V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S6001750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S6001375
<b>RAL 6005</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S60052V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S6005750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S6005375
<b>RAL 6009</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S60092V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S6009750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S6009375
<b>RAL 7035</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S70352V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S7035750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S7035375
<b>RAL 7045</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S70452V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S7045750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S7045375
<b>RAL 7047</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S70472V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S7047750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S7047375
<b>RAL 8015</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S80152V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S8015750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S8015375
<b>RAL 8016</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S80162V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S8016750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S8016375
<b>RAL 8017</b>	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7L9S80172V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7L9S8017750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7L9S8017375

# LINEA LASURCAP CICLO AL SOLVENTE



## REMDUR LUCIDO

*Smalto sintetico professionale*

Smalto sintetico lucido di alta qualità, impermeabile all'acqua, adatto per l'applicazione all'interno e all'esterno, in quanto genera un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici. Grazie alla sua elevata elasticità è idoneo per la protezione anche in presenza di atmosfere aggressive. Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Giallo Limone AC 16	L 2,5	2	€ 27,34	€ 68,35	YRL7L9SGIAL2V5
	L 0,750	6	€ 29,21	€ 21,91	YRL7L9SGIAL750
	L 0,375	6	€ 31,64	€ 11,87	YRL7L9SGIAL375
Rosso Vivo AC 16	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7A9SROVI2V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7A9SROVI750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7A9SROVI375
Verde Vivo AC 16	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7A9SVVIV2V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7A9SVVIV750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7A9SVVIV375
Blu AC 16	L 2,5	2	€ 24,84	€ 62,10	YRL7A9SBLEU2V5
	L 0,750	6	€ 26,71	€ 20,03	YRL7A9SBLEU750
	L 0,375	6	€ 29,21	€ 10,95	YRL7A9SBLEU375
Base AC 16 Pastello	L 2,5	2	€ 23,02	€ 57,55	YRL7L9SAPST2V5
	L 0,750	6	€ 24,84	€ 18,63	YRL7L9SAPST750
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 19,30	€ 45,26	YRL7L9SASCR003
	L 0,704	6	€ 21,13	€ 14,88	YRL7L9SASCR001
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 17,41	€ 39,43	YRL7L9SAINC003
	L 0,680	6	€ 19,30	€ 13,12	YRL7L9SAINC001




## REMDUR MATT

*Smalto alchidico uretanico professionale di impiego universale*

Smalto sintetico opaco che garantisce un risultato sempre impeccabile. Impermeabile all'acqua, è in grado di generare un film resistente alla luce e agli agenti atmosferici. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Colori Bianco, Nero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Bianco AC 16	L 2,5	2	€ 24,10	€ 60,25	YRM7L2SA1012V5
	L 0,750	6	€ 26,11	€ 19,58	YRM7L2SA101750
	L 0,375	6	€ 28,56	€ 10,71	YRM7L2SA101375
Nero	L 2,5	2	€ 24,10	€ 60,25	YRM7L2SNERO2V5
	L 0,750	6	€ 26,11	€ 19,58	YRM7L2SNERO750
	L 0,375	6	€ 28,56	€ 10,71	YRM7L2SNERO375
Base AC 16 Scuro	L 2,330	6	€ 22,51	€ 52,45	YRM7L2SASCR233
	L 0,700	6	€ 24,46	€ 17,12	YRM7L2SASCR700
Base AC 16 Incolore	L 2,260	6	€ 20,65	€ 46,67	YRM7L2SAINC226
	L 0,680	6	€ 22,51	€ 15,31	YRM7L2SAINC680

LINEA LASURCAP **CICLO AL SOLVENTE****GLADIUM**

*Smalto gel antiruggine professionale*

*Smalto gel che assicura la massima protezione contro la corrosione con un risultato eccellente e di lunga durata. Non cola ed è particolarmente facile da applicare sugli spigoli grazie anche alla sua ottima pennellabilità. È ideale per la protezione di manufatti in ferro all'esterno e all'interno come infissi, ringhiere o cisterne, assicurando una rapida manutenzione. Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.*



Indicazioni d'uso

13-15 m<sup>2</sup>/l

Acquario VD 100



18h



65-85



0-10%



+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L9SA1002V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L9SA100750</b>
<b>Nero</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L9SNERO2V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L9SNERO750</b>
<b>RAL 1013</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L8S10132V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L8S1013750</b>
<b>RAL 6005</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L8S60052V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L8S6005750</b>
<b>RAL 7035</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L8S70352V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L8S7035750</b>
<b>RAL 8015</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L8S80152V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L8S8015750</b>
<b>RAL 8017</b>	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	<b>YGU7L8S80172V5</b>
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	<b>YGU7L8S8017750</b>
Rosso Vivo AC 16	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	YGU7L8SROVI2V5
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	YGU7L8SROVI750
Giallo AC 16	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	YGU7L8SGIAL2V5
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	YGU7L8SGIAL750
Verde Vivo AC 16	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	YGU7L8SVVIV2V5
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	YGU7L8SVVIV750
Blu AC 16	L 2,5	2	€ 22,92	€ 57,30	YGU7L8SBLEU2V5
	L 0,750	6	€ 24,09	€ 18,07	YGU7L8SBLEU750
Base AC 16 Pastello	L 2,5	2	€ 21,69	€ 54,23	YGU7L8SA1012V5
	L 0,750	6	€ 22,92	€ 17,19	YGU7L8SA101750
Base AC 16 Scuro	L 2,345	2	€ 19,40	€ 45,49	YGU7L8SASCR2V5
	L 0,704	6	€ 20,50	€ 14,43	YGU7L8SASCR750
Base AC 16 Incolore	L 2,265	2	€ 18,27	€ 41,38	YGU7L8SAINC2V5
	L 0,680	6	€ 19,28	€ 13,11	YGU7L8SAINC750

# LINEA LASURCAP **CICLO AL SOLVENTE**




## SUPERSINTEOL RAPIDO

*Smalto a rapida essiccazione*

*Smalto a rapida essiccazione adatto per manufatti all'esterno e all'interno, a base di resine sintetiche alchidiche. Colori come da cartella specifica.*



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9SA1002V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9SA100750
<b>Nero</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9SNERO2V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9SNERO750
<b>RAL 1003</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9S10032V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9S1003750
<b>RAL 1013</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9S10132V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9S1013750
<b>RAL 3000</b>	L 2,5	2	€ 19,48	€ 48,70	YSS7L9S30002V5
	L 0,750	6	€ 20,52	€ 15,39	YSS7L9S3000750
<b>RAL 5010</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9S50102V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9S5010750
<b>RAL 6011</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9S60112V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9S6011750
<b>RAL 7035</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9S70352V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9S7035750
<b>RAL 7037</b>	L 2,5	2	€ 18,34	€ 45,85	YSS7L9S70372V5
	L 0,750	6	€ 19,25	€ 14,44	YSS7L9S7037750

LINEA LASURCAP **FERROMICACEI****UNIFERCAP W***Smalto idrodiluibile ferromicaceo*

Smalto micaceo all'acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. **Il prodotto è indicato per verniciare supporti in ferro e ferro zincato.** Grazie alla sua formulazione a base acqua, può essere utilizzato per decorare superfici all'interno donando un aspetto altamente decorativo a supporti di diverso tipo come ringhiere, porte, ecc. Aderisce direttamente su acciaio zincato. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

Simboli

14-16 m<sup>2</sup>/l

8-12h



10-15%



10-15%



10-15%



+5°C+30°C



+5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Grigio Base	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUW7AFWAINC2V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUW7AFWAINC750

# LINEA LASURCAP FERROMICACEI




## UNIFERCAP

Smalto ferromicaceo

Smalto ferromicaceo al solvente a grana grossa, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. **Aderisce direttamente su acciaio zincato.** Colori come da cartella specifica, prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio Base</b>	L 14	1	€ 25,51	€ 357,14	YUF7LFSAINC014
	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSAINC2V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSAINC750
<b>1-001 Grigio Scuro</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0012V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU001750
<b>1-002 Grigio Granato</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0022V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU002750
<b>1-003 Grigio Alari</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0032V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU003750
<b>1-004 Bronzo Siena</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0042V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU004750
<b>1-006 Silver</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0062V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU006750
<b>1-008 Verde Muschio</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0082V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU008750
<b>1-009 Marrone</b>	L 2,5	2	€ 26,14	€ 65,35	YUF7LFSU0092V5
	L 0,750	6	€ 27,44	€ 20,58	YUF7LFSU009750



## UNIFERCAP MEDIO

Smalto ferromicaceo

Smalto ferromicaceo al solvente a grana media, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. È formulato con ossido ferromicaceo in grado di creare una particolare barriera stabile e resistente alla luce del sole e agli agenti atmosferici. Il prodotto è indicato per decorare il ferro e il ferro zincato. **Aderisce direttamente su acciaio zincato.** Colore Grigio Base. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio Base</b>	L 2,5	2	€ 27,44	€ 68,60	YUM7LFSAINC2V5
	L 0,750	6	€ 28,67	€ 21,50	YUM7LFSAINC750

LINEA LASURCAP **FERROMICACEI****SINTECH***Smalto a base alluminio*

*Vernice con polvere di alluminio selezionata, veicolata da resine alchidiche. Presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici, ed elevata riflessione della luce. Il prodotto è indicato per applicazioni all'esterno sopra trattamenti impermeabilizzanti.*



Indicazioni d'uso

13-15 m<sup>2</sup>/l

24h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Alluminio</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 19,12</b>	<b>€ 47,80</b>	<b>YAS7L6S90062V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 20,15</b>	<b>€ 15,11</b>	<b>YAS7L6S9006750</b>



# LINEA NOVOLEGNO

*Impregnanti e finiture per legno*

novolegno

## **INSETTICIDA PER LEGNO**

CLASSIC W ROT  
ANTITARLO CAP

## **IMPREGNANTI**

CLASSIC W  
CLASSIC

## **IMPREGNANTI - FINITURE**

DOLOMITI W  
DOLOMITI  
DOLOMITI W DECKING

## **FINITURE**

SPECIAL W MATT  
ECOPLAST W 300 TIX AC  
SPECIAL UV TIX GEL  
SPECIAL UV SATIN  
SPECIAL UV MATT

## **OLI RIGENERANTI**

RINNOVA W  
RINNOVA

LINEA NOVOLEGNO **INSETTICIDA PER LEGNO****CLASSIC W R01**

*Impregnante antimuffa antitarlo per legno*

È un prodotto impregnante antitarlo antimuffa all'acqua per legno, additivato con biocidi e idoneo per il trattamento preventivo e curativo, all'interno o all'esterno, contro l'aggressione di insetti come tarli e termiti garantendo un'eccellente protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza. Risulta essere altamente penetrante con una finitura che mette in evidenza la venatura del legno. La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della cartella Classic W.



Indicazioni d'uso

5 m<sup>2</sup>/l

24h

+10°C+30°C +5°C+30°C

Mazzette di riferimento

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>070 Incolore</b>	<b>L 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 16,38</b>	<b>€ 409,50</b>	<b>YCWR01WN070025</b>
	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 20,75</b>	<b>€ 51,88</b>	<b>YCWR01WN0702V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 21,84</b>	<b>€ 16,38</b>	<b>YCWR01WN070001</b>


**ANTITARLO CAP**

*Insetticida per legno*

Insetticida contro tarli, capricorno e altri parassiti del legno, incolore, inodore, formulato con additivi antiparassitari a base di permetrina che rendono il manufatto trattato resistente all'aggressione degli insetti.



Indicazioni d'uso

8-10 m<sup>2</sup>/l - Azione preventiva  
2-3 m<sup>2</sup>/l - Azione curativa

8-24h

+5°C+30°C +5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Incolore</b>	<b>L 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 12,73</b>	<b>€ 318,25</b>	<b>Y43TARLO025</b>
	<b>L 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 14,33</b>	<b>€ 71,65</b>	<b>Y43TARLO005</b>
	<b>L 1</b>	<b>12</b>	<b>€ 15,08</b>	<b>€ 15,08</b>	<b>Y43TARLO001</b>

# LINEA NOVOLEGNO **IMPREGNANTI**



## CLASSIC W

*Impregnante protettivo a base acqua*

*Impregnante acrilico all'acqua per legno, per uso interno ed esterno, altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni trasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dagli UV e dagli agenti atmosferici. È realizzato con materie prime scelte per un basso impatto ambientale e minime emissioni, in modo da preservare il benessere e la sicurezza degli utilizzatori e dell'ambiente. Colori come da specifica cartella.*



Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

Simboli



11-13 m<sup>2</sup>/l

4-h

+10°C+30°C

+5°C+30°C

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO /Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 W Noce</b>	L 25	1	€ 8,21	€ 205,25	YNW4A0WN027025
	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0272V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN027001
<b>071 W Pino</b>	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN1712V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN171001
	L 25	1	€ 8,21	€ 205,25	YNW4A0WN072025
<b>072 W Noce Chiaro</b>	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0722V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN072001
	L 25	1	€ 8,21	€ 205,25	YNW4A0WN073025
<b>073 W Noce Scuro</b>	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0732V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN073001
	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN1752V5
<b>075 W Mogano</b>	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN175001
	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN1772V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN177001
<b>078 W Quercia</b>	L 25	1	€ 8,21	€ 205,25	YNW4A0WN078025
	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0782V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN078001
<b>079 W Noce Antico</b>	L 25	1	€ 8,21	€ 205,25	YNW4A0WN079025
	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0792V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN079001
<b>080 W Castagno</b>	L 25	1	€ 8,21	€ 205,25	YNW4A0WN080025
	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0802V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN080001
<b>081 W Ciliegio</b>	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN1812V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN181001
	L 20	1	€ 8,21	€ 164,20	YNW4A0WN070020
<b>070 W Incolore</b>	L 2,5	4	€ 12,74	€ 31,85	YNW4A0WN0702V5
	L 0,750	6	€ 13,41	€ 10,06	YNW4A0WN070001
	L 2,5	4	€ 20,87	€ 52,18	YNW4A0WA1002V5
<b>Bianco</b>	L 0,750	6	€ 22,02	€ 16,52	YNW4A0WA100001

LINEA NOVOLEGNO **IMPREGNANTI****CLASSIC**

*Impregnante protettivo a base solvente*

Prodotto a base solvente di impregnazione superficiale, per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV altamente penetrante con finitura che mette in evidenza la venatura del legno. È disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono stabilità di tinta e protezione contro il deterioramento causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È facilmente applicabile con attrezzi manuali o meccanici e la sua alta qualità assicura una buona bagnatura del poro del legno ed una distribuzione della tinta omogenea ed uniforme. È formulato per assicurare al manufatto la massima resistenza. Colori come da specifica cartella.



Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento

Simboli

11-13 m<sup>2</sup>/l

4h

+5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
027 S Noce	L 25	1	€ 8,75	€ 218,75	YNO4L0SN027025
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0272V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN027001
071 S Pino	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0712V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN071001
072 S Noce Chiaro	L 25	1	€ 8,75	€ 218,75	YNO4L0SN072025
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0722V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN072001
073 S Noce Scuro	L 25	1	€ 8,75	€ 218,75	YNO4L0SN073025
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0732V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN073001
075 S Mogano	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0752V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN075001
076 S Ebano	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0762V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN076001
077 S Douglas	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0772V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN077001
078 S Quercia	L 25	1	€ 8,75	€ 218,75	YNO4L0SN078025
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0782V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN078001
079 S Noce Antico	L 25	1	€ 8,75	€ 218,75	YNO4L0SN079025
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0792V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN079001
080 S Castagno	L 25	1	€ 8,75	€ 218,75	YNO4L0SN080025
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0802V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN080001
070 S Incolore	L 20	1	€ 8,75	€ 175,00	YNO4L0SN070020
	L 2,5	4	€ 12,60	€ 31,50	YNO4L0SN0702V5
	L 0,750	6	€ 13,30	€ 9,98	YNO4L0SN070001

## LINEA NOVOLEGNO **IMPREGNANTI - FINITURE**




### DOLOMITI W

*Impregnante a finire cerato all'acqua*

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Formulato con filtri UV e resine alchidiche modificate, eccellente protezione delle strutture in legno, alta resistenza del colore in ambiente esterno anche in condizioni di esposizione estrema agli agenti atmosferici. Colori come da specifica cartella.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 W Noce</b>	L 2,5	4	€ 18,73	€ 46,83	YND2A0WN0272V5
	L 0,750	6	€ 19,77	€ 14,83	YND2A0WN027001
<b>071 W Pino</b>	L 2,5	4	€ 18,73	€ 46,83	YND2A0WN0712V5
	L 0,750	6	€ 19,77	€ 14,83	YND2A0WN071001
<b>078 W Quercia</b>	L 2,5	4	€ 18,73	€ 46,83	YND2A0WN0782V5
	L 0,750	6	€ 19,77	€ 14,83	YND2A0WN078001
<b>080 W Castagno</b>	L 2,5	4	€ 18,73	€ 46,83	YND2A0WN0802V5
	L 0,750	6	€ 19,77	€ 14,83	YND2A0WN080001
<b>070 W Incolore</b>	L 2,5	4	€ 18,73	€ 46,83	YND2A0WN0702V5
	L 0,750	6	€ 19,77	€ 14,83	YND2A0WN070001




### DOLOMITI S

*Impregnante a finire cerato*

Prodotto di impregnazione superficiale del legno per uso interno ed esterno, altamente penetrante, che evidenzia la venatura del legno. Prodotto unico al solvente che agisce allo stesso tempo come impregnante e finitura senza la necessità di applicare alcun fondo. Eccezionale protezione contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 S Noce</b>	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0272V5
	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN027001
<b>075 S Mogano</b>	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0752V5
	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN075001
<b>077 S Douglas</b>	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0772V5
	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN077001
<b>078 S Quercia</b>	L 10	1	€ 16,71	€ 167,10	YND2L0SN078010
	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0782V5
<b>079 S Noce Antico</b>	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN078001
	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0792V5
<b>03 S Teak</b>	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN079001
	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0032V5
<b>09 S Palisander</b>	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN003001
	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0092V5
<b>070 S Incolore</b>	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN009001
	L 10	1	€ 16,71	€ 167,10	YND2L0SN070010
<b>070 S Incolore</b>	L 2,5	4	€ 18,62	€ 46,55	YND2L0SN0702V5
	L 0,750	6	€ 19,65	€ 14,74	YND2L0SN070001

LINEA NOVOLEGNO **IMPREGNANTI - FINITURE****DOLOMITI W DECKING**

Finitura protettiva all'acqua per decking e strutture in legno all'esterno

Impregnante - finitura all'acqua che protegge il decking a lungo nel tempo, conferendo al legno un ottimo livello di finitura con la massima protezione e resistenza del colore, lasciando in evidenza la sua venatura naturale. L'elevata elasticità, capacità di penetrazione, impermeabilità e resistenza all'usura garantiscono una eccellente protezione della finitura in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari.



Indicazioni d'uso

1820 m<sup>2</sup>/l

12h



Opaco



+15°C+30°C



+5°C+30°C

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
027 W Noce	L 2,5	4	€ 21,74	€ 54,35	YND2ADEK0272V5
	L 0,750	6	€ 22,88	€ 17,16	YND2ADEK027001
078 W Quercia	L 2,5	4	€ 21,74	€ 54,35	YND2ADEK0782V5
	L 0,750	6	€ 22,88	€ 17,16	YND2ADEK078001
080 W Castagno	L 2,5	4	€ 21,74	€ 54,35	YND2ADEK0802V5
	L 0,750	6	€ 22,88	€ 17,16	YND2ADEK080001
070 W Incolore	L 2,5	4	€ 21,74	€ 54,35	YND2ADEK0702V5
	L 0,750	6	€ 22,88	€ 17,16	YND2ADEK070001

## LINEA NOVOLEGNO FINITURE



### SPECIAL W MATT

*Finitura effetto cera a base acqua*

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze meccaniche e alle intemperie, elementi indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il manufatto. Assicura un'eccellente protezione contro i raggi UV. Colori come da specifica cartella.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 W Noce</b>	L 2,5	4	€ 20,02	€ 50,05	YN8HA3WN0272V5
	L 0,750	6	€ 21,00	€ 15,75	YN8HA3WN027001
<b>071 W Pino</b>	L 2,5	4	€ 20,02	€ 50,05	YN8HA3WN0712V5
	L 0,750	6	€ 21,00	€ 15,75	YN8HA3WN071001
<b>078 W Quercia</b>	L 2,5	4	€ 20,02	€ 50,05	YN8HA3WN0782V5
	L 0,750	6	€ 21,00	€ 15,75	YN8HA3WN078001
<b>080 W Castagno</b>	L 2,5	4	€ 20,02	€ 50,05	YN8HA3WN0802V5
	L 0,750	6	€ 21,00	€ 15,75	YN8HA3WN080001
<b>070 W Incolore</b>	L 10	1	€ 17,87	€ 178,70	YN8HA3WN070010
	L 2,5	4	€ 20,02	€ 50,05	YN8HA3WN0702V5
	L 0,750	6	€ 21,00	€ 15,75	YN8HA3WN070001




### ECOPLAST W 300 TIX AC

*Vernice per legno all'acqua*

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile. Ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Miele 25 Gloss</b>	L 5	2	€ 18,02	€ 90,10	W3HA2W0000005
<b>Miele 50 Gloss</b>	L 5	2	€ 18,02	€ 90,10	W3HA5W0000005


LINEA NOVOLEGNO **FINITURE****SPECIAL UV TIX GEL**

*Finitura tix effetto cera a base solvente*

*Vernice di finitura a gel effetto cerato, satinata, disponibile nella versione incolore o trasparente colorata, di altissima qualità, adatta per sistemi vernicianti di lunga durata su manufatti in legno all'interno e all'esterno, che garantisce elevate resistenze meccaniche, alle intemperie e ai raggi UV. Le sue caratteristiche di adeguata elasticità, potere riempitivo e resistenza al graffio generano un film che rimane stabile, resistente anche alle sollecitazioni dovute alla variazione dimensionale del supporto al mutare delle condizioni climatiche.*



Indicazioni d'uso

10-12 m<sup>2</sup>/l

36h

25-35

+5°C/+30°C

+5°C/+30°C

Mazzette di riferimento

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 S Noce</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSUVTIX0272V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSUVTIX027001
<b>078 S Quercia</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSUVTIX0782V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSUVTIX078001
<b>080 S Castagno</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSUVTIX0802V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSUVTIX080001
<b>070 S Incolore</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSUVTIX0702V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSUVTIX070750

**SPECIAL UV SATIN**

*Finitura satinata effetto cera a base solvente*

*Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Formulato con filtri UV e resine alchidiche modificate, eccellente protezione delle strutture in legno, alta resistenza del colore in ambiente esterno anche in condizioni di esposizione estrema agli agenti atmosferici. Colori come da specifica cartella.*



Indicazioni d'uso

10-12 m<sup>2</sup>/l

36h

45-55

+5°C/+30°C

+5°C/+30°C

Mazzette di riferimento

CS

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 S Noce</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSHL5SN0272V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSHL5SN027001
<b>071 S Pino</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSHL5SN0712V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSHL5SN071001
<b>078 S Quercia</b>	L 10	1	€ 19,66	€ 196,60	YNSHL5SN078010
	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSHL5SN0782V5
<b>078 S Quercia</b>	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSHL5SN078001
	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSHL5SN0802V5
<b>080 S Castagno</b>	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSHL5SN080001
	L 10	1	€ 19,66	€ 196,60	YNSHL5SN070010
<b>070 S Incolore</b>	L 2,5	4	€ 21,92	€ 54,80	YNSHL5SN0702V5
	L 0,750	6	€ 23,10	€ 17,33	YNSHL5SN070001



# LINEA NOVOLEGNO FINITURE



## SPECIAL UV MATT


*Finitura opaca effetto cera a base solvente*

*Prodotto impermeabile all'acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, facilmente applicabile, con buon potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti; assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità, buona resistenza meccanica, elasticità e resistenza al graffio, generando un film che rimane stabile, bello e resistente all'usura nel tempo.*



Indicazioni d'uso

Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>027 S Noce</b>	<b>L 2,5</b>	<b>4</b>	<b>€ 22,13</b>	<b>€ 55,33</b>	<b>Y85HL2SN0272V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 23,32</b>	<b>€ 17,49</b>	<b>Y85HL2SN027001</b>
<b>071 S Pino</b>	<b>L 2,5</b>	<b>4</b>	<b>€ 22,13</b>	<b>€ 55,33</b>	<b>Y85HL2SN0712V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 23,32</b>	<b>€ 17,49</b>	<b>Y85HL2SN071001</b>
<b>078 S Quercia</b>	<b>L 2,5</b>	<b>4</b>	<b>€ 22,13</b>	<b>€ 55,33</b>	<b>Y85HL2SN0782V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 23,32</b>	<b>€ 17,49</b>	<b>Y85HL2SN078001</b>
<b>080 S Castagno</b>	<b>L 2,5</b>	<b>4</b>	<b>€ 22,13</b>	<b>€ 55,33</b>	<b>Y85HL2SN0802V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 23,32</b>	<b>€ 17,49</b>	<b>Y85HL2SN080001</b>
<b>070 S Incolore</b>	<b>L 10</b>	<b>1</b>	<b>€ 19,84</b>	<b>€ 198,40</b>	<b>Y85HL2SN070010</b>
	<b>L 2,5</b>	<b>4</b>	<b>€ 22,13</b>	<b>€ 55,33</b>	<b>Y85HL2SN0702V5</b>
	<b>L 0,750</b>	<b>6</b>	<b>€ 23,32</b>	<b>€ 17,49</b>	<b>Y85HL2SN070001</b>


LINEA NOVOLEGNO **OLI RIGENERANTI****RINNOVA W**

*Olio rigenerante protettivo a base acqua*

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno; recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno restituendo loro la bellezza originale e rinnovando la vernice consumata superficialmente dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici in genere. Applicato annualmente, il prodotto prolunga la durata di ogni finitura su legno. Idoneo per superfici non calpestabili.



Indicazioni d'uso



20-30 m<sup>2</sup>/l

12h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 0,500	6	€ 21,54	€ 10,77	YNRKA0W00001X2
DESCRIZIONE	IMBALLO	€ A CONFEZIONE	CODICE		
Spruzzino	1	€ 1,20	CB1SPRUZZA		


**RINNOVA**

*Olio rigenerante protettivo*

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno; recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno restituendo loro la bellezza originale e rinnovando la vernice consumata superficialmente dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici in genere. Applicato annualmente, il prodotto prolunga la durata di ogni finitura su legno. Idoneo per superfici non calpestabili.



Indicazioni d'uso



20-30 m<sup>2</sup>/l

8h

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 0,750	6	€ 23,05	€ 17,29	YNRJL0S0000001

# LINEA WOODCAP

*Vernici specifiche per il legno*

woodcap

#### **FINITURE TRASPARENTI PER LEGNO ESTERNO**

RIPLAST 1 LUCIDO  
RIPLAST 1 SATIN

#### **VERNICI PER PAVIMENTI INTERNI (Ciclo all'acqua)**

F23  
ECO W 500 LUCIDO  
ECO W 500 SATIN  
ECO W 507 SATIN

#### **VERNICI PER PAVIMENTI INTERNI (Ciclo al solvente)**

STUCCO PER PARCHETTI  
FONDO PER PARCHETTI  
RIPLAST A+B LUCIDA - SATINATA - SEMILUCIDA

#### **ARREDO IN LEGNO INTERNO - ACQUA**

ECOPLAST W 601  
ECOPLAST 1000 SATINATO  
IDROCAP 10

#### **ARREDO IN LEGNO INTERNO - SOLVENTE**

CARTEGGIABILE CS21  
ALKIDINA LUCIDA E OPACA

LINEA WOODCAP **FINITURE TRASPARENTI PER LEGNO ESTERNO****RIPLAST 1 LUCIDO**

*Flatting finitura trasparente al solvente per legno*

*Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti.*



Indicazioni d'uso

11-13 m<sup>2</sup>/l

Acquaragia VD 100

24h

85-95

0-8%

0-8%

0-8%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 2,5	4	€ 18,50	€ 46,25	YPYHL9S00002V5
	L 0,750	6	€ 19,37	€ 14,53	YPYHL9S0000750


**RIPLAST 1 SATIN**

*Flatting finitura trasparente al solvente per legno*

*Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno e all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti.*



Indicazioni d'uso

11-13 m<sup>2</sup>/l

Acquaragia VD 100

24h

20-30

0-8%

0-8%

0-8%

+5°C+30°C

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 2,5	4	€ 18,50	€ 46,25	YPYHL3S00002V5
	L 0,750	6	€ 19,37	€ 14,53	YPYHL3S0000750

# LINEA WOODCAP VERNICI PER PAVIMENTI INTERNI



## ECO W 500 LUCIDO

Vernice trasparente a base acqua per legno all'interno

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su fondi idrodiluibili carteggiati e specie legnose diverse, e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e resistenze meccaniche.



Indicazioni d'uso



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 2,5	4	€ 25,64	€ 64,10	YW5HA8W00002V5
	L 0,750	6	€ 27,41	€ 20,56	YW5HA8W0000750



## ECO W 500 SATIN

Vernice trasparente a base acqua per legno all'interno

Prodotto trasparente adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su fondi idrodiluibili carteggiati e specie legnose diverse, e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e resistenze meccaniche.



Indicazioni d'uso



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 2,5	4	€ 25,64	€ 64,10	YW5HA4W00002V5
	L 0,750	6	€ 27,41	€ 20,56	YW5HA4W0000750



## ECO W 507 SATIN

Vernice a base acqua per pavimenti in legno

Prodotto trasparente, non ingiallente, adatto per qualsiasi tipo di legno da disporre a pavimento. Facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diverse specie legnose. Può essere utilizzato monocomponente o catalizzato con Idrocat 10 (10% in peso e volume).



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 5	2	€ 28,61	€ 143,05	YW7HA3W0000005
IDROCAT 10	L 0,5	1	€ 58,42	€ 29,21	ICI10W99991X2

LINEA WOODCAP **VERNICI PER PAVIMENTI INTERNI****STUCCO PER PARCHETTI***Stucco**Vernice a rapida essiccazione da miscelare con polvere di legno per la stuccatura di pavimenti in legno.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 10	1	€ 9,18	€ 91,80	PASN059999010

**FONDO PER PARCHETTI***Fondo nitrosintetico**Vernice al solvente per supporti legnosi all'interno a rapida essiccazione.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 10	1	€ 9,87	€ 98,70	FPFN050000010

**RIPLAST A+B LUCIDA - SEMILUCIDA - SATINATA***Vernice per legno poliuretanic**Vernice poliuretanic bicomponente, trasparente, adatta per qualsiasi tipo di legno da disporre a pavimento. Facilmente applicabile, è ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diverse specie legnose. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze meccaniche. Rapporto di catalisi: 100% in peso e volume.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Riplast A Lucida	L 5	2	€ 13,10	€ 65,50	RAHP950000005
	L 1	6	€ 15,66	€ 15,66	RAHP950000001
Riplast A Semilucida	L 5	2	€ 15,78	€ 78,90	RAHP750000005
	L 1	6	€ 16,49	€ 16,49	RAHP750000001
Riplast A Satinata	L 5	2	€ 16,95	€ 84,75	RAHP550000005
	L 1	6	€ 19,28	€ 19,28	RAHP550000001
Riplast B Lucida	L 5	2	€ 13,10	€ 65,50	RBK959999005
	L 1	6	€ 15,66	€ 15,66	RBK959999001
Riplast B Semilucida	L 5	2	€ 15,78	€ 78,90	RBK759999005
	L 1	6	€ 16,49	€ 16,49	RBK759999001
Riplast B Satinata	L 5	2	€ 16,95	€ 84,75	RBI2059999005
	L 1	6	€ 19,28	€ 19,28	RBI2059999001

# LINEA WOODCAP ARREDO IN LEGNO INTERNO




## ECOPLAST W 601

Vernice per legno all'acqua

Vernice trasparente, acrilica, non ingiallente, idrodiluibile, mono o bicomponente, adatta per la protezione di manufatti in legno all'interno. Ecoplast W601 catalizzata con Idrocat 10 assicura le massime resistenze (catalizzato al 10% in peso e in volume).



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>10 Gloss</b>	<b>L 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 16,18</b>	<b>€ 80,90</b>	<b>W6HA1W000005</b>
<b>25 Gloss</b>	<b>L 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 16,18</b>	<b>€ 80,90</b>	<b>W6HA3W000005</b>
<b>IDROCAT 10</b>	<b>L 0,5</b>	<b>1</b>	<b>€ 58,42</b>	<b>€ 29,21</b>	<b>ICI10W99991X2</b>



## ECOPLAST 1000 SATINATO

Smalto all'acqua per legno, metallo, plastica

Smalto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti all'interno ed all'esterno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, su diversi tipi di fondo.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>L 20</b>	<b>1</b>	<b>€ 19,06</b>	<b>€ 381,20</b>	<b>E17A4WA100020</b>
	<b>L 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 21,32</b>	<b>€ 106,60</b>	<b>E17A4WA100005</b>
<b>RAL 6005</b>	<b>L 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 21,32</b>	<b>€ 106,60</b>	<b>E17A4W6005005</b>
<b>RAL 6009</b>	<b>L 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 21,32</b>	<b>€ 106,60</b>	<b>E17A4W6009005</b>
Base AC 16 Pastello	L 20	2	€ 18,13	€ 362,60	E17A4WAPST020
	L 5	6	€ 20,29	€ 101,45	E17A4WAPST005
Base AC 16 Scuro	L 19,040	2	€ 16,17	€ 307,88	E17A4WASCR020
	L 4,765	6	€ 18,13	€ 86,39	E17A4WASCR005
Base AC 16 Incolore	L 18,590	2	€ 15,24	€ 283,31	E17A4WAINC020
	L 4,650	6	€ 17,10	€ 79,52	E17A4WAINC005


LINEA WOODCAP **ARREDO IN LEGNO INTERNO****F23**

Fondo incolore a base acqua per legno

Vernice all'acqua a base di resine acriliche, non ingiallente, mono o bicomponente, adatta come fondo su manufatti in legno all'interno. F23 è catalizzato con Idrocatal 10 e assicura le massime prestazioni (catalisi: 10% in volume).



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 0,750	6	€ 17,38	€ 13,04	Y23FA0W9999750

**CARTEGGIABILE CS21**

Fondo nitrosintetico

Fondo carteggiabile per supporti legnosi, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie legnose e un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Forma una pellicola di fondo tale da garantire l'adesione degli strati di finitura e la loro omogenea ed uniforme filmazione.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Incolore	L 2,5	2	€ 10,34	€ 25,85	CSFN0S99992V5
	L 1	6	€ 11,34	€ 11,34	CSFN0S9999001

**ALKIDINA LUCIDA E OPACA**

Vernice per legno alla nitrocellulosa

Vernice nitrosintetica di finitura trasparente, adatta per manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile. È ideale per l'uso professionale in quanto dotata di potere riempitivo, adesione su fondi carteggiati e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
Lucida	L 2,5	2	€ 12,64	€ 31,60	AKHN9S00002V5
	L 1	6	€ 13,33	€ 13,33	AKHN9S0000001
Opaca	L 2,5	2	€ 12,64	€ 31,60	AKHN2S00002V5
	L 1	6	€ 13,33	€ 13,33	AKHN2S0000001



# LINEA PROFESSIONALE

*professionale*

## FONDI AL SOLVENTE PER LEGNO

RIPLAST F99  
RIPLAST F47 F48  
RIPLAST F307 F308  
RIPLAST F2 F3

## FINITURE AL SOLVENTE PER LEGNO

RIPLAST F69 F70 SEMILUCIDA  
RIPLAST P120 P121 OPACA  
RIPLAST P71 P72 OPACA

## TINTEGGIANTI

AROL


LINEA PROFESSIONALE **FONDI AL SOLVENTE PER LEGNO****RIPLAST F99**

Fondo per legno sintetico

Vernice sintetica di fondo, trasparente, adatta per manufatti in legno all'interno e all'esterno. Idoneo come fondo nei cicli all'acqua su legni contenenti tannino (Rovere, Castagno, ecc.).



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	L 10	1	€ 11,90	€ 119,00	99FLOS9999010


**RIPLAST F47 F48**

Fondo per legno poliuretano

Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretano, a base di poliesteri e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 100% con Riplast F48 in peso e volume.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
F47	L 10	1	€ 9,42	€ 94,20	47FPOS0000010
F48	L 10	1	€ 9,42	€ 94,20	47IKOS9999010


**RIPLAST F307 F308**

Fondo per legno poliuretano

Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretano adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F307 in peso e volume.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
F307	L 10	1	€ 9,75	€ 97,50	08IKOS9999010
	L 2,5	2	€ 10,33	€ 25,83	08IKOS99992V5
F308	L 20	1	€ 8,30	€ 166,00	08FPOS0000020
	L 5	2	€ 8,80	€ 44,00	08FPOS0000005


**RIPLAST F2 F3**

Fondo per legno poliuretano

Vernice di fondo trasparente bicomponente poliuretano, a base di poliesteri e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F2 in peso e volume.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
F2	L 5	6	€ 9,18	€ 45,90	F3IKOS9999005
F3	L 10	4	€ 9,18	€ 91,80	F3FPOS0000010

# LINEA PROFESSIONALE FINITURE AL SOLVENTE PER LEGNO



## RIPLAST F69 F70 SEMILUCIDA

Vernice per legno poliuretanic

Vernice di finitura trasparente semilucida bicomponente poliuretanic adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast F69 in peso e volume.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>F69</b>	<b>L 5</b>	<b>1</b>	<b>€ 11,19</b>	<b>€ 55,95</b>	<b>70IK059999005</b>
<b>F70</b>	<b>L 10</b>	<b>1</b>	<b>€ 10,19</b>	<b>€ 101,90</b>	<b>70HP5S0000010</b>



## RIPLAST P120 P121 OPACA

Vernice per legno poliuretanic

Vernice di finitura trasparente bicomponente poliuretanic, a base di poliestere e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast P120 in peso e volume.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>P120</b>	<b>L 2,5</b>	<b>2</b>	<b>€ 12,06</b>	<b>€ 30,15</b>	<b>12IK0599992V5</b>
<b>P121</b>	<b>L 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 10,19</b>	<b>€ 50,95</b>	<b>12HP23S0000005</b>



## RIPLAST P71 P72 OPACA

Vernice per legno poliuretanic

Vernice di finitura trasparente bicomponente poliuretanic, a base di poliestere e polisocianato aromatico, adatta per manufatti in legno all'interno. Rapporto di catalisi: 50% con Riplast P71 in peso e volume.



Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>P71</b>	<b>L 5</b>	<b>2</b>	<b>€ 10,05</b>	<b>€ 50,25</b>	<b>72IK059999005</b>
<b>P72</b>	<b>L 10</b>	<b>1</b>	<b>€ 11,06</b>	<b>€ 110,60</b>	<b>72HP1S0000010</b>

LINEA PROFESSIONALE **TINTEGGIANTI****AROL***Tinteggiante per legno**Colorante per legno miscelabile con acqua o acetone. Mette in risalto le fibre del legno senza coprirle.*

Indicazioni d'uso



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Giallo</b>	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>ARC20WGIOX001</b>
<b>Mogano</b>	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>ARC20WN075001</b>
<b>Nero</b>	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>ARC20WNERO001</b>
<b>Noce</b>	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>ARC20WN027001</b>
<b>Rosso</b>	<b>L 1</b>	<b>6</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>€ 30,74</b>	<b>ARC20WROVI001</b>

# SISTEMI A CAPPOTTO THERMOCAP

*sistemi  
a cappotto*

**ADESIVI/RASANTI**

**FONDI**

**FINITURE**

**PANNELLI ISOLANTI**


**ACCESSORI**

RETE DI ARMATURA

ANGOLARI E PROFILI

TASSELLI PER SISTEMI TERMOISOLANTI

SISTEMA CAPPOTTO E INTONACO




T

**THERMOCAP**

**CERTIFICATO ETA 09/0033**

Sistema di isolamento a cappotto idoneo per soddisfare le disposizioni in materia di efficacia energetica, rispondente ai requisiti EAD 040083-00-0404.




ADESIVO	501 Collante-rasante
PANNELLO ISOLANTE	REXPOL CAPPOTTO WHITE EPS 100 conduttività termica: 0,035 W/mk
TASSELLI	TASSELLO
RASANTE	501 Collante-rasante
ARMATURA IN RETE	RETE SILVER NET ETAG 004 ITC CNR (R131)
PRIMER	PRIMER TOP
FINITURA	SILOXCAP ACTIVE MURIPLAST ACTIVE  1200 • 1500

●

**THERMOCAP S1**

Sistema di isolamento a cappotto idoneo per soddisfare le disposizioni in materia di efficacia energetica con **economicità** e facilità di posa, mediante l'utilizzo di pannelli in polistilene espanso sinterizzato (EPS).




ADESIVO	50 Collante-rasante • 501 Collante-rasante 502 Collante-rasante alleggerito
PANNELLO ISOLANTE	ECO 36 TR 100 conduttività termica: 0,036 W/mk
TASSELLI	TASSELLO
RASANTE	50 Collante-rasante • 501 Collante-rasante 502 Collante-rasante alleggerito
ARMATURA IN RETE	RETE PREMIUM NET ETAG 004 ITC CNR (R117) RETE SILVER NET ETAG 004 ITC CNR (R131)
PRIMER	PRIMER TOP
FINITURA	MURIPLAST ACTIVE SILOXCAP ACTIVE SILINTONACHINO ACTIVE SILOXSIL ACTIVE 1000-1200 • 1500

▲

**THERMOCAP S2**


Sistema di isolamento a cappotto idoneo per assicurare prestazioni termiche elevate grazie agli additivi atermici (a base di grafite) miscelati assieme all'isolante EPS, che riducono gli effetti dell'irraggiamento e **aumentano l'isolamento termico soprattutto a basse densità.**



ADESIVO	50 Collante-rasante • 501 Collante-rasante 502 Collante-rasante alleggerito
PANNELLO ISOLANTE	NEW RXPOL CAPPOTTO DARK EPS 80 conduttività termica: 0,030 W/mk
TASSELLI	TASSELLO
RASANTE	50 Collante-rasante • 501 Collante-rasante 502 Collante-rasante alleggerito
ARMATURA IN RETE	RETE PREMIUM NET ETAG 004 ITC CNR (R117) RETE SILVER NET ETAG 004 ITC CNR (R131)
PRIMER	PRIMER TOP
FINITURA	MURIPLAST ACTIVE SILOXCAP ACTIVE SILINTONACHINO ACTIVE SILOXSIL ACTIVE 1000-1200 • 1500

## THERMOCAP S3

Sistema di isolamento a cappotto idoneo per soddisfare ed assicurare **prestazioni termiche elevate** grazie all'utilizzo di pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) additivati con grafite.



### ADESIVO

**50** Collante-rasante  
 • **501** Collante-rasante  
**502** Collante-rasante alleggerito

### PANNELLO ISOLANTE

**NEW REXPOL CAPPOTTO DARK EPS 100**  
 conducibilità termica: 0,031 W/mk

### TASSELLI

**TASSELLO**

### RASANTE

**50** Collante-rasante  
 • **501** Collante-rasante  
**502** Collante-rasante alleggerito

### ARMATURA IN RETE

**RETE PREMIUM** NET ETAG 004 ITC CNR (R117)  
**RETE SILVER** NET ETAG 004 ITC CNR (R131)

### PRIMER


**PRIMER TOP**

### FINITURA

**MURIPLAST ACTIVE**  
**SILOXCAP ACTIVE**  
**SILINTONACHINO ACTIVE**  
**SILOXSIL ACTIVE**  
 1000-1200 • **1500**

## THERMOCAP S4

Sistema di isolamento a cappotto idoneo per assicurare prestazioni termiche elevate grazie all'utilizzo di pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) additivati con grafite e nobilitati sulla superficie esterna da un trattamento semi coprente che **evita le deformazioni dovute agli assorbimenti di calore**.



### ADESIVO

**50** Collante-rasante  
 • **501** Collante-rasante  
**502** Collante-rasante alleggerito

### PANNELLO ISOLANTE

**REXPOL ADV EPS 100**  
 conducibilità termica: 0,031 W/mk

### TASSELLI

**TASSELLO**

### RASANTE

**50** Collante-rasante  
 • **501** Collante-rasante  
**502** Collante-rasante alleggerito

### ARMATURA IN RETE

**RETE PREMIUM** NET ETAG 004 ITC CNR (R117)  
**RETE SILVER** NET ETAG 004 ITC CNR (R131)

### PRIMER


**PRIMER TOP**

### FINITURA

**MURIPLAST ACTIVE**  
**SILOXCAP ACTIVE**  
**SILINTONACHINO ACTIVE**  
**SILOXSIL ACTIVE**  
 1000-1200 • **1500**

## THERMOCAP S5

Sistema di isolamento a cappotto idoneo per soddisfare le disposizioni in materia di efficacia energetica assicurando contemporaneamente **resistenza al fuoco e caratteristiche foncoassorbenti**. Il sistema è caratterizzato dalla **natura minerale e dall'elevata traspirabilità**.



### ADESIVO

**401** Collante-rasante a base calce

### PANNELLO ISOLANTE

**FRONTROCK MAX PLUS**  
 conducibilità termica: 0,035 W/mk

### TASSELLI

**TASSELLO**

### RASANTE

**401** Collante-rasante a base calce

### ARMATURA IN RETE

**RETE PREMIUM** NET ETAG 004 ITC CNR (R117)  
**RETE SILVER** NET ETAG 004 ITC CNR (R131)

### PRIMER

**PRIMER TOP**


### FINITURA

**SILOXCAP ACTIVE**  
 1200 • **1500**

SISTEMI A CAPPOTTO **RASANTI****50****Collante/rasante cementizio fibrorinforzato**

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0,6 mm.** Colore Grigio.

Indicazioni d'uso



Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,87</b>	<b>€ 21,75</b>	<b>Y61RASAN025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

**501****Collante/rasante cementizio fibrorinforzato**

Rasante/adesivo fibrorinforzato minerale adatto per l'incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso. **Grana 0,8 mm.** Colore Grigio e Bianco.

Indicazioni d'uso



Simboli




COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,83</b>	<b>€ 20,75</b>	<b>Y61RA501025</b>
<b>Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,96</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>Y61R501B025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

**502****Collante/rasante alleggerito fibrorinforzato**

Viene utilizzato per l'incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, sughero, calcio silicato, pannelli in fibre minerali od equivalenti, sia su sottofondi verticali che orizzontali in muratura, sottofondi in calcestruzzo, laterizio, mattone pieno ed intonaci in genere. Previa applicazione di un apposito primer Acrilifix Special è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o scagliola. Adatto per la rasatura delle superfici isolanti realizzate, o per la preparazione agli eventuali trattamenti di finitura. **Grana 1 mm.** Colore Bianco.

Indicazioni d'uso



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 20</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 1,38</b>	<b>€ 27,60</b>	<b>Y61RA502018</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147



## SISTEMI A CAPPOTTO **RASANTI**



### 400

#### Malta da ripristino fibrorinforzata

Malta universale fibrorinforzata di classe R2 a presa ultra rapida non strutturale a ritiro compensato, da utilizzarsi in esterni ed interni per il ripristino e la riprofilatura del calcestruzzo sia per supporti minerali purché solidi come intonaci e malte bastarde. Adatto per la riprofilatura di supporti non strutturali ammalorati come frontalini in cemento, balconi, cornicioni e elementi prefabbricati. 400 è una malta tecnica a ritiro compensato, adatta in applicazioni a spessore fino a 5 cm, idonea anche per la rasatura a bassi spessori, frattazzabile a finitura.

**Grana 0,65 mm.** Colore Grigio.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 1,06</b>	<b>€ 26,50</b>	<b>Y61RA400025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147



### 401

#### Collante/Rasante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

Intonaco adesivo fibrorinforzato adatto per l'incollaggio e la rasatura di prodotti isolanti omologati e certificati e idonei per sistemi termici a cappotto ( pannelli in polistirene, sughero, pannelli in fibre minerali o vegetali come canapa o legno) a parete e a soffitto, in interni ed esterni, su intonaci cementizi, calcestruzzo e previa applicazione di apposito primer Acrilifix Special anche su sottofondi base gesso.

**Grana < 0.8 mm.** Colore Bianco.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 1,06</b>	<b>€ 26,50</b>	<b>Y61RA401025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147



### 401 PLUS

#### Rasante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

Premiscelato minerale in polvere da utilizzare come rasante per il ripristino e la rasatura di supporti murali sia per interni che per esterni, a parete e soffitto, idoneo per le rasature armate di supporti cavillati come intonaci base calce/cemento e finiture minerali.

**Grana 1 mm.** Colore Bianco.

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C +5°C+30°C

Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,94</b>	<b>€ 23,50</b>	<b>61RA401PLO</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

SISTEMI A CAPPOTTO **RASANTI****KZ***Malta deumidificante fibrorinforzata*

Malta deumidificante fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ad applicazione manuale per la realizzazione di intonaci di fondo. Adatta per la realizzazione di intonaci di fondo su pareti in interni ed esterni dove si presentano situazioni di umidità di risalita, indicato per la bioedilizia, non contiene cemento aggiunto. Applicabile su tutti i tipi di supporto normali, quali mattoni di laterizio, blocchi in cemento, calcestruzzo a superficie scabra, tavolati in laterizio o simili

Da applicare in spessori compresi tra >2 cm e <3 cm per strato. **Grana 1,6 mm.** Colore Grigio.



Indicazioni d'uso

Simboli



+5°C+30°C +5°C+30°C



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Grigio</b>	<b>Kg 25</b>	<b>da 1 a 40</b>	<b>€ 0,93</b>	<b>€ 23,25</b>	<b>Y61RASKZ025</b>

\*PER ACQUISTI A PALLET VEDI PAGINA 147

## LISTINO TRASPORTO RASANTI

REGIONE	* 1 BANCALE	* 2 BANCALI	* 3 BANCALI	* 4/5 BANCALI	▲ 6/8 BANCALI	▲ 9/14 BANCALI	▲ OLTRE	RESA
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	84,80	81,62	79,50	75,26	265,00	302,10	498,20	24/48H
<b>VENETO</b>	84,80	81,62	79,50	75,26	254,40	286,20	477,00	24/48H
<b>BELLUNO</b>	90,10	86,92	84,80	80,56	275,60	307,40	498,20	24/48H
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	84,80	82,68	79,50	77,38	318,00	360,40	508,80	24/48H
<b>LOMBARDIA</b>	79,50	77,38	74,20	72,08	275,60	318,00	455,80	24/48H
<b>SONDRIO</b>	95,40	92,22	92,22	92,22	371,00	413,40	551,20	48H
<b>PIEMONTE</b>	84,80	83,74	82,68	79,50	371,00	402,80	561,80	24/48H
<b>CUNEO</b>	95,40	90,10	87,98	84,80	402,80	455,80	625,40	48H
<b>VALLE D'AOSTA</b>	100,70	100,70	100,70	98,58	455,80	508,80	689,00	48H
<b>LIGURIA</b>	95,40	95,40	93,28	92,22	455,80	508,80	689,00	48H
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	74,20	74,20	72,08	71,02	402,80	445,20	604,20	24/48H
<b>TOSCANA</b>	84,80	83,74	83,74	83,74	508,80	551,20	773,80	24/48H
<b>UMBRIA</b>	106,00	106,00	103,88	100,70	689,00	763,20	1.113,00	48/72H
<b>MARCHE SAN MARINO</b>	79,50	79,50	77,38	74,20	561,80	604,20	826,80	24/48H
<b>LAZIO</b>	100,70	100,70	98,58	97,52	954,00	1.028,20	1.378,00	48/72H
<b>ABRUZZO</b>	98,00	102,82	98,58	98,58	954,00	1.028,20	1.378,00	72/96H
<b>MOLISE</b>	103,88	121,90	121,90	118,72	1.166,00	1.250,80	1.727,80	72/96H
<b>CAMPANIA</b>	119,78	118,72	118,72	113,42	1.113,00	1.219,00	1.749,00	48/72H
<b>PUGLIA</b>	121,90	119,78	119,78	116,60	1.113,00	1.219,00	1.855,00	48/72H
<b>BASILICATA</b>	137,80	135,68	132,50	127,20	1.113,00	1.219,00	1.908,00	72/96H
<b>CALABRIA</b>	164,30	162,18	159,00	156,88	1.378,00	1.537,00	2.098,80	72/96H
<b>SICILIA</b>	180,20	178,08	172,78	169,60	1.802,00	1.961,00	2.226,00	96H
<b>SARDEGNA</b>	180,20	174,90	172,78	172,78	1.462,80	1.621,80	2.120,00	96H

\* = I prezzi si intendono a bancale (1 bancale = 1000 kg)

▲ = I prezzi si intendono complessivi a trasporto


SISTEMI A CAPPOTTO **FINITURE****SILINTONACHINO ACTIVE**

Rivestimento murale silossanico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

Rivestimento a base di resine silossaniche composto da quarzo a grana selezionata additivato con antimuffa-antialga, indicato per la protezione, traspirabilità e idrorepellenza delle facciate esterne. È ideale per sistemi deumidificanti, rivestimenti a cappotto e restauro di edifici di interesse storico. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento e sistemi a cappotto



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,11</b>	<b>€ 102,75</b>	<b>YT18SAWA100025</b>
<b>1200 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,11</b>	<b>€ 102,75</b>	<b>YT18SBWA100025</b>
<b>1500 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,11</b>	<b>€ 102,75</b>	<b>YT18SCWA100025</b>
1000 Incolore	Kg 23,5	1	€ 3,96	€ 93,06	YT18SAWAINC235
1200 Incolore	Kg 23,5	1	€ 3,96	€ 93,06	YT18SBWAINC235
1500 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 3,96	€ 93,06	YT18SCWAINC235

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 4,41	€ 110,25	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 4,91	€ 122,75	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ -,-	€ -,-	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini


**SILOXCAP ACTIVE**

Rivestimento murale acril-silossanico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

Rivestimento murale a base di resine acril-silossaniche, additivato con antimuffa-antialga, composto da quarzo a grana selezionata. Permette di uniformare le irregolarità del supporto e può essere applicato dove si presenti disomogeneità estetica o di assorbimento del supporto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento e sistemi a cappotto



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSC8SAWA100025</b>
<b>1200 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSC8SXWA100025</b>
<b>1500 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSC8SCWA100025</b>
1000 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSC8AAWAINC235
1200 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSC8XXWAINC235
1500 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSC8SCWAINC235

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 3,03	€ 75,92	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 3,60	€ 90,00	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ -,-	€ -,-	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini

## SISTEMI A CAPPOTTO **FINITURE**




### SILOXSIL ACTIVE

Rivestimento murale a base silicato fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

Rivestimento murale minerale a base silicato, additivato con antimuffa-antialga, composto da quarzo a grana selezionata. È idoneo per la protezione e la decorazione di superfici murali esterne, in particolare come finitura su rivestimenti termici a cappotto e su sistemi deumidificanti. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento e sistemi a cappotto



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSS8XAWA100025</b>
<b>1200 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSS8XXWA100025</b>
<b>1500 Bianco*</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,75</b>	<b>€ 68,75</b>	<b>YSS8XCWA100025</b>
1000 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSS8XAWA100025
1200 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSS8XXWA100025
1500 Incolore*	Kg 23,5	1	€ 2,60	€ 61,10	YSS8XCWA100025

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 3,03	€ 75,92	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 3,60	€ 90,00	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ --	€ --	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini




### MURIPLAST ACTIVE

Rivestimento murale acrilico fibrorinforzato ad effetto compatto antimuffa antialga

Rivestimento murale acrilico additivato con antimuffa-antialga per esterno, composto da quarzo a grana selezionata. Assicura un potere riempitivo e mascherante tale da consentire di uniformare le irregolarità del supporto. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.



Indicazioni d'uso



Mazzette di riferimento e sistemi a cappotto



Simboli



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>1000 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,59</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>YMR8AAWA100025</b>
<b>1200 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,59</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>YMR8AXWA100025</b>
<b>1500 Bianco</b>	<b>Kg 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 2,59</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>YMR8ACWA100025</b>
1000 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,44	€ 57,34	YMR8AAWA100025
1200 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,44	€ 57,34	YMR8AXWA100025
1500 Incolore	Kg 23,5	1	€ 2,44	€ 57,34	YMR8ACWA100025

FASCIA	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	NOTE
<b>A</b>	Kg 25	22	€ 2,88	€ 72,02	-
<b>B</b>	Kg 25	22	€ 3,46	€ 86,50	-
<b>C</b>	Kg 25	22	€ --	€ --	Vedi formulario

Servizio prodotto colorato direttamente da CAP Arreghini


SISTEMI A CAPPOTTO **FONDI****PRIMER TOP**

*Fondo murale riempitivo acril-silossanico pigmentato*

*Fondo murale consolidante e uniformante pigmentato al quarzo a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. Il legante acrilico garantisce una ottima adesione su ogni tipo di supporto mentre il legante silossanico assicura una maggior traspirabilità del supporto. Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico AC16 nelle tonalità pastello della mazzetta Tucano.*



## Indicazioni d'uso



## Mazzette di riferimento



## Simboli



## Sistemi a cappotto



COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
<b>Bianco AC 16</b>	<b>L 14</b>	<b>1</b>	<b>€ 7,96</b>	<b>€ 111,44</b>	<b>YTBEAOWA101015</b>
	<b>L 4</b>	<b>2</b>	<b>€ 9,95</b>	<b>€ 39,80</b>	<b>YTBEAOWA101004</b>

## SISTEMI A CAPPOTTO PANNELLI ISOLANTI



### REXPOL CAPPOTTO WHITE

Lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l'isolamento termico delle pareti dall'esterno certificate "ETICS", unica e sola certificazione di prodotto che garantisce la qualità delle lastre in EPS impiegate nei sistemi di isolamento a cappotto.

Sistemi a cappotto



NOME	SPESSORE IN cm	Conducibilità termica W/mK	€/m <sup>3</sup>
EPS 100	min. 3 - max 40	0,035	su richiesta



### ECO 36 TR 100

Lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, certificate "ETICS", specifiche per l'isolamento termico delle pareti dall'esterno.

Sistemi a cappotto



NOME	SPESSORE IN cm	Conducibilità termica W/mK	€/m <sup>3</sup>
ECO 36 TR100	min 3 - max 40	0,036	su richiesta



### NEW REXPOL CAPPOTTO DARK EPS 80

Lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con additivi atermiani (a base di grafite), a celle chiuse, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l'isolamento termico delle pareti dall'esterno certificate "ETICS", unica e sola certificazione di prodotto che garantisce la qualità delle lastre in EPS impiegate nei sistemi di isolamento a cappotto.

Le lastre REXPOL cappotto dark costituiscono l'evoluzione del sistema cappotto in quanto le loro prestazioni isolanti risultano sensibilmente migliorate dai particolari additivi atermiani aggiunti al Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) white.

Sistemi a cappotto



NOME	SPESSORE IN cm	Conducibilità termica W/mK	€/m <sup>3</sup>
NEW REXPOL cappotto dark EPS 80	min 3 - max 40	0,030	su richiesta



### NEW REXPOL CAPPOTTO DARK EPS 100

Lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con additivi atermiani (a base di grafite), a celle chiuse, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l'isolamento termico delle pareti dall'esterno certificate "ETICS", unica e sola certificazione di prodotto che garantisce la qualità delle lastre in EPS impiegate nei sistemi di isolamento a cappotto.

Le lastre REXPOL cappotto dark costituiscono l'evoluzione del sistema cappotto in quanto le loro prestazioni isolanti risultano sensibilmente migliorate dai particolari additivi atermiani aggiunti al Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) white.

Sistemi a cappotto



NOME	SPESSORE IN cm	Conducibilità termica W/mK	€/m <sup>3</sup>
NEW REXPOL CAPPOTTO DARK EPS 100	min 3 - max 40	0,031	su richiesta

SISTEMI A CAPPOTTO **PANNELLI ISOLANTI****REXPOL ADV EPS 100**

Lastra innovativa e brevettata in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con additivi atermi, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, certificate "ETICS", caratterizzate dal trattamento superficiale semicoprente che evita le dannose deformazioni dovute ad un eccessivo assorbimento di calore dovuto all'irraggiamento solare e rende la forza di legame tra isolanete e rasante equiparabile a quella di una lastra in EPS white, vale a dire superiore a qualsiasi altra tipologia di Polistirene Espanso Sinterizzato.

Sistemi a cappotto



NOME	SPESSORE IN cm	Conducibilità termica W/mK	€/m <sup>3</sup>
REXPOL adv EPS 100	min. 3 - max 40	0,031	su richiesta

**FRONTROCK MAX PLUS**

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità autoestinguente in Euroclasse A1, per l'isolamento termico ed acustico, specificamente concepito per sistemi termoisolanti a cappotto.

Sistemi a cappotto



NOME	SPESSORE IN cm	Conducibilità termica W/mK	€/m <sup>3</sup>
FRONTROCK MAX PLUS	min 8 - max 30	0,035	su richiesta



## SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_RETE DI ARMATURA**



### RETE PREMIUM NET ETAG 004 ITC CNR [R117]

Rete realizzata in fibra di vetro Adfors Sant-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, conforme alla norma ETAG 004 certificata da primari Istituti Europei, corredata di Marchio di Qualità ITC CNR, interasse 4,0 x 4,5 mm e grammatura pari a 150 gr/m<sup>2</sup>.

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando la formazione di fessurazioni in facciata.

Colori disponibili: Verde.

Simboli



Etag 004

Sistemi a cappotto



COLORE	MISURE (m)	m <sup>2</sup> PER ROTOLO	ROTOLE PER BANCALE	€ AL m <sup>2</sup>	CODICE
Verde	1,10 x 50	55	33	€ 1,88	RET01-1160V



### RETE SILVER NET ETAG 004 ITC CNR [R131]

Rete realizzata in fibra di vetro Adfors Sant-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, conforme alla norma ETAG 004 certificata da primari Istituti Europei, corredata di Marchio di Qualità ITC CNR, interasse 3,5 x 3,8 mm e grammatura pari a 165 gr/m<sup>2</sup>.

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

Colori disponibili: Arancio.

Simboli



Etag 004

Sistemi a cappotto



COLORE	MISURE (m)	m <sup>2</sup> PER ROTOLO	ROTOLE PER BANCALE	€ AL m <sup>2</sup>	CODICE
Arancio	1,10 x 50	55	30	€ 2,18	RET01-1170



### RETE "PANZER"

Rete realizzata in fibra di vetro Adfors Sant-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 4,0 x 4,0 mm e grammatura pari a 380 gr/m<sup>2</sup>.

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come rinforzo nelle zoccolature e/o dove è richiesta una particolare resistenza meccanica (logge, atri, corridoi, basamenti di fabbricati, in prossimità di zone a traffico veicolare) come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando così la formazione di crepe, fessurazioni o gravi lesioni in facciata.

Colori disponibili: Giallo

Sistemi a cappotto



COLORE	MISURE (m)	m <sup>2</sup> PER ROTOLO	ROTOLE PER BANCALE	€ AL m <sup>2</sup>	CODICE
Giallo	1,00 x 50	25	24	€ 8,15	RET01-1060B

SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_ANGOLARI E PROFILI****BASE PARTENZA ALLUMINIO**

Profilo di partenza in alluminio, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	€ AL m	CODICE
30 x 2.500	25 m	€ 6,00	ZIN32-1680/3
40 x 2.500	25 m	€ 6,40	ZIN32-1680/4
50 x 2.500	25 m	€ 6,80	ZIN32-1680/5
60 x 2.500	25 m	€ 7,30	ZIN32-1680/6
80 x 2.500	25 m	€ 9,40	ZIN32-1680/8
100 x 2.500	25 m	€ 11,14	ZIN32-1680/10
120 x 2.500	25 m	€ 16,40	ZIN32-1680/12
140 x 2.500	25 m	€ 20,00	ZIN32-1680/14
160 x 2.500	25 m	€ 24,00	ZIN32-1680/16
180 x 2.500	25 m	€ 28,00	ZIN32-1680/18
200 x 2.500	25 m	€ 34,00	ZIN32-1680/20

**ELEMENTO GIUNZIONE BASE PARTENZA**

Elemento di giunzione in gomma rigida per una posa lineare e veloce delle basi di partenza in alluminio.

Utilizzato per giuntare orizzontalmente le basi di partenza impedendone il distacco causato dagli assestamenti causati dalle escursioni termiche.

MISURE (mm)	QUANTITÀ PER SCATOLA	€ AL PZ	€ A CONFEZIONE	CODICE
30	100 pz	€ 0,33	€ 33,00	ZIN32-1680G

**DISTANZIATORE BASE PARTENZA**

Elemento in materiale plastico per basi di partenza disponibili in vari spessori.

Utilizzato per la compensazione di difetti di planarità del supporto nella posa delle basi di partenza.

MISURE (mm)	QUANTITÀ PER SCATOLA	€ AL PZ	€ A CONFEZIONE	CODICE
2	50 pz	€ 0,17	€ 8,50	ZIN32-1680/D2
3	50 pz	€ 0,18	€ 9,00	ZIN32-1680/D3
4	50 pz	€ 0,19	€ 9,50	ZIN32-1680/D4
5	50 pz	€ 0,20	€ 10,00	ZIN32-1680/D5
10	100 pz	€ 0,21	€ 21,00	ZIN32-1680/D10

**TASSELLO A PERCUSSIONE FISSAGGIO BASE PARTENZA**

Tassello a percussione con chiodo in acciaio zincato e fischer in plastica, per il fissaggio della base di partenza.

Utilizzato per il fissaggio a muro della base di partenza. Se ne consiglia il posizionamento in orizzontale ogni 300 mm.



MISURE (mm)	QUANTITÀ PER SCATOLA	€ AL PZ	€ A CONFEZIONE	CODICE
∅ 5 x 27	200 pz	€ 0,07	€ 14,00	TER11-2325
∅ 6 x 37	200 pz	€ 0,08	€ 16,00	TER11-2327
∅ 8 x 80	50 pz	€ 0,48	€ 24,00	TER11-2329

## SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI ANGOLARI E PROFILI**



### ANGOLARE PVC CON RETE

Angolare in PVC di protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro. La rete è la stessa utilizzata per il rivestimento a cappotto.

Utilizzato per mantenere uniforme la posa della rete in tal modo si mantiene una resistenza alla trazione uniforme a tutta la struttura del pacchetto isolante dell'edificio.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
80 x 120 x 2.500	125	€ 1,37	€ 171,25	ZIN33-1664V
100 x 150 x 2.500	125	€ 1,57	€ 196,25	ZIN33-1667VP



### ANGOLARE PVC ROTOLI CON RETE

Angolare ad "angolo aperto" con rete in fibra di vetro termosaldata. La rete è della grammatura utilizzata per il rivestimento a cappotto. L'angolare può essere tagliato alla lunghezza richiesta, senza sfridi.

Utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto, ne agevola la posa ed il raccordo con le superfici.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 100 x 2.500	25	40	€ 2,74	€ 68,50	ZIN33-1660BOX




### ANGOLARE PVC AD ARCO CON RETE PREMONTATA

Angolare ad "angolo a vertebra" con rete in fibra di vetro termosaldata. La rete è della grammatura utilizzata per il rivestimento a cappotto. L'angolare può essere tagliato e curvato secondo le necessità adattandosi al costruito.

Utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto, ne agevola la posa ed il raccordo con le superfici in presenza di forme architettoniche ad arco.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 150 x 2.500	50	22	€ 3,32	€ 166,00	ZIN33-1667PA/50



### ROMPIGOCCIA A VISTA MEGA NET

Angolare "angolo ad artiglio" in PVC con rete in fibra di vetro, R131, termosaldata. Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da uno strip rimovibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marciapiedi, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 100 x 2.500	62,5	40	€ 4,80	€ 300,00	ZIN33-1669RVS




### ROMPIGOCCIA CON RETE

Angolare "angolo ad L" in PVC con rete in fibra di vetro, R131, termosaldata. Il profilo in plastica è rasabile, in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marciapiedi, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 100 x 2.500	50	40	€ 4,00	€ 200,00	ZIN33-1669RE



### ROMPIGOCCIA BASE PARTENZA

Angolare in PVC con profilo gocciolatoio, per base di partenza in alluminio, e rete in fibra di vetro, R131, termosaldata.

Utilizzato inserendolo nelle basi di partenza in modo da garantire un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando così infiltrazioni nella zona di zoccolatura.


MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
5 x 2.500	62,5	40	€ 5,53	€ 345,63	ZIN32-1678

SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI ANGOLARI E PROFILI****GIUNTO DILATAZIONE PVC CON RETE**

Profilo Giunto in PVC con corpo centrale in gomma flessibile e rete in fibra di vetro R131 termosaldata, con accessorio per realizzare una pulita messa in opera.

Utilizzato come raccordo tra i pannelli isolanti in corrispondenza di giunti strutturali dell'edificio favorendo l'assorbimento dei movimenti strutturali di assestamento nelle pareti continue. L'accessorio utilizzato, collegato al giunto di dilatazione, prima della fase di intonacatura e finitura delle pareti. Coprendo la parte in gomma del giunto la mantiene pulita fino al completamento del lavoro.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 100 x 2.500	62,5	20	€ 20,80	€ 1.300,00	ZIN33-1669PX

**GIUNTO DILATAZIONE ANGOLO PVC CON RETE**

Profilo Giunto in PVC con corpo centrale in gomma flessibile e rete in fibra di vetro R131 termosaldata.

Utilizzato come raccordo tra i pannelli isolanti in corrispondenza di giunti strutturali, di angoli interni, favorendo l'assorbimento dei movimenti strutturali di assestamento di pareti continue.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 100 x 2.500	62,5	20	€ 21,50	€ 1.343,75	ZIN33-1669PAX

**PROFILO FINESTRE CON RETE PLUS**

Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro, standard o R131, termosaldata.

Utilizzato sul telaio della finestra come raccordo a tenuta sul battente dell'intonaco. È dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di rasatura.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
120 x 2.400	72	36	€ 6,54	€ 470,88	ZIN33-1691

**PROFILO PER SOTTODAVANZALE**

Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE da 4 mm, rete in fibra di vetro, R131, termosaldata.

Utilizzato come raccordo sigillante tra il pannello isolante e il profilo di copertina per sottodavanzale, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, etc.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
25 x 25 x 2.000	50	20	€ 5,40	€ 270,00	ZIN33-1692


**PROFILO CHIUSURA**

Profilo di chiusura in alluminio verticale e orizzontale preverniciato di colore bianco (spess. 0,8-1,2 mm).

Utilizzato per chiudere i pannelli isolanti in corrispondenza di punti critici da fissare (es. vicinanze tetto in legno).

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	€ AL m	CODICE
30 x 2.500	25	€ 8,32	ZIN32-1681/3
40 x 2.500	25	€ 8,66	ZIN32-1681/4
50 x 2.500	25	€ 9,55	ZIN32-1681/5
60 x 2.500	25	€ 10,09	ZIN32-1681/6
70 x 2.500	25	€ 11,04	ZIN32-1681/7
80 x 2.500	25	€ 11,84	ZIN32-1681/8
100 x 2.500	25	€ 13,58	ZIN32-1681/10


## SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_ANGOLARI E PROFILI**



### PROFILO PVC SCANALATURE CON RETE

Profilo sagomato in PVC da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti con rete in fibra di vetro termosaldata. Utilizzato per permettere la realizzazione di motivi architettonici con rientranze di varie forme. L'aggiunta della rete in fibra di vetro evita la formazione di fessurazioni e rende possibile il posizionamento del profilo mantenendo una totale continuità del sistema cappotto permettendo un sormonto completo con la rete di rinforzo superficiale.

MISURE (mm)	m PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	€ AL m	€ A CONFEZIONE	CODICE
23/30/23 x 2.500	50	20	€ 12,41	€ 620,50	ZIN32-1687R/50




### RETE ANGOLARE PER INTRADOSSI

Angolare preformato per intradossi di colore bianco (R131, corrispondente al peso a mq di fibra vetro al netto del finissaggio). Confezionata in scatole. Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5x3,8 mm e grammatura pari a 165 gr/m<sup>2</sup>.

Utilizzata come rinforzo all'intradosso delle finestre, per disperderne le tensioni e prevenire così fenomeni fessurativi, garantendo la continuità dell'armatura del sistema cappotto.

MISURE (mm)	CONF. IN PZ	CONF. PER BANCALE	€ AL PZ	€ A CONFEZIONE	CODICE
100 x 200 x 300	25	48	€ 7,28	€ 182,00	ZIN33-1632
200 x 200 x 300	25	32	€ 8,00	€ 200,00	ZIN33-1633



### RETE PER ARMATURA ARROW NET

Rete preformata di colore bianco (R131, corrispondente al peso a mq di fibra vetro al netto del finissaggio). Confezionata in scatole. Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5x3,8 mm e grammatura pari a 165 gr/m<sup>2</sup>.

Utilizzata come rinforzo all'intradosso delle finestre, per disperderne le tensioni e prevenire così fenomeni fessurativi, garantendo la continuità dell'armatura del sistema cappotto.

MISURE (mm)	CONF. IN PZ	CONF. PER BANCALE	€ AL PZ	€ A CONFEZIONE	CODICE
335 x 550	50	60	€ 2,04	€ 102,00	ZIN33-1634

SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_TASSELLI PER SISTEMI TERMOISOLANTI****TASSELLO SGR (CHIEDO IN POLIAMIDE A PERCUSSIONE)**

Categorie d'uso: A (calcestruzzo) B (mattono pieno) C (mattono forato) D (calcestruzzo alleggerito) E (calcestruzzo cellulare).

Tassello foro 8 mm a percussione, con chiodo premontato nel fusto del tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo nero espansione.

Conforme all'ETAG014.

Principali caratteristiche:

- Tassello premontato, con notevole riduzione di tempi di posa.
- Fusto a sezione variabile (diametro di fissaggio 8 mm).
- Fusto a espansione asimmetrica.
- Sistema di calibratura ancoraggio a "fisarmonica".

Sia il fusto che la ghiera sono realizzati in PP (polipropilene) e chiodo in PA (poliamide). Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo". Il chiodo premontato facilita e velocizza notevolmente la messa in opera dei tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa.

Colori disponibili: Verde.

Simboli



Ø FORO (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE FISSABILE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
8	110	max 70 mm	100	€ 0,27	TER11-3110
8	130	max 90 mm	100	€ 0,35	TER11-3130
8	150	max 110 mm	100	€ 0,39	TER11-3150
8	170	max 130 mm	100	€ 0,47	TER11-3170
8	190	max 150 mm	100	€ 0,55	TER11-3190
8	210	max 170 mm	100	€ 0,60	TER11-3210
8	230	max 190 mm	100	€ 0,67	TER11-3230
8	250	max 210 mm	100	€ 0,86	TER11-3250

**TASSELLO SGR-AP (CHIEDO IN ACCIAIO A PERCUSSIONE)**

Categorie d'uso: A (calcestruzzo) B (mattono pieno) C (mattono forato) D (calcestruzzo alleggerito) E (calcestruzzo cellulare).

Tassello foro 8 mm a percussione, con chiodo premontato nel fusto del tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo ad espansione con coprichiodo plastico bianco a "taglio termico".

Conforme all'ETAG014.

Principali caratteristiche:

- Tassello premontato, con notevole riduzione di tempi di posa.
- Fusto a sezione variabile (diametro di fissaggio 8 mm).
- Fusto a espansione asimmetrica.
- Sistema di calibratura ancoraggio a "fisarmonica".

Sia il fusto che la ghiera sono realizzati in PP (polipropilene), chiodo in acciaio e coprichiodo in PA (poliamide).

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo". Il chiodo premontato facilita e velocizza notevolmente la messa in opera dei tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa.

Simboli



Ø FORO (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE FISSABILE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
8	110	max 70 mm	100	€ 0,53	TER11-3110AP
8	130	max 90 mm	100	€ 0,60	TER11-3130AP
8	150	max 110 mm	100	€ 0,63	TER11-3150AP
8	170	max 130 mm	100	€ 0,73	TER11-3170AP
8	190	max 150 mm	100	€ 0,90	TER11-3190AP
8	210	max 170 mm	100	€ 1,02	TER11-3210AP
8	230	max 190 mm	100	€ 1,15	TER11-3230AP
8	250	max 210 mm	100	€ 1,41	TER11-3250AP
8	270	max 230 mm	100	€ 1,81	TER11-3270AP
8	290	max 250 mm	100	€ 2,25	TER11-3290AP
8	310	max 270 mm	100	€ 2,86	TER11-3310AP

## SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_TASSELLI PER SISTEMI TERMOISOLANTI**



### TASSELLO SGR-AV (VITE IN ACCIAIO AD AVVITAMENTO)

Categorie d'uso: A (calcestruzzo) B (mattono pieno) C (mattono forato) D (calcestruzzo alleggerito) E (calcestruzzo cellulare).

Tassello foro 8 mm avvitabile, con chiodo premontato nel fusto del tassello.

Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo espansione con coprighiodo plastico colorato a "taglio termico" con predisposizione "torx".  
Conforme all'ETAG014.

Principali caratteristiche:

- Tassello premontato, con notevole riduzione di tempo di posa.
- Fusto a sezione variabile (diametro di fissaggio 8 mm).
- Fusto a espansione asimmetrica.
- Sistema di calibratura ancoraggio a "fisarmonica".

Sia il fusto che la ghiera sono realizzati in PP (polipropilene), chiodo in acciaio e coprighiodo in PA (poliamide).

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo". Il chiodo premontato facilita e velocizza notevolmente la messa in opera dei tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa.

Simboli



Ø FORO (mm)	LUNGHEZZA (mm)	SPESSORE FISSABILE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
8	110	max 70 mm	100	€ 0,68	TER11-3110AV
8	130	max 90 mm	100	€ 0,75	TER11-3130AV
8	150	max 110 mm	100	€ 0,82	TER11-3150AV
8	170	max 130 mm	100	€ 0,94	TER11-3170AV
8	190	max 150 mm	100	€ 1,14	TER11-3190AV
8	210	max 170 mm	100	€ 1,14	TER11-3210AV
8	230	max 190 mm	100	€ 1,54	TER11-3230AV
8	250	max 210 mm	100	€ 1,83	TER11-3250AV
8	270	max 230 mm	100	€ 2,33	TER11-3270AV
8	290	max 250 mm	100	€ 2,93	TER11-3290AV
8	310	max 270 mm	100	€ 3,49	TER11-3310AV




### TASSELLO LEGNO

Tassello a rondella, realizzato in PP (polipropilene), con testa da 60 mm, chiodo a vite truciolare per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno e dotata di tappo per la riduzione dei ponti termici.

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su supporti in legno (sistema a secco), supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo".

MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
15 x 60	1000	€ 0,26	TER11-2240

SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_TASSELLI PER SISTEMI TERMOISOLANTI****ROSETTA TASSELLO**

Rosetta espandente, realizzata in PP (polipropilene), della testa dei tasselli, disponibili per aumenti fino al diametro 90 o 140 mm. Utilizzata per espandere la superficie di ancoraggio sui pannelli in lana o fibra minerale.

MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
90	1000	€ 0,23	TER12-2212N
140	500	€ 0,38	TER12-2212G



## SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_SISTEMA CAPPOTTO E INTONACO**



### FASTERFIX

Adesivo poliuretano (schiuma) monocomponente, che indurisce con l'umidità dell'aria, per l'incollaggio di pannelli per capotto. Compatibile con i sistemi ETICS.

Utilizzata per l'installazione di pannelli isolanti e cartongesso. Può venire utilizzata sia per applicazioni orizzontali che verticali. L'adesivo FasterFix può essere utilizzato sui seguenti materiali: polistirene estruso ed espanso, poliuretano, lana di roccia, gesso, cartongesso, cemento, calcestruzzo, laterizi, pietra, legno, metallo, membrane bituminose anche ardesiate. Non applicare su polietilene e superfici sporche di olii e grassi.

MISURE (ml)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
800	12	€ 16,82	TER15-1753/B1
800	12	€ 13,00	TER15-1753



### CAROTATRICE NYLON

Carotatrice in nylon di colore grigio.

Utilizzata per realizzare fori nei pannelli del sistema cappotto del diametro di 70 mm. Utilizzabile con tutti i supporti, soprattutto per la lana di roccia.

MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
ø 70	1	€ 25,00	TER11-2310



### D-CAP TAPPI EPS, GRAFFITATO E LANA MINERALE

Rondella in EPS (D-CAP) del diametro 70 mm, Graffittato. Rondella in Lana Minerale (L-CAP) del diametro 70 mm.

Confezionata in sacchetti di cellophane.

Utilizzata a copertura della testa del tassello per garantire maggior isolamento termico e uniformare la superficie a filo della lastra isolante.

DESCRIZIONE	MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	€ AL CONFEZIONE	CODICE
Tappo in EPS	ø 70 x 20	100	€ 0,21	€ 21,00	TER11-2311
Tappo in Graffittato	ø 70 x 20	100	€ 0,33	€ 33,00	TER11-2311X
Tappo in Lana Minerale	ø 70 x 20	100	€ 0,61	€ 61,00	TER11-2312



### DK-FIX CILINDRO EPS

Supporto cilindrico realizzato in EPS (polistirolo) ad alta densità, con diametro 90 e spessore 60, 80, 100, 120 e 140 mm (la superficie utile ha diametro 70 mm).

Utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico.

MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
60 x 90	25	€ 29,00	ZIN35-1759/6
80 x 90	15	€ 31,00	ZIN35-1759/8
100 x 90	15	€ 33,00	ZIN35-1759/10
120 x 90	10	€ 34,50	ZIN35-1759/12
140 x 90	10	€ 37,00	ZIN35-1759/14

SISTEMI A CAPPOTTO **ACCESSORI\_SISTEMA CAPPOTTO E INTONACO****DK-FIX QUADRO**

Supporto quadro realizzato in EPS (polistirolo) ad alta densità con dimensioni 98x98 mm e spessori da 60, 80, 100, 120, 140, 160 e 180 mm (la superficie utile ha dimensione 80x80 mm).

Utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico.

MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
60 x 98 x 98	1	€ 31,50	ZIN35-1756/6
80 x 98 x 98	1	€ 36,00	ZIN35-1756/8
100 x 98 x 98	1	€ 41,00	ZIN35-1756/10
120 x 98 x 98	1	€ 49,00	ZIN35-1756/12
140 x 98 x 98	1	€ 57,00	ZIN35-1756/14
160 x 98 x 98	1	€ 67,00	ZIN35-1756/16
180 x 98 x 98	1	€ 77,00	ZIN35-1756/18

**DK-FIX SUPPORTO**

Supporto rigido imputrescibile, senza CFC, rinforzato con due piastre d'acciaio, iniettato con schiuma per garantire un avvitamento aderente alla base e resina fenolica. Composto da una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento montato in un secondo tempo, una scheda compact (HPL), ottimizza la distribuzione delle pressioni sulla superficie dell'elemento. Elemento fornito con 3 tasselli a vite per il montaggio. Realizzato in PU (poliuretano), piastre in acciaio, ed alluminio.

Utilizzato per l'inserimento di elementi di carico pesanti, come la battuta dello scuro.

MISURE (mm)	PZ IN CONF.	€ AL PZ	CODICE
80 x 125 x 240	1	€ 89,00	ZIN35-1798/8
100 x 125 x 240	1	€ 92,00	ZIN35-1798/10
120 x 125 x 240	1	€ 96,00	ZIN35-1798/12
140 x 125 x 240	1	€ 98,00	ZIN35-1798/14
160 x 125 x 240	1	€ 99,00	ZIN35-1798/16

**NASTRO GUARNIZIONE AUTOADESIVO COMPRIMIBILE**

Nastro di guarnizione, autoadesivo e precompresso per sigillare. Realizzato in PU espanso, adesivo in poliacrilato.

Utilizzato per la sigillatura a tenuta all'aria e all'acqua nei punti di raccordo di finestre, porte e davanzali. Utile anche per la protezione da rumore, polvere, umidità e perdite di calore.

MISURE (mm)	PZ IN CONFEZIONE	€ AL PZ	€ A CONFEZIONE	CODICE
20 x 5.000 (sp. 5,0 - 9,0 mm)	15	€ 20,54	€ 308,10	RET21-109020

**CONDIZIONI TRASPORTI ACCESSORI**

Per ordini inferiori a € 650,00 al destinatario sarà richiesto un contributo trasporto pari a € 25,00, per ordini superiori il trasporto è gratuito.

Tempi di consegna:

NORD/CENTRO ITALIA 48/72 h

SUD ITALIA 72/96 h

ISOLE 96/120 h

- Ordine Tassativo: contributo aggiuntivo pari al 3% su ordine di acquisto

- Consegna con sponda idraulica: € 30 a consegna

# DILUENTI E COLORANTI

*diluenti  
e coloranti*

## **DILUENTI**

ACQUARAGIA VD 100  
NITRO NV5000  
DILUENTE BUTOL  
DILUENTE INODORE  
DILUENTE S800

## **COLORANTI**

ARREGHINI COLORS 16  
COLOR  
COLOR W

## DILUENTI

**ACQUARAGIA VD 100***Diluyente**Diluyente a lenta essiccazione adatto per tutti i prodotti sintetici a base di resine alchidiche lungo olio.**Indicazioni d'uso*

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 4,95</b>	<b>€ 123,75</b>	<b>Y11ACQVD10025L</b>
	<b>L 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 5,51</b>	<b>€ 27,55</b>	<b>Y11RA100005</b>
	<b>L 1</b>	<b>12</b>	<b>€ 5,73</b>	<b>€ 5,73</b>	<b>Y11RA1VD101</b>
	<b>L 0,5</b>	<b>12</b>	<b>€ 5,97</b>	<b>€ 2,99</b>	<b>Y11RA1001X2</b>

**NITRO NV5000***Diluyente**Diluyente adatto per prodotti nitrosintetici, poliuretanic ed epossidici.**Indicazioni d'uso*

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 5,27</b>	<b>€ 131,75</b>	<b>Y39NV500025</b>
	<b>L 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 5,86</b>	<b>€ 29,30</b>	<b>Y39NV500005</b>
	<b>L 1</b>	<b>20</b>	<b>€ 6,27</b>	<b>€ 6,27</b>	<b>Y39NV500001</b>
	<b>L 0,5</b>	<b>12</b>	<b>€ 6,62</b>	<b>€ 3,31</b>	<b>Y39NV5001X2</b>

**DILUENTE BUTOL***Diluyente**Diluyente adatto per la diluizione di vernici poliuretaniche e acriliche.**Indicazioni d'uso*

+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	<b>L 25</b>	<b>1</b>	<b>€ 8,37</b>	<b>€ 209,25</b>	<b>Y10BUTOLO25</b>
	<b>L 5</b>	<b>4</b>	<b>€ 9,36</b>	<b>€ 46,80</b>	<b>Y10BUTOLO05</b>

## DILUENTI



### DILUENTE INODORE

*Diluyente*

*Diluyente composto da particolari solventi isoparaffinici inodori che lo rendono specifico per Okapa; è idoneo anche per la diluizione di prodotti alchidici sintetici.*

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	L 5	4	€ 8,02	€ 40,10	YDI000S9999005
	L 1	12	€ 8,37	€ 8,37	YDI000S9999001



### DILUENTE S800

*Diluyente*

*Diluyente a lenta evaporazione adatto per prodotti sintetici (anche a rapida essiccazione) ed epossidici.*

Indicazioni d'uso



+5°C+30°C

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
	L 5	4	€ 6,15	€ 30,75	YD8000S9999005
	L 1	12	€ 6,51	€ 6,51	YD8000S9999001

## COLORANTI

## ARREGHINI COLORS 16

*Paste coloranti universali*

*Semilavorato composto da una dispersione colorante per uso esterno e interno, a base di pigmenti micronizzati.*

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
AC16 01 GIALLO LIMONE	L 1	1	€ 70,00	€ 70,00	Y97COLAX001
AC16 02 NERO	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLB0001
AC16 03 GIALLO OSSIDO	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLC0001
AC16 04 VERDE VIVO	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLD0001
AC16 05 BLEU	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLE0001
AC16 06 ROSSO OSSIDO	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLF0001
AC16 07 GIALLO MEDIO	L 1	1	€ 70,00	€ 70,00	Y97COLT0001
AC16 08 ROSSO VIVO	L 1	1	€ 70,00	€ 70,00	Y97COLR0001
AC16 09 MARRONE	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLI0001
AC16 10 MAGENTA	L 1	1	€ 70,00	€ 70,00	Y97COLV0001
AC16 11 BIANCO	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLK0001
AC16 12 BRUNO	L 1	1	€ 42,00	€ 42,00	Y97COLLA001
AC16 13 BLEU COBALTO	L 1	1	€ 190,00	€ 190,00	Y97COLBG001
AC16 14 VERDE CROMO	L 1	1	€ 70,00	€ 70,00	Y97COLGY001
AC16 15 GIALLO LUCE	L 1	1	€ 190,00	€ 190,00	Y97COBVS001
AC16 16 ROSSO ORGANICO	L 1	1	€ 190,00	€ 190,00	Y97COLHS001

## COLOR

*Pasta colorante per impregnanti e finiture*

*Semilavorato composto da una dispersione oleosa colorante in solvente, per uso esterno ed interno, a base di pigmenti micronizzati altamente resistenti agli agenti atmosferici ed alla luce.*

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
073 NOCE SCURO	L 1	6	€ 18,46	€ 18,46	YNCC20SN073001
GIALLO	Kg 3,5	2	€ 17,23	€ 60,31	YNCC20SGIOX3V5
ROSSO	Kg 3,5	2	€ 17,23	€ 60,31	YNCC20SROOX3V5
NERO	Kg 3,5	2	€ 17,49	€ 61,22	YNCC30SNERO3V5

## COLOR W

*Pasta colorante per impregnanti e finiture*

*Semilavorato composto da una dispersione acquosa colorante per uso esterno e interno, a base di pigmenti micronizzati altamente resistenti agli agenti atmosferici e alla luce.*

COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO	€ AL LITRO/Kg	€ A CONFEZIONE	CODICE
NERO	L 1	1	€ 53,39	€ 53,39	YNCC20SN073001
GIALLO	L 1	1	€ 38,64	€ 38,64	YNCC20SGIOX3V5
ROSSO	L 1	1	€ 38,64	€ 38,64	YNCC20SROOX3V5

# MACCHINE TINTOMETRICHE

*macchine  
tintometriche*

## MACCHINE TINTOMETRICHE

**ARREGHINI COLORS 16 101***Elettronico a 16 canestri*

Macchina dosatrice elettronica volumetrica a 16 canestri: n.10 canestri da 3 litri e n.6 da 6 litri. Il prodotto è caratterizzato da una forte riduzione del lavoro dell'operatore durante la spazzolatura delle valvole, dall'acciaio inossidabile nelle aree di lavoro e dal facile accesso alle parti vitali. Il nuovo design, grazie a un basso margine frontale, facilita l'operazione di riempimento e può essere regolato a qualsiasi altezza si desideri per un'ergonomia ottimale. È dotato della nuova pompa Twin Ball Valve® ad alta precisione in acciaio inossidabile da 2/5 fl. oz.

**CODICE**

CLEOLUX16C

**EUREKA - Arreghini Colors 16 105***Automatico a 16 posizioni*

Macchina dosatrice volumetrica simultanea a 16 canestri: n.4 canestri da 5 litri e n.12 da 3 litri. Studiata per la necessità di punti vendita medio-grandi, per medio-grandi volumi di pittura in lattine di qualsiasi dimensione. Sfrutta una tecnologia innovativa e brevettata di pompe a cavità progressiva (PCP). La macchina offre la massima precisione, un'elevata affidabilità, la simultaneità dell'erogazione, un'alta velocità di riproduzione tinta (fino a 0,6 l / min con pompe ad alta portata).

**CODICE**

CEUREKA000

**Arreghini Colors 16 103***Macchina dosatrice volumetrica sequenziale a 16 canestri: n.16 canestri da 2 litri.*

Tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale, studiato sulle esigenze di un piccolo punto vendita di vernici per edilizia o di un ferramenta per tinteggiare piccoli volumi di vernici in latte di qualunque dimensione.

**CODICE**

CARCHIMEDE

**Spectrofotometro portatile 3nh Ys3010**

Apertura di 8 mm, con una buona precisione e un'archiviazione sufficiente, adatta alla maggior parte delle esigenze degli utenti. Ha un software per PC da collegare al computer per la gestione della qualità del controllo del colore per ottenere più funzioni. CAP Arreghini.

**CODICE**

CSPETTRO3NH

**Spectrofotometro A SFERA DATACOLOR® 200R**

Grazie all'apertura estremamente ridotta, Datacolor 110™ è in grado di misurare anche campioni piccolissimi. La nuova e robusta apertura a doppio allineamento consente di posizionare i campioni in meno che non si dica. Grazie alla conformazione della sfera, lo strumento impedisce la presenza di ombre sulla superficie del campione. Spectrofotometro collegabile con tutti i Tintometri CAP Arreghini.

**CODICE**

CPAINTMAKE



## MACCHINE TINTOMETRICHE



### SIRIO HH 16x3

**CODICE**

CTINTEMAHH



### COPERCHIO DA 3,5L PER SIRIO HH760 E SIRIO POLARIS

**CODICE**

CCOPTIN3V5



### BILANCIA ELETTRONICA PORTATA KG 35

*Bilancia resistente e affidabile per dosare grandi quantità di coloranti. Massima precisione fino all'ultima goccia (0.1 g leggibilità da 0 - 35 kg).*

*Connessione a sistemi computerizzati per il dosaggio dei coloranti.*

**CODICE**

CBILANEL35



### MISCELATORE MIXSPACE

*Il Mixer 490 è un miscelatore biassiale a varie velocità con accelerazione e decelerazione durante il ciclo di lavoro con possibilità di selezionare 2 velocità all'utente per la miscelazione di prodotti particolari.*

*È idoneo alla miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni ed interni.*

*È dotato di comodo piatto di carico estraibile e coperchio completamente apribile per eventuali interventi di manutenzione straordinaria.*

**CODICE**

CMISCELNEW



### MISCELATORE MIXECO 410 SEMIAUTOMATICO

*Il Miscelatore giroscopico ha un meccanismo di serraggio del cestello manuale, attraverso maniglia frizionata removibile. L'accesso al vano di carico è dotato di serrandina e la velocità di miscelazione è impostata dall'operatore con accelerazione e decelerazione durante il ciclo per un'ottimale miscelazione. Rotazione bidirezionale del cestello durante la miscelazione.*

**CODICE**

CMIXERSE410



# ADVERTISING

advertising

ESPOSITORI DA TERRA  
ESPOSITORI DA BANCO  
FLOOR DISPLAY  
CARTELLE COLORI  
BROCHURE  
MAZZETTE

## ADVERTISING **ESPOSITORI DA TERRA**



### **ESPOSITORE ARCHIPALETTE**

Espositore in legno con piastre removibili in tinta (altezza 190 cm - larghezza 240 cm).

**CODICE**

CESPARCHIPAL



### **BOX COLOR CARD**

Raccoglitore composto da due box contenenti le Color Card in tinta.

**CODICE**

CBOXCOLORCARD



### **ESPOSITORE ABSOLUTEAP**

Espositore rettangolare autoreggente (altezza 160 cm - larghezza 90 cm).

**QUANTITÀ MINIME ORDINABILI**

**CODICE**

1pz

PESPOABSOL



### **ESPOSITORE CICLO SANACAP**

Espositore rettangolare autoreggente (altezza 170 cm - larghezza 78 cm).

**QUANTITÀ MINIME ORDINABILI**

**CODICE**

1pz

PESPSANACAPO

## ADVERTISING **ESPOSITORI DA TERRA**



### **ESPOSITORE INSPIRATIONS**

Rastrelliera con fondale personalizzato Generation Art, dotata di 9 pannelli bifacciali, con finiture decorative su entrambi i lati, per un totale di 18 effetti.

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PINSPIRKIT

## ADVERTISING **ESPOSITORI DA BANCO**



### **ESPOSITORE GRADIENTE ACTIVE**

Permette di sentire la differenza di temperatura su una superficie trattata con GRADIENTE ACTIVE, rispetto ad un'altra su cui è stata applicata una semplice idropittura.

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PESPOGRADI



### **ESPOSITORE A1 B1 C1**

Permette di esporre i tre disinfettanti in un unico espositore evidenziandone i campi di impiego. L'espositore viene anche fornito di 30 depliant relativi ai prodotti da insere nell'apposito scanso.

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PESPA1B1C1-O

ADVERTISING **FLOOR DISPLAY****FLOOR DISPLAY SIL WEISS**

Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORSILW-O

**FLOOR DISPLAY ABSOLUTE CAP**

Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORABSO-O

**FLOOR DISPLAY ECO CAP**

Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORECOC-O

**FLOOR DISPLAY GHIBLICAP**

Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORGHIB-O

**FLOOR DISPLAY KARTOCAP**

Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORKART-O

## ADVERTISING **FLOOR DISPLAY**



### **FLOOR DISPLAY TRASPIRA TOP**

*Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).*

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORTRAS-O



### **FLOOR DISPLAY CAPWHITE**

*Espositore ellittico bifacciale (altezza 156 cm - larghezza 57 cm).*

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	CODICE
1pz	PFLOORCAPW-O

ADVERTISING **CARTELLE COLORI****LINEA K81 - K81 UNIVERSALE**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMK81UNI

**LINEA ECOLORA - ABSOLUTECAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMPABNEW

**LINEA ECOLORA - ECOCAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMECONEW

**LINEA ECOLORA - GHIBLICAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMPGHINEW

**LINEA LASURCAP - HYDROCAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAHYDRNEW

**LINEA LASURCAP - CHROMOCAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCACHRONEW

**LINEA LASURCAP - REMDUR**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAREMDNEW

**LINEA LASURCAP - GLADIUM**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMGLANE2



## ADVERTISING **CARTELLE COLORI**



### LINEA LASURCAP - UNIFERCAP, UNIFERCAP MEDIO, UNIFERCAP W

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMUNINEW



### LINEA NOVOLEGNO - PRODOTTI AL SOLVENTE

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMPNOVOS



### LINEA NOVOLEGNO - PRODOTTI ALL'ACQUA

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCAMPNOVOW



### LINEA NOVOLEGNO - DOLOMITI

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCADOLOMITI



### LINEA MINERALCAP - GRASSELLO, MARMORINO, TRAVERTINO

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 23,00	PMINERALCAL



### RESTAURO

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,50	PCARESTAUR



### VELATURE - KALAHARI, KIMERA, SILVELATURA

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PCAVELATURE



### LINEA GENERATION ART - DAMASK

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PARTDAMASR

ADVERTISING **CARTELLE COLORI****LINEA GENERATION ART - GEM**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PARTGEMOOR

**LINEA GENERATION ART - PEARL**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 10,50	PARTPEARLR

**LINEA GENERATION ART - MANIA**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PARTMANIAR

**LINEA GENERATION ART - LAND**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PARTLANDOR

**LINEA GENERATION ART - MINERAL**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 10,50	PARTMINERR

**LINEA GENERATION ART - VENETIAN**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 10,50	PARTVENETR

**LINEA GENERATION ART - SKIN SOFT TOUCH**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 10,50	PARTSKINOR

**LINEA GENERATION ART - CALIPSO**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PCARCALIPS

## ADVERTISING CARTELLE COLORI



### LINEA GENERATION ART - CALIPSO CHIC

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PCARCALICH



### LINEA GENERATION ART - ESSENTIA

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PCARESSENT



### LINEA GENERATION ART - MAHARAJA

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 40,00	PARTMAHARR



### LINEA GENERATION ART - CHARME VELVET

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 14,00	PCARCHARMV



### LINEA GENERATION ART - OXIDCAP

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 25,00	PCAROXIDCA




### LINEA GENERATION ART - STONEART

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 50,00	PCARSTONEART



### LINEA GENERATION ART - CONCRETE CAP

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 18,00	PCARCONCRETE



### ZECCHINO GOLD COLLECTION

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 20,00	PARTGLIORI

## ADVERTISING **BOOK**



### **BOOK 01 - PROTEZIONE DI INTONACI ALL'ESTERNO**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 02 - FENOMENO DELLE FESSURAZIONI**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 03 - TIPOLOGIE DI INTONACI**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 04 - FENOMENO DELLE MUFFE E DELLE ALGHE**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 05 - INCAPSULAMENTO DELL'AMIANTO**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 06 - PROTEZIONE E RECUPERO DEL CALCESTRUZZO**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 07 - ISOLAMENTO TERMICO CON SISTEMA A CAPPOTTO THERMOCAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



### **BOOK 08 - TRATTAMENTO DEI MURI UMIDI**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz

# ADVERTISING **BOOK**



## **BOOK 09 - TRATTAMENTO DEI METALLI**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



## **BOOK 10 - TRATTAMENTO DEL LEGNO**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



## **CATALOGO EDILIZIA**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



## **BROCHURE UNIKOCAP ACTIVE**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



## **BROCHURE SANACAP**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



## **BROCHURE SISTEMI HACCP E FOTOCATALITICO**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz



## **BROCHURE A1 B1 C1**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

30 pz



## **FLOORING - SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN AMBIENTI INDUSTRIALI E CIVILI**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI

1 pz

## ADVERTISING **BOOK**



### **BROCHURE SISTEMI SILOSSANICI**

**QUANTITÀ MINIME ORDINABILI**

---

1 pz

---

## ADVERTISING MAZZETTE COLORI



### TUCANO

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 65,00	PMAZTUCANO



### TINTORETTO

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 60,00	PMAZTINTOR



### AREA 115

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 25,00	PMAZZAR115



### SPAZIO 100

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 32,00	PMAZSPA100



### ARCHIPALETTE

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 21,00	PCARARCHIP





# MERCHANDISING



*merchandising*

INDUMENTI  
GADGET

MERCHANDISING **INDUMENTI****CAPPELLINO**

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
UNICA	1 pz	€ 7,00	PCAPPELLIN

**T-SHIRT**

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
M	1 pz	€ 8,00	PMAGLIA00M
L	1 pz	€ 8,00	PMAGLIA00L
XL	1 pz	€ 8,00	PMAGLIA0XL
XXL	1 pz	€ 8,00	PMAGLIAXXL

**FELPA**

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
S	1 pz	€ 70,00	PFELPANEW000S
M	1 pz	€ 70,00	PFELPANEW000M
L	1 pz	€ 70,00	PFELPANEW000L
XL	1 pz	€ 70,00	PFELPANEW00XL
XXL	1 pz	€ 70,00	PFELPANEW0XXL
XXXL	1 pz	€ 70,00	PFELPANEWXXXL

**PANTALONI**

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
M	1 pz	€ 22,00	PPANTAL00M
L	1 pz	€ 22,00	PPANTAL00L
XL	1 pz	€ 22,00	PPANTAL0XL
XXL	1 pz	€ 22,00	PPANTALXXL

**PANTALONI CORTI**

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
M	1 pz	€ 21,00	PPANTCO00M
L	1 pz	€ 21,00	PPANTCO00L
XL	1 pz	€ 21,00	PPANTCO0XL
XXL	1 pz	€ 21,00	PPANTCOXXL

**SALOPETTE**

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
M	1 pz	€ 26,00	PPETTOR00M
L	1 pz	€ 26,00	PPETTOR00L
XL	1 pz	€ 26,00	PPETTOR0XL
XXL	1 pz	€ 26,00	PPETTORXXL

## MERCHANDISING **INDUMENTI**



### CAMICE

TAGLIA	QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
46/48	1 pz	€ 28,00	PCAMBI4648
50/52	1 pz	€ 28,00	PCAMBI5052
54/56	1 pz	€ 28,00	PCAMBI5456
58/60	1 pz	€ 28,00	PCAMBI5860

## MERCHANDISING **GADGET**



### PENNA

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 2,00	PPENNAGENE



### SHOPPER

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
10 pz	€ 3,20	PSHOPPER00

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## PREMESSA

Le informazioni riportate nei cataloghi e in altro materiale informativo hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere modificate dall'azienda. Il Committente con il conferimento dell'ordine accetta integralmente le seguenti condizioni di vendita e di consegna.

## CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in depliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati sono espressamente richiamati nelle specifiche di vendita concordate con il cliente.

## ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo nostra definitiva approvazione.

## PREZZI

I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell'ordine e IVA esclusa. Tali prezzi possono subire variazioni in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Con l'entrata in vigore di un nuovo listino decadono automaticamente anche le quotazioni particolari.

## PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini contrattuali stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni o abbuoni. Si riconoscono validi solo i pagamenti effettuati direttamente presso la sede della nostra Società o a persona munita di autorizzazione scritta all'incasso. I pagamenti tramite R.I.B.A comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di € 3,00, nonchè del bollo, se dovuto. In caso di ritardato pagamento verrà applicato un interesse di mora pari al tasso di riferimento BCE in vigore maggiorato di sette punti, a partire dal giorno successivo alla scadenza convenuta per il pagamento, come determinato dall'art.4 del D.Lgs. n.231/2002. L'insoluto comporterà l'addebito, oltre agli interessi di mora, di un rimborso spese di € 30,00, nonchè di tutte le spese bancarie sostenute.

## CONDIZIONI DI RESA

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta "franco destino".

La merce dovrà essere presa in carico dal Cliente e non dovrà essere in nessun caso lasciata giacente presso il corriere o presso altro punto di stoccaggio o di messa a disposizione. Le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio, ecc. saranno a carico del Cliente.

Lo stato dei colli e il numero degli stessi devono essere controllati al momento della consegna. In considerazione del fatto che la merce viene consegnata su pallets, pari numero di quelli consegnati devono essere restituiti al vettore. Il Cliente sarà tenuto a restituire i pallets al momento della consegna. Nel caso in cui il Cliente non restituisca i pallets al momento della consegna, o restituisca pallets diversi dallo standard EUR EPAL, gli sarà addebitato tramite apposita fattura, un importo di € 15,00 + IVA per ogni pallet.

Quale contributo spese di distribuzione sarà addebitato in fattura alla voce CO.SPE.DI. un concorso spese per spedizioni inferiori ai 500 kg il CO.SPE.DI. ammonterà ad € 0,12, per spedizioni pari o superiori ai 500 kg il CO.SPE.DI. ammonterà ad € 0,038 salvo quanto previsto nella sezione listino costi di spedizione a Kg in Italia per pallets intere a pag. 147. Ove l'acquirente chieda che i prodotti vengano consegnati con automezzi provvisti di sponda idraulica verrà richiesto un contributo alle spese di distribuzione CO.SPE.DI. € 0,044/kg.

## CONDIZIONI TRASPORTI ADESIVI/RASANTI

- Località disagiate, centri storici e isole minori: importo aggiuntivo pari a € 0,10 al kg

- Ogni costo aggiuntivo dovuto alla consegna in zone disagiate o a complicanze createsi per disinformazione (es. orari di scarico sbagliati, impossibilità di accesso ai mezzi sulle rivendite, modalità di scarico errate, ecc.) verranno addebitate in fattura

- Integrare Preavviso telefonico € 2,00

- Costo giacenza: 30,00 a pallet - Riconsegna: importo aggiuntivo pari al 65% della tariffa pattuita - Località disagiate, centri storici e isole minori: importo aggiuntivo pari a 0,065 al kg - Sosta: 35/h

## CONDIZIONI TRASPORTI ACCESSORI

Per ordini inferiori a € 650,00 al destinatario sarà richiesto un contributo trasporto pari a € 25,00, per ordini superiori il trasporto è gratuito.

Tempi di consegna: NORD/CENTRO ITALIA 48/72 h - SUD ITALIA 72/96 h - ISOLE 96/120 h

- Ordine Tassativo: contributo aggiuntivo pari al 3% su ordine di acquisto

- Consegna con sponda idraulica: 30 a consegna

## IMBALLI

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto. (D.Lgs. n.22/1997).

## RECLAMI/RESI

Il cliente deve controllare la merce all'arrivo. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti dei colli devono essere contestate immediatamente al vettore, per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare allo stesso. Il reclamo per merce difettosa o non rispondente alla qualità richiesta deve essere notificato per iscritto alla società entro otto giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre i 3 mesi dalla data di consegna dei prodotti reclamati. Non si accettano restituzioni di merce senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

## GARANZIE PER VIZI

In caso di vizi e/o non conformità dei prodotti, riscontrati entro 6 mesi dalla consegna, e comunicati in forma scritta entro 7 gg. dalla loro individuazione, la responsabilità del venditore si intenderà limitata al ritiro della merce difettosa o eventualmente alla sua sostituzione: ogni altro risarcimento di danni è conseguentemente escluso. Il venditore garantisce la rispondenza dei propri prodotti alle sole caratteristiche e specifiche espressamente convenute e descritte nel contratto o nei documenti allegati al D.D.T. Non si assumono responsabilità di alcun genere per i danni derivati dall'utilizzo dei ns. prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. I ns. clienti sono tenuti a controllare, volta per volta, se i ns. prodotti siano adatti ai cicli e ai sistemi di applicazione da loro adottati. Siamo tuttavia disponibili a rilasciare garanzie scritte, limitatamente alla costanza dei ns. prodotti rispetto alla qualità inizialmente accertata a condizione che per ogni ordine vengano prelevati due campioni sigillati uno dei quali resterà a noi e l'altro al cliente.

## DIVIETO DI AZIONE

Il Cliente non potrà promuovere azione legale nei confronti di CAP Arreghini S.p.A. se prima non avrà adempiuto integralmente ai pagamenti convenuti.

## FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone.







**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

*Azienda con Sistema Certificato*

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

