

2023



SPECIALE NATALE

ALBERI DI
NATALE
ADDOBBI

LUMINARIE
ATTREZZATURA
ELETTRICA

BRICOLAGE
E ACCESSORI
TOVAGLIATO
NATALIZIO



L'evoluzione della specie



**Le immagini dei prodotti riportate in questa brochure
hanno valore puramente illustrativo
e possono subire variazioni senza alcun preavviso,
allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità.**

**È vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale,
senza espressa autorizzazione da parte della DFL srl.**

**Per le quotazioni sempre aggiornate, le promozioni e le novità
fare riferimento al nostro sito web : www.dfl.it**



**CA0938 PASSATOIA 'HILTON'**

In 100% polipropilene. Supporto di coesione in lattice sintetico, spessore 6,5 mm. Realizzata in materiale di classe EFL per reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi. Lunghezza rotolo 30 metri.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------|
| 8512504 | RT | 1 | 1 | h. 67 cm - fiamma |

**CA1034 ALBERO DI NATALE 'BERLINO'**

Con chioma a forma conica, foglia verde bicolore lunga-corta. Gradevole alternanza cromatica che aumenta la percezione tridimensionale. Sistema a gancio, materiale in pvc.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076440 | PZ | 1 | 1 | h.150 cm - base 76 cm / 448 rami |
| 8076442 | PZ | 1 | 1 | h.180 cm - base 90 cm / 628 rami |
| 8076444 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 105 cm / 928 rami |
| 8076446 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 115 cm / 1188 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1214 ALBERO DI NATALE 'BROOKLYN'**

Molto robusto e particolarmente folto, è perfetto per addobbi eleganti e di forte impatto. Struttura portante completamente oscurata da una ricca e numerosa dotazione di rami. Sistema a gancio, materiale in pvc.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076810 | PZ | 1 | 1 | h.150 cm - base 80 cm / 356 rami |
| 8076812 | PZ | 1 | 1 | h.180 cm - base 110 cm / 512 rami |
| 8076816 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 145 cm / 1124 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1035 ALBERO DI NATALE 'OSLO'**

Imponente ed elegante, si presenta come un prodotto di grande effetto. Sistema a gancio, materiale polipropilene e pvc.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076396 | PZ | 1 | 1 | h.150 cm - base 98 cm / 780 rami |
| 8076406 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 144 cm / 1584 rami |
| 8076409 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 165 cm / 2100 rami |
| 8076414 | PZ | 1 | 1 | h.270 cm - base 190 cm / 2800 rami |
| 8076416 | PZ | 1 | 1 | h.300 cm - base 202 cm / 3800 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1339 ALBERO DI NATALE 'KENNEDY'**

Realizzato in polietilene 'real touch', struttura lunga della foglia. Particolarmente folto, è perfetto per addobbi eleganti e di forte impatto. Fascino nordico, dotato di notevole realismo. Sistema ad ombrello, materiale pvc e PE.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076870 | PZ | 1 | 1 | h.180 cm - base 117 cm / 987 rami |
| 8076872 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 132 cm / 1451 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1036 ALBERO DI NATALE 'LEON SLIM'**

Dotato di chioma compatta, tutta sviluppata in altezza. Indicato per chi ama l'albero tradizionale ma non dispone di larghi spazi necessari adatti. Sistema ad ombrello, materiale in pvc.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8076484 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 95 cm / 1348 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



**CA1323 ALBERO DI NATALE 'THEO'**

Dotato di uno stile longilineo e denso, è indicato per decorazioni impegnative e per gli amanti dello sfarzo. Indicato per chi ama l'albero tradizionale ma non dispone di larghi spazi necessari adatti. Sistema ad ombrello, materiale in 100% PE.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076880 | PZ | 1 | 1 | h.180 cm - base 90 cm / 1168 rami |
| 8076882 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 100 cm / 1600 rami |
| 8076884 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 110 cm / 2048 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1340 ALBERO DI NATALE 'RUSSEL'**

Dotato di uno stile proporzionato e slanciato, la chioma è intessuta di rami folti. Ideale in spazi più raccolti, è un articolo che fonde giusto bilanciamento ed eleganza molto vicino ad un vero abete. Sistema ad ombrello, materiale pvc e PE.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8076992 | PZ | 1 | 1 | h.180 cm - 654 rami - base 45 cm |
| 8076996 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - 1198 rami - base 60 cm |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1038 ALBERO DI NATALE 'BRISTOL'**

Struttura longilinea con chioma di ampio respiro e tronco marrone. Il suo aspetto evoca atmosfere nordiche e linee realistiche straordinarie. Sistema ad ombrello, materiale in pvc e polietilene.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076452 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 132 cm / 2407 rami |
| 8076454 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 140 cm / 2780 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1039 ALBERO DI NATALE 'CLIFFORD'**

Molto robusto, con chioma a quattro tipologie di foglie differenti. Struttura portante completamente oscurata da una ricca e numerosa dotazione di rami folti. Sistema a gancio, materiale in pvc e polietilene.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076474 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 162 cm / 2175 rami |
| 8076476 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 170 cm / 2745 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1040 ALBERO DI NATALE INNEVATO 'ALASKA'**

Con rami ad effetto 'real touch', neve ben distribuita in ogni punto. Sistema ad ombrello, materiale polipropilene, flock e pvc.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8076420 | PZ | 1 | 1 | h.150 cm - base 104 cm / 894 rami |
| 8076422 | PZ | 1 | 1 | h.180 cm - base 124 cm / 1366 rami |
| 8076424 | PZ | 1 | 1 | h.210 cm - base 134 cm / 1876 rami |
| 8076426 | PZ | 1 | 1 | h.240 cm - base 154 cm / 2436 rami |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

**CA1216 ALBERO TRONCO E RAMI INNEVATI CON LUCI LED**

Adatto a decorare qualsiasi ambiente in modo originale. Grazie al suo effetto 'spoglio', le lampadine collocate in maniera armoniosa sulle estremità dei rami, garantiscono bagliore luccicante e di grande effetto in contesti semibui.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--------------------------|
| 8076860 | PZ | 1 | 1 | h. 150 cm - 186 luci led |
| 8076862 | PZ | 1 | 1 | h. 180 cm - 270 luci led |
| 8076864 | PZ | 1 | 1 | h. 210 cm - 306 luci led |
| 8076866 | PZ | 1 | 1 | h. 120 cm - 114 luci led |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CA1315 BORSA PER ALBERI DI NATALE

Indicata per la custodia e il trasporto di alberi natalizi artificiali riutilizzabili. In tessuto verde, con chiusura zip e maniglie.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 8076680 | PZ | 1 | 30 | cm.110 x 37 x 39 -alberi 150/180 cm |
| 8076682 | PZ | 1 | 30 | cm.140 x 43 x 47 -alberi 210/240 cm |

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CA1321 PINETTO 'VICTOR'

Con rami ad effetto 'real touch'. Materiale pvc e PE.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------|
| 8076080 | PZ | 1 | 1 | h. 90 cm - 466 rami |



CA1313 ALBERO TIMMY INNEVATO

Materiale pvc e flock. Sistema ad ombrello.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------------|
| 8076526 | PZ | 1 | 12 | h. 60 cm - 67 rami - base 39 cm |



CA1047 FESTONE NATALIZIO 'HENRY'

Materiale pvc, con 200 rami.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8076580 | PZ | 12 | 12 | 270 cm |



CA1048 GHIRLANDA NATALIZIA

Materiale pvc, con 280 rami.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8076590 | PZ | 2 | 2 | 120 cm |



CA1314 CORONA NATALIZIA

Materiale pvc, con rami di pino.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--------------------|
| 8076616 | PZ | 1 | 4 | Ø 45 cm - 120 rami |



**CA1316 CATENA LINEARE MINILUCCIOLE A LED SERIE 'TL-C'**

Con led reflex Ø 5 mm ad alta luminosità. Memory controller, 8 giochi di luce selezionabili. Cavo verde, trasformatore 31V, tensione 220-240V. Prodotto certificato IMQ. Per uso interno ed esterno.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 8079000 | PZ | 1 | 12 | 200 led l.calda - 10 mt. (8+2) |
| 8079001 | PZ | 1 | 12 | 200 led l.bianca - 10 mt. (8+2) |
| 8079002 | PZ | 1 | 12 | 200 led multicolor - 10 mt. (8+2) |
| 8079010 | PZ | 1 | 12 | 320 led l.calda - 14,8 mt. (12,8+2) |
| 8079011 | PZ | 1 | 12 | 320 led l.bianca- 14,8 mt. (12,8+2) |
| 8079012 | PZ | 1 | 12 | 320 led multicol.-14,8 mt. (12,8+2) |
| 8079020 | PZ | 1 | 12 | 500 led l.calda - 22 mt. (20+2) |
| 8079021 | PZ | 1 | 12 | 500 led l.bianca - 22 mt. (20+2) |
| 8079022 | PZ | 1 | 12 | 500 led multicolor - 22 mt. (20+2) |
| 8079030 | PZ | 1 | 12 | 700 led l.calda - 30 mt. (28+2) |
| 8079031 | PZ | 1 | 12 | 700 led l.bianca - 30 mt. (28+2) |
| 8079032 | PZ | 1 | 12 | 700 led multicolor - 30 mt. (28+2) |
| 8079040 | PZ | 1 | 6 | 1000 led l.calda - 42 mt. (40+2) |
| 8079041 | PZ | 1 | 6 | 1000 led l.bianca - 42 mt. (40+2) |
| 8079042 | PZ | 1 | 6 | 1000 led multicolor - 42 mt. (40+2) |

**CA1317 CATENA LINEARE MINILUCCIOLE A LED SERIE 'TLE'**

Con led reflex Ø 5 mm ad alta luminosità. Memory controller, timer on-off 8/16 ore disinseribile tramite pulsante, 8 giochi di luce selezionabili. Cavo verde, trasformatore 24V, tensione 220-240V. Per uso interno ed esterno.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 8079060 | PZ | 1 | 6 | 1500 led l.calda -62,5 mt. (60,5+2) |
| 8079061 | PZ | 1 | 6 | 1500 led l.bianca-62,5 mt. (60,5+2) |
| 8079062 | PZ | 1 | 6 | 1500 led multico.-62,5 mt. (60,5+2) |

**CA1343 CATENA LINEARE GOCCE DI LUCI A LED SERIE 'MTL'**

Con led Ø 4 mm ad alta luminosità 360°. Memory controller, timer on-off 8/16 ore disinseribile tramite pulsante, 7 giochi di luce selezionabili. Cavo verde, trasformatore 24V, tensione 220-240V. Protezione IP44, per uso interno ed esterno.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 8079080 | PZ | 1 | 16 | 200 gocce multicolor -19 mt. (15+4) |
| 8079081 | PZ | 1 | 16 | 200 gocce l.calda - 19 mt. (15+4) |
| 8079082 | PZ | 1 | 12 | 400 gocce multicolor -34 mt. (30+4) |
| 8079083 | PZ | 1 | 12 | 400 gocce l.bianca -34 mt. (30+4) |
| 8079084 | PZ | 1 | 12 | 400 gocce l.calda -34 mt. (30+4) |
| 8079090 | PZ | 1 | 8 | 600 gocce l.bianca -49 mt. (45+4) |
| 8079091 | PZ | 1 | 8 | 600 gocce l.calda -49 mt. (45+4) |
| 8079096 | PZ | 1 | 8 | 1000 gocce l.bianca -79 mt. (75+4) |
| 8079097 | PZ | 1 | 8 | 1000 gocce l.calda -79 mt. (75+4) |

**CA1341 CATENA LINEARE MICRO LUCI A LED SERIE 'M-MH'**

Con led Ø 1,5 mm ad alta luminosità. Gioco di luce automatico (led lampeggianti a velocità variabile). Cavo luci in rame, trasformatore 24V, tensione 220-240V. Protezione IP44, cavo alimentazione trasparente. Per uso esterno.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------|
| 8079110 | PZ | 1 | 10 | 400 led RGB - 24 mt. (24+4) |

CA1318 CATENA LINEARE DISCENDENTE A LED 'ICE LIGHT'

Con led reflex Ø 5 mm ad alta luminosità. Memory controller, 8 giochi di luce selezionabili. Cavo in gomma bianco, trasformatore 24V, tensione 220-240V. Per uso interno ed esterno. Lunghezza cavo alimentazione 4 metri.


| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8079130 | PZ | 1 | 10 | 182 led l.calda - cm 504 x h.100 |
| 8079131 | PZ | 1 | 10 | 182 led l.bianca - cm 504 x h.100 |
| 8079140 | PZ | 1 | 10 | 180 led l.calda - cm 768 x h.60 |
| 8079141 | PZ | 1 | 10 | 180 led l.bianca - cm 768 x h.60 |
| 8079150 | PZ | 1 | 6 | 255 led l.calda - cm 1088 x h.60 |
| 8079151 | PZ | 1 | 6 | 255 led l.bianca - cm 1088 x h.60 |
| 8079160 | PZ | 1 | 4 | 480 led l.calda - cm 2016 x h.60 |
| 8079161 | PZ | 1 | 4 | 480 led l.bianca - cm 2016 x h.60 |



CA1052 TUBO LUMINOSO A LED SERIE 'PNE'

Con 2 cavi interni rivestiti da guaina plastica Ø 10 mm, 2 canali e led ad alta luminosità. Memory controller, 8 giochi di rincorsa luce selezionabili. Trasformatore 36V, tensione 220-240V. Per uso esterno/interno.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|----------------------------------|
| 8076710 | PZ | 1 | 10 | 216 led bianchi - 13 mt (9+4) |
| 8076712 | PZ | 1 | 10 | 216 led multicolor - 13 mt (9+4) |



CA1053 TUBO NEON BIFACCIALE LED SERIE 'SMD'

Con 2 cavi interni rivestiti da guaina plastica 16x8 mm, 1 canale e led alta luminosità. Luce fissa, tensione 220-240V. Per uso esterno/interno.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|----------------------------------|
| 8076732 | PZ | 1 | 6 | 960 led bianchi - 9,5 mt (8+1,5) |



CA1169 TOVAGLIATO 'FESTIVITIES'

Con elegante stampa per festività, occasioni particolari o eventi simpatici da ricordare. Rotolo da 20 mt x h. 140 cm.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 9077490 | RT | 1 | 1 | art. N1E/07 "Snowflakes" |
| 9077491 | RT | 1 | 1 | art. 56H/01 "Smarties" |
| 9077720 | RT | 1 | 1 | art. N1A/01 "Natalis" |
| 9077724 | RT | 1 | 1 | art. N5E/02 "Wichtel" |
| 9077726 | RT | 1 | 1 | art. N5G/01 "Christmas Nature" |
| 9077730 | RT | 1 | 1 | art. N5K/01 "Let in Snow" |
| 9077732 | RT | 1 | 1 | art. N5L/01 "Holly Jolly Christmas" |
| 9077734 | RT | 1 | 1 | art. N3A/01 "Christmas Deers" |
| 9077736 | RT | 1 | 1 | art. N3A/03 |
| 9077738 | RT | 1 | 1 | art. N48/10 |
| 9077740 | RT | 1 | 1 | art. 17J/01 |
| 9077742 | RT | 1 | 1 | art. 54T/01 |



BONITA

CA1236 COCCARDE METALLIZZATE

In busta appendibile. Colori misti.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|-----------------------|
| 7071250 | CF | 50 | 200 | medium (10 mm) - pz.8 |
| 7071252 | CF | 50 | 200 | large (14 mm) - pz.5 |
| 7071254 | CF | 50 | 200 | jumbo (19 mm) - pz.3 |



**CA1237 CARTA REGALO 'CIELO'**

Confezionata in busta.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|---------------------|
| 7071280 | CF | 24 | 120 | 3 fogli cm.70 x 100 |

**CA1248 CARTA REGALO 'GENERICA'**

Confezionata in busta. Fantasie miste.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|---------------------|
| 7071270 | CF | 24 | 144 | 2 fogli cm.70 x 100 |

**CC0079 SMALTO SPRAY ACRILICO**

A rapida essiccazione. Ideale per tutte le superfici. Valvola autopulente. Bomboletta 400 ml.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|--------------------|
| 901871 | PZ | 6 | 6 | trasparente lucido |

**CC0083 SMALTO SPRAY EFFETTO METALLIZZATO**

E' una vernice a base di resine sintetiche e speciali pigmenti che permettono di ottenere effetti particolari su moltissime superfici.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------|
| 9018111 | PZ | 1 | 6 | ml. 400 - oro ducato |
| 901843 | PZ | 6 | 6 | ml. 400 - argento |
| 901867 | PZ | 6 | 6 | ml. 400 - oro ricco pallido |

**CC0541 ADESIVO MILLECHIODI LEGNO**

Adesivo a base acqua bianco in fase di estrusione. Ideale per incollaggi su legno (riparazioni, montaggi cassettiere, mobiletti, cornici, sedie) ed altri oggetti in legno. Forza adesiva iniziale ad effetto ventosa, permette di evitare impiego di morsetti. Efficace anche su polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE). Regge fino a 60 kg/cm2.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 9000740 | PZ | 1 | 12 | gr. 100 |
| 9000742 | PZ | 1 | 12 | gr. 200 |

**CC0542 COLLA TERMOFUSIBILE**

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|-----|----------------------------------|
| 900192 | CF | 6 | 250 | lung. mm 50 - Ø mm 8 cf.12 pezzi |
| 900196 | BL | 6 | 200 | lung. mm 100 - Ø mm 11 cf. 6 pz |



UNIKO


CC0737 COLLA TERMOFUSIBILE

Blister da 6 stick.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|----------------------------|
| 9001970 | BL | 1 | 100 | lunghezza mm 70 - Ø mm 7 |
| 9001976 | BL | 1 | 40 | lunghezza mm 100 - Ø mm 11 |

**CC0543 COLLA TERMOFUSIBILE**

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------------------------------|
| 900194 | CF | 1 | 10 | lung. mm 200 - Ø mm 12 cf. Kg 1 |

**CC0544 COLLA TERMOFUSIBILE**

Per montaggio e riparazioni su legno, plastica, cartone, cuoio, pelle, ceramica. Adatta per tutte le pistole incollatrici. In blister da 100 grammi.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 9001910 | CF | 1 | 12 | lung. mm 110 - Ø mm 12 col. rosso |
| 9001912 | CF | 1 | 12 | lung. mm 110 - Ø mm 12 col. grigio |
| 9001914 | CF | 1 | 12 | lung. mm 110 - Ø mm 12 col. nero |

**UE0501 PISTOLA TERMOCOLLANTE**

Fusione istantanea della colla. Avanzamento della colla a scatto automatico.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------|
| 5107480 | PZ | 1 | 48 | 10 W per colla Ø mm 8 |
| 5107486 | PZ | 1 | 48 | 40 W per colla Ø mm 11 |

**UE0502 PISTOLA TERMOCOLLANTE**

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili di linea nuova, leggera e maneggevole per il fai da te, adatta per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, posa e riparazione di piastrelle e porcellane. Per colle standard Ø 12mm.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|----------------------|
| 5107490 | PZ | 1 | 10 | MOD.GRIP 11HP - 30 W |
| 5107500 | PZ | 1 | 6 | MOD.GRIP 18HP - 60 W |

**UE0503 PISTOLA TERMOCOLLANTE 'M195'**

Professionale. Massima estrusione di colla/ora: 800 gr ca. Classe di isolamento II. Temperatura di esercizio: 190°. Staffa di supporto/ugello intercambiabile, isolato antigoccia, con ugello ricambio. Per colla stick Ø 11.5 mm. Fornita in valigetta.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--------------------|
| 5107503 | PZ | 1 | 6 | 120 W - "Red Line" |



UE0504 PISTOLA TERMOCOLLANTE 'M220'



Professionale. Massima estrusione di colla/ora: 1200 gr ca. Classe di isolamento I. Temperatura d'esercizio da 140° a 220° regolazione di temperatura e quantità colla da estrarre. Staffa di supporto/ugello intercambiabile, isolato antigoccia, ugello ricambio. Per colla Ø 12 mm. Fornita in valigetta.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--------------------|
| 5107506 | PZ | 1 | 1 | 220 W - "Red Line" |

UE0505 PISTOLA TERMOCOLLANTE 'UNK'



Fusione istantanea della colla. Avanzamento della colla a scatto automatico. Tensione 220-240V. Completa di 2 stick di colla termofusibile. In blister.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 5107540 | PZ | 1 | 72 | "UNK10-7" 10 W per colla Ø mm 7 |
| 5107544 | PZ | 1 | 40 | "UNK40-11" 40 W per colla Ø mm 11 |

UM0562 TAGLIAPOLISTIROLO



Tipo professionale. Con archetto per sagomare, lama lunga per tagliare, lama corta per rifinire. Filo di metallo di ricambio per archetto incluso. Voltaggio alimentatore 230V/50Hz. In blister.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 505500 | PZ | 1 | 6 | 7 W |

*Disponibili Ricambi.

UM0562R FILO RICAMBIO PER TAGLIAPOLISTIROLO

In blister.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------|
| 5055010 | PZ | 1 | 10 | in metallo |



ME0053 CANALINA PASSACAVI ADESIVA PER PAVIMENTO

In PVC, profilo semi-circolare. Adatta per applicazione su pavimento tramite rimozione della linguetta contenente la striscia adesiva presente sul dorso. Colore grigio.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|-------------------------------------|
| 8075040 | PZ | 1 | 100 | mm 50 x 12 - lungh.1 mt - art.60776 |

ME0596 SPINA ULTRAPIATTA SERIE 'EMILIA FLAT'

Studiata per risparmiare centimetri preziosi in ambienti domestici dove lo spazio è sempre limitato. Grazie all'angolazione 90° e all'esiguo spessore da 6 mm, il cavo rimane parallelo alla parete e non genera ingombro. Cablaggio semplice e veloce anche per i non professionisti, è dotata di scanalatura per disinserimento facilitato. Prodotto brevettato.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------|
| 8072800 | PZ | 1 | 20 | 2P + T 16A - bianca |
| 8072802 | PZ | 1 | 20 | 2P + T 16A - nera |

**ME0650 ADATTATORE ULTRAPIATTO SERIE 'EMILIA FLAT'**

Studiato per risparmiare centimetri preziosi in ambienti domestici dove lo spazio è sempre limitato. Grazie all'angolazione 90° della spina e all'esiguo spessore, la presa rimane parallela alla parete e non genera ingombro. Prodotto brevettato, max 1500 W. Colore bianco.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--------------------------|
| 8073020 | PZ | 1 | 25 | spina e presa 2P + T 10A |

**ME0147 ADATTATORE SINGOLO**

Presa: 2P + T 16A schuko. Spina: 2P + T 10A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|-----|---------|
| 807106 | PZ | 5 | 200 | 82120 |

**ME0148 ADATTATORE SINGOLO SPINA ASIMMETRICA 'SALVASPAZIO'**

Studiato con apposito sistema per utilizzo in spazi stretti o difficilmente accessibili. La spina disallineata permette di sfruttare al meglio, inoltre, le prese a muro. Presa: 2P + T 10A schuko, 250V.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------|
| 8072390 | PZ | 1 | 50 | spina 2P + T 10A - bianco |

**ME0574 ADATTATORE SINGOLO SPINA ASIMMETRICA 'SALVASPAZIO'**

Con apposito sistema per utilizzo in spazi stretti o difficilmente accessibili. La spina non in asse rispetto alla presa, permette di utilizzare in modo più efficace gli spazi del blocco presa. Presa: 2P + T 10A schuko, 250V.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 8072510 | PZ | 25 | 25 | spina 2P + T 10A bianco - art.71020 |
| 8072514 | PZ | 25 | 25 | spina 2P + T 16A bianco - art.71064 |

**ME0149 ADATTATORE SINGOLO**

Presa: 2P + T 16A schuko. Spina: 2P + T 16A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 807102 | PZ | 5 | 50 | 82130 |

**ME0518 ADATTATORE DOPPIO CON LIMITATORE TERMICO**

Presa: 1x2P+T10/16A + 1P+T Schuko. Spina: 2P+T10A. Il limitatore termico integrato ed azionabile tramite pulsante, interviene staccando automaticamente i carichi evitando il black-out. Il ripristino, invece, avviene manualmente riazionando l'interruttore. In confezione appendibile.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8061198 | PZ | 1 | 12 | "87310" |



**ME0150 ADATTATORE TRIPLO**

Presa: 3x2P + T 10A. Spina: 2P + T 10A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 807120 | PZ | 5 | 50 | 82200 |

FANTON
CAVE E COMPONENTI ELETTRICI
**ME0151 ADATTATORE TRIPLO**

Presa: 3x2P + T 16A bipasso. Spina: 2P + T 16A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8072192 | PZ | 5 | 50 | 82180 |

FANTON
CAVE E COMPONENTI ELETTRICI
**ME0152 ADATTATORE TRIPLO**

Presa: 2x2P + T 16A bipasso 1x2P + T bipasso schuko. Spina: 2P + T 16A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8072182 | PZ | 5 | 50 | 82240 |

FANTON
CAVE E COMPONENTI ELETTRICI
**ME0153 ADATTATORE TRIPLO**

Presa: 2x2P + T 10 1x2P + T schuko. Spina: 2P + T 10A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 807130 | PZ | 5 | 50 | 82210 |

FANTON
CAVE E COMPONENTI ELETTRICI
**ME0154 ADATTATORE TRIPLO**

Presa: 2x2P + T 16A bipasso 1x2P + T schuko. Spina: 2P + T 16A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 807244 | PZ | 5 | 50 | 82190 |

FANTON
CAVE E COMPONENTI ELETTRICI
**ME0155 ADATTATORE TRIPLO CON PROTEZIONE SOVRACCARICO**

Presa: 2x2P+T10/16A + 2P+T Schuko. In caso di sovraccarico, il limitatore di corrente interviene prima dell'interruttore generale, evitando il blackout e si ripristina automaticamente dopo qualche secondo.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------|
| 8071120 | PZ | 1 | 25 | Spina 2P+T10A - art.70025 |

Electraline
CAVE E COMPONENTI ELETTRICI

**ME0156 ADATTATORE TRIPLO PIATTO**

Presa: 3x2P + T 10A. Spina: 2P + T 10A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 807388 | PZ | 5 | 40 | 82250 |

**ME0157 ADATTATORE TRIPLO PIATTO**

Presa: 3x2P + T 16A bipasso. Spina: 2P + T 16A

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|---------|
| 807390 | PZ | 5 | 40 | 82220 |

**ME0158 ADATTATORE TRIPLO SALVASPAZIO**

Presa: 3x2P + T 16A schuko. Uscite a 90° per ridurre l'ingombro a parete. Adatto per usi domestici in cucine, bagni, locali lavanderia. Costruito in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1, corpi e frutti in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spine in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato. Prese in materiale autoestinguente con alveoli in ottone schermati, fermacavo con viti.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|----------------|
| 8073910 | PZ | 1 | 10 | spina 2P+T 16A |

**ME0176 ADATTATORE SINGOLO**

Presa: 2P + T 16A bipasso. Sfusi in scatola.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO | LISTINO |
|--------|----|----|----|------------------------------|---------|
| 807215 | PZ | 25 | 25 | Spina 2P + T 16A - art.71914 | € 1,41 |

**ME0177 ADATTATORE SINGOLO**

Presa: 2P + T 16A schuko. Sfusi in scatola.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|-----|------------------------------|
| 807229 | PZ | 25 | 200 | spina 2P + T 10A - art.71916 |
| 807233 | PZ | 10 | 25 | spina 2P + T 16A - art.71915 |

**ME0178 ADATTATORE SINGOLO SPINA 90° 'SALVASPAZIO'**

Studiato con apposito sistema per utilizzo in spazi stretti o difficilmente accessibili. Presa: 2P + T 16A schuko, 250V.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------|
| 8072370 | PZ | 1 | 15 | spina 2P + T 16A - bianco |





ME0179 ADATTATORE SINGOLO

In busta appendibile con cavallotto. Presa: 2P + T 16A schuko.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|-------------------------------|
| 8072840 | PZ | 4 | 144 | art.CE914C - spina 2P + T 10A |
| 8072842 | PZ | 4 | 144 | art.CE918C - spina 2P + T 16A |

NEOS



ME0180 ADATTATORE TRIPLO

Sfuso in scatola. Certificato Kema Keur.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--|
| 8072229 | PZ | 10 | 25 | art. '71923' presa 3 x 2P+T10A - spina 2P + T10A |
| 8072241 | PZ | 25 | 25 | art. '71924' presa 3 x 2P+T16A bipasso - spina 2P + T16A |



ME0182 ADATTATORE TRIPLO

In busta appendibile con cavallotto.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|--------------------------------|
| 8072860 | PZ | 4 | 36 | pr.3 x 2P+T10A - sp.2P+T10A |
| 8072864 | PZ | 4 | 36 | pr.3 x 2P+T10/16A - sp.2P+T16A |

NEOS



ME0183 ADATTATORE TRIPLO CON PROTEZIONE SOVRACCARICO

Presse: 3x2P+T10/16A. Spina: 2P+T10A. In caso di sovraccarico, il limitatore di corrente integrato interviene prima dell'interruttore generale, evitando il black-out e si ripristina automaticamente dopo qualche secondo. Prodotto brevettato 'Emilia Prime!'.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------|
| 8061190 | PZ | 1 | 30 | "78041 T" |



ME0184 ADATTATORE TRIPLO

Presse centrale schuko. Certificato Kema Keur. Sfusi in scatola.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|------------------------------------|
| 807243 | PZ | 10 | 25 | PR.2 x 2P+T10/16A - SP.16A - 71920 |
| 807245 | PZ | 25 | 25 | PR.2 x 2P+T 10A - SP.10A - 71919 |



ME0185 ADATTATORE TRIPLO 'SALVASPAZIO'

Presse: 2x2P + T 16A bipasso schuko. 1X2P + T schuko. Indicato per l'utilizzo in spazi stretti o difficilmente accessibili.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------|
| 8071140 | PZ | 1 | 25 | Spina 2P+T16A - art.70066 |



NEOS

ME0186 ADATTATORE TRIPLO

In busta appendibile con cavallotto. Presa: 2x2P + T16A bipasso. 1X2P + T schuko.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|-------------------------------|
| 8072876 | PZ | 4 | 144 | art.CE938C - spina 2P + T 16A |



NEOS

ME0187 ADATTATORE

In busta appendibile con cavallotto. Presa: 2x2P + T10A. 1X2P + T schuko.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------|
| 8072898 | PZ | 4 | 36 | art.CE937C - spina 2P + T 10A |

**ME0188 ADATTATORE TRIPLO CON PROTEZIONE SOVRACCARICO**

Presse: 2x2P+T10/16A + 2P+T Schuko. Spina: 2P+T10A. In caso di sovraccarico, il limitatore di corrente integrato interviene prima dell'interruttore generale, evitando il black-out e si ripristina automaticamente dopo qualche secondo. Prodotto brevettato 'Emilia Prime'.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------|
| 8061196 | PZ | 1 | 20 | "78045 T" |



NEOS

ME0189 ADATTATORE QUADRUPLO

In busta appendibile con cavallotto. Presa: 4x2P + T 16A bipasso.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------|
| 8072870 | PZ | 2 | 24 | art.CE49C - spina 2P + T 16A |



NEOS

ME0190 ADATTATORE

In busta appendibile con cavallotto. Presa: 2P + T 16A bipasso.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|-----|-------------------------------------|
| 8072850 | PZ | 1 | 288 | art.CE47C - spina 2P + T 16A schuko |

**ME0199 ADATTATORE MULTIPRESA USB**

Adattatore Multipresa con 2 Prese USB, 1 Presa universale, 2 prese Bivalenti 10/16A. Spina 16A 230V.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------|
| 8061176 | PZ | 1 | 25 | art.71039 |



ME0201 PROLUNGA LINEARE

Spina/presa 2P + T 16A bipasso. Cavo mmq 3x1,5. Colore bianco. Certificato Kema Keur.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|----------------------------------|
| 8073310 | PZ | 1 | 30 | mt. 3 - spina piatta - art.46106 |
| 8073314 | PZ | 1 | 20 | mt. 5 - spina piatta - art.46108 |
| 8073318 | PZ | 1 | 10 | mt. 10 - art.46126 |



ME0202 PROLUNGA LINEARE

Cavo 3x0,75. Spina/presa 2P + T 10A. Colore nero. Certificato Kema Keur.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------|
| 806034 | PZ | 1 | 30 | mt.5 - art.46102 |
| 8073152 | PZ | 1 | 30 | mt.3 - art.46101 |



ME0741 PROLUNGA LINEARE

Spina/presa 2P + T 10A. Cavo HO5 VV-F sezione 3G0,75 mm2. Colore bianco.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8073170 | PZ | 1 | 30 | mt. 3 |
| 8073174 | PZ | 1 | 30 | mt. 5 |



ME0203 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE

Dotata di spina da 10A salva spazio, di fori per un fissaggio con fascette autobloccanti, pozzetto basso che permette di inserire tutte le diverse tipologie di spine anche quelle piatte, interruttore On/OFF per interrompere l'alimentazione, limitatore termico che interviene in caso di sovraccarico di corrente. Cavo da 1mt.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8091550 | PZ | 1 | 30 | 1 Schuko + 2 Bival.10/16A - 62023 |



ME0576 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE

Dotata di spina da 10A salva spazio, di fori per un fissaggio con fascette autobloccanti, pozzetto basso che permette di inserire tutte le diverse tipologie di spine anche quelle piatte, interruttore On/OFF per interrompere l'alimentazione, limitatore termico che interviene in caso di sovraccarico di corrente. Cavo da 2 mt.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8091580 | PZ | 1 | 5 | 2 Schuko + 4 Bival.10/16A - 62047 |



ME0205 MULTIPRESA SALVASPAZIO 'SLIM'

Corpo a minimo ingombro (23 mm), spina salvaspazio 90° 16A. Prese: 4x2P + T 16A bipasso. Cavo da 1,5 metri.



| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------|
| 8072943 | PZ | 1 | 25 | colore bianco - art.61910 |



**ME0207 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE**

Certificate Kema Keur sono dotate di spina da 16A salva spazio, di fori per un fissaggio con fascette autobloccanti, pozzetto basso che permette di inserire tutte le diverse tipologie di spine anche quelle piatte, interruttore con luce discreta che non da fastidio al buio. Cavo da 1,5mt. Certificato Kema Keur.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------------------------|
| 8072890 | PZ | 1 | 25 | 3 posti (schuko+10/16A) - art.62068 |
| 8072892 | PZ | 1 | 25 | 4 posti (schuko+10/16) - art.62069 |
| 8072896 | PZ | 1 | 25 | 6 posti (schuko+10/16A) - art.62071 |

**ME0208 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE**

Prese: 2P + T 16A bipasso schuko. Cavo H05VV-F da 1,5 mt. di lunghezza.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8091308 | PZ | 1 | 12 | 3 uscite / spina 2P+T 16A - bianca |
| 8091310 | PZ | 1 | 12 | 4 uscite / spina 2P+T 16A - bianca |
| 8091312 | PZ | 1 | 12 | 6 uscite / spina 2P+T 16A - bianca |
| 8091314 | PZ | 1 | 12 | 8 uscite / spina 2P+T 16A - bianca |

**ME0729 MULTIPRESA CON INTERRUTTORI INDIPENDENTI**

Prese 2P + T 10/16A bipasso schuko. Cavo mt,1,5 H05VV-F con spina 2P + T 16A. Con interruttore generale e interruttori di funzionamento su prese indipendenti. Voltaggio 250V. In busta appendibile.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8073284 | PZ | 1 | 20 | 4 prese |
| 8073288 | PZ | 1 | 5 | 6 prese |

**ME0601 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE SERIE 'EMILIA'**

Prese 2P + T 10/16A bipasso schuko. Dotata di spina da 16A salva spazio 90° e pozzetto basso che permette di inserire tutte le diverse tipologie di spine, anche quelle piatte. Interruttore On/OFF per interrompere l'alimentazione. Fori per fissaggio con fascette autobloccanti. Cavo H05VV-F 3G1 da 1,5 metri.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8091560 | PZ | 1 | 10 | 3 posti |
| 8091562 | PZ | 1 | 10 | 4 posti |
| 8091564 | PZ | 1 | 10 | 6 posti |

**ME0730 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE**

Prese 2P + T 10/16A bipasso schuko. Cavo mt,1,5 H05VV-F con spina 2P + T 16A. Prese con unico interruttore generale per funzionamento. Voltaggio 250V.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------|
| 8073296 | PZ | 1 | 5 | 6 prese |

**ME0209 MULTIPRESA CON INTERRUTTORE + USB**

Prese: 2P + T 16A bipasso schuko. Cavo H05VV-F da 1,5 mt. di lunghezza. Colore bianco.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8091360 | PZ | 1 | 12 | 3 usc. / sp.2P+T 16A + 2 usb 2,1A |



ME0742 MULTIPRESA MINI 'FIDO 3 USCITE'

Con 2 prese 2P+T 10A e 2 prese USB. Cavo: mt.1,5.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|----------------------------|
| 807349 | PZ | 1 | 12 | art. 41008 - colore bianco |


FANTON
CAVIE E COMPONENTI ELETTRICI
**ME0211 MULTIPRESA DA PARETE**

Adatta per scatola a 3 posti. Con 4 biprese: 2P+T10/16A. Prodotto brevettato 'Emilia Smart'.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------|
| 8091440 | PZ | 1 | 1 | colore bianco |


ROSI
Energy for You
**ME0212 MULTIPRESA DA PARETE**

Adatta per scatola a 3 posti. Con 3 biprese: 2x2P+T10/16A + 2P+T Schuko. Prodotto brevettato 'Emilia Smart'.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------|
| 8091446 | PZ | 1 | 1 | colore bianco |


ROSI
Energy for You
**ME0213 PRESA TEMPORIZZATA 'GIORNALIERA'**

Timer a disco a settori multipli, 230V.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|-----------------------------------|
| 809128 | PZ | 1 | 48 | max 3500 W - presa 10/16A - 58103 |


Electraline
**ME0214 PRESA TEMPORIZZATA 'GIORNALIERA'**

Timer a disco, intervallo di programmazione 30 minuti. Per uso esterno. In blister.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8091250 | PZ | 1 | 6 | max 3500 W - spina 16A - art.58101 |


Electraline
**ME0215 PRESA TEMPORIZZATA 'SETTIMANALE'**

Timer a disco, intervallo di programmazione 2 ore. Per uso interno. In blister.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------------------|
| 8091254 | PZ | 1 | 48 | max 3500 W - spina 16A - art.58105 |


Electraline




ME0216 PRESA TEMPORIZZATA DIGITALE 'GIORNALIERA'

Intervallo di programmazione 1 ora. Per uso interno. In blister.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-----------------------------------|
| 8091258 | PZ | 1 | 6 | max 3500 W - presa 10/16A - 58106 |



AN2398 PRESA WI-FI CON RADIOPRESA IN KIT

Set composto da una presa Wi-Fi controllabile da app tramite smartphone o tablet, una presa radio che svolge la funzione on/off controllata dalla presa Wi-Fi. La presa Wi-Fi svolge le funzioni di timer, countdown, controllo remoto, random e può controllare fino a 200 prese radio. Prese dotate di children safety (impossibilità di introdurre corpi estranei nella presa in tensione).

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|---------------------------|
| 8091276 | PZ | 1 | 2 | "Wi-Fi Smart" - art.48505 |



ME0217 PRESA TELECOMANDATA

Adatta per disattivare a distanza via radio l'alimentazione delle apparecchiature collegate. Selettore analogico, potenza massima di utilizzo 3600 watt. Raggio d'azione 30 metri. Con telecomando, batteria 1x27A da 12V non inclusa. Utile per eliminare il consumo da stand-by degli elettrodomestici.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|--------|----|----|----|----------|
| 809127 | PZ | 1 | 24 | 4 canali |



ME0218 PRESA WI-FI MULTIFUNZIONE

Realizzata in materiale plastico. Grazie alla connessione Wi-Fi, tramite l'apposita App scaricabile V-TAC Smart Home per sistemi iOS e Android, è possibile comandare con il proprio smartphone il dispositivo collegato alla presa. Funzioni: accensione e spegnimento, impostazioni fino a 8 funzioni timer (gestione avanzata dell'accensione e spegnimento programmata), collegamento e controllo fino a 150 dispositivi Wi-Fi associabili. Compatibile con sistemi Amazon Alexa e Google Home. Carico massimo 2200W. Voltaggio 90-250 V. Dimensioni: 70x110x62 mm. Protezione IP20. Frequenza Wireless 2.4G Wifi.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|------------------------|
| 8091280 | PZ | 1 | 1 | Spina e presa 2P+T 10A |



ME0221 AVVOLGICAVO

A 4 prese: 2P + T 16A bipasso +4 schuko. Spina: 2P + T 16A. Cavo: mmq 3x1,5. Con protezione termica. Certificato Kema Keur.

| CODICE | UM | MV | CF | MODELLO |
|---------|----|----|----|-------------------|
| 8073186 | PZ | 1 | 10 | mt. 4 - art.49019 |



note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

DFL

GRUPPO LAMURA | SPECIALE NATALE 2023

- I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità •
- Le foto e le descrizioni hanno valore puramente indicativo, salvo errori di trascrizione o omissioni •
- Tutti i prezzi si intendono di listino iva esclusa, salvo variazioni ed esaurimento scorte •
- E' espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale •



Via Santa Maria degli Ulivi, 1 - 84036 Sala Consilina (SA)

Tel. 0975 45524 - Fax 0975 45694

info@dfi.it - www.dfi.it

