

# 2023



## INSACCATURA & STAGIONATURA

**TRITACARNE**

INSACCATRICI

AFFETTATRICI

**MACCHINE  
SOTTOVUOTO**

**ACCESSORI E  
RICAMBI**



L'evoluzione della specie



**I PREZZI SI INTENDONO DI LISTINO\* IVA ESCLUSA**

**\*Sono da considerarsi indicativi, salvo errori ed omissioni,  
e possono subire modifiche senza alcun preavviso  
da parte della DFL srl.**

**Le immagini dei prodotti riportate in questa brochure  
hanno valore puramente illustrativo  
e possono subire variazioni senza alcun preavviso,  
allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità.**

**È vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale,  
senza espressa autorizzazione da parte della DFL srl.**

**Per le quotazioni sempre aggiornate, le promozioni e le novità  
fare riferimento al nostro sito web : [www.dfl.it](http://www.dfl.it)**





## UM1133 PARANCO MANUALE A CATENA 'PROFESSIONAL'

Indicato per officine, garage per operazioni di sollevamento di oggetti molto pesanti. Prodotto a marchio CE, rispetta le norme di sicurezza europee. Catena da 3 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5146301	PZ	1	1	1 tonnellata



## UM0659 PARANCO MANUALE A CATENA

Indicato per officine, garage per operazioni di sollevamento di oggetti molto pesanti. Prodotto a marchio CE, rispetta le norme di sicurezza europee. Catena da 2,5 metri.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5146304	PZ	1	1	2 tonnellate



## AG0931 COLPI PER MATTAZIONE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606244	CF	1	30	calibro 22 Cf 200 pz
606242	CF	1	30	calibro 380 (9x17) Cf 50 pz



## AG0930 PISTOLA ABBATTI BUOI

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
606240	PZ	1	10	bicalibro

\*Disponibili Ricambi.



## CA0622 AFFILATOIO TONDO

Cromatizzato. Manico in plastica con appendibile. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8020130	PZ	1	6	mm 200
8020132	PZ	1	36	mm 250
8020134	PZ	1	36	mm 300



## CA0623 AFFILATOIO PER MACELLAIO

In acciaio cromatizzato. Con manico in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801710	PZ	4	4	mm 200
801712	PZ	4	4	mm 250
801714	PZ	4	4	mm 300





## CA0624 AFFILATRICE ELETTRICA MULTIFUNZIONE

Permette di affilare tutti i tipi di coltelli, forbici e punte da trapano (da 3 a 13 mm). Le mole speciali permettono un'affilatura precisa, veloce e in tutta sicurezza.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
608878	PZ	1	8	300 W

\*Disponibili Ricambi.



## CA0625 AFFILATRICE ELETTRICA

Permette di affilare tutti i tipi di coltelli e forbici. Motore 230V-50Hz. Con interruttore On/Off. Dotata di piedini antiscivolo. Mola diam. 34mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
608879	PZ	1	12	40 W



## UM0304 AFFILATRICE ELETTRICA '177'

Mono mola ad acqua. Struttura in abs antiurto. Mola al corindone pregiato bianco con foro Ø 20 mm, parzialmente immersa in acqua, indicata per la perfetta affilatura di tutti i tipi di lame ed utensili da taglio. Motore ad induzione potente e silenzioso monofase 230V-Hz50. Doppio isolamento di sicurezza. Peso 6,5 kg.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5013320	PZ	1	1	150 W - mola Ø 200 x 40 mm.



## CA0130 AFFILACOLTELLI

Corpo in plastica resistente. Ideale per affilare e ridare linea a lame usurate. Lavabile in lavastoviglie.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
790460	PZ	1	6	art.863052 - "linea Presto"



## CA0131 AFFILACOLTELLI

Corpo in plastica colorata resistente. Molla interna auto adattante alle differenti angolazioni di inserimento della lama. A doppia modalità: sgrezzatura della lama e rifinitura del filo. Ideale per affilare e ridare linea a lame usurate. Non adatto per affilare coltelli in ceramica o lame seghettate.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
790468	PZ	1	6	doppio manico





## CA0626 AFFILACOLTELLI A DISCHI

Dischi in acciaio speciale temprato e rettificati.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8026200	PZ	1	1	art. 1



## UM0303 AFFILATRICE ELETTRICA

Tipo professionale. Con mola arenaria ad acqua. Adatta per l'affilatura di coltelli, forbici ed attrezzi da taglio. A norma delle direttive CE, 220V-50Hz, 350 W.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5013310	PZ	1	1	ø 250 x 40



## CA1241 AFFILACOLTELLI PROFESSIONALE DOPPIO

Con due vani per doppia funzione: uno con lame al tungsteno per affilatura grossa, l'altro con lame in ceramica per affilatura fine. Base antiscivolo per utilizzo sicuro. Non lavabile in lavastoviglie.




CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7904690	PZ	1	9	incavo a "V"



## UM0299 AFFILATRICE MANUALE

Da banco. Completa di mola parzialmente immersa in acqua, per l'affilatura di utensili e lame. Spessore mola mm 40.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
501318	PZ	1	1	ø 150



## CA0602 COLTELLO DA SCANNO

Professionale. Lama in acciaio inox. Manico ergonomico, in plastica alimentare.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801810	PZ	1	12	mm 160
801812	PZ	1	12	mm 180
801814	PZ	1	12	mm 200



## CA0607 COLTELLO DA SCANNO LINEA 'PROFESSIONAL'

Lama in acciaio inox temprato AISI 420 per alimenti. Manico realizzato in materiale termoplastico antiscivolo. Spessore lama 3,0 mm. In blister.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8020103	PZ	1	12	mm 140
8020106	PZ	1	12	mm 160
8020109	PZ	1	12	mm 200



## CA0608 COLTELLO PER DISOSSO

Lama in acciaio inox. Manico in plastica. In blister.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801990	PZ	1	24	mm 140



## CA0609 COLTELLO PER DISOSSO 'NEW PROFESSIONAL'

Lama in acciaio inox. Manico in plastica. In blister.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8019962	PZ	1	24	mm 160
8019964	PZ	1	12	mm 180



## CA0603 COLTELLO MODELLO 'FRANCESE'

Professionale. Lama in acciaio inox. Manico ergonomico, in plastica alimentare.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801832	PZ	1	12	mm 160
801834	PZ	1	12	mm 180
801836	PZ	1	12	mm 200
801838	PZ	1	12	mm 220
801840	PZ	1	12	mm 240



## CA0604 COLTELLO DA DISOSSO

Professionale. Lama in acciaio inox. Manico ergonomico, in plastica alimentare.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801822	PZ	1	12	mm 130
801824	PZ	1	12	mm 160
801826	PZ	1	12	mm 180



## CA1361 COLTELLO PER DISOSSO LINEA 'HORECA'

Lama in acciaio inox AISI 420 all'azoto, temperato, affilatura conica e superficie micro satinata. Manico in termoplastica ergonomico, con trattamento antibatterico. Spessore lama 2 mm. In fodero plastico appendibile.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8021400	PZ	1	12	mm 160





## CA1499 COLTELLO CUOCO

Lama in acciaio inox AISI 420 per alimenti. Manico realizzato in materiale termoplastico antiscivolo. Spessore lama 5,0 mm. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8020168	PZ	1	6	mm 300



## CA0606 COLTELLO MACELLAIO 'NEW PROFESSIONAL'

Lama in acciaio inox. Manico in plastica. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8019600	PZ	1	12	mm 160
8019601	PZ	1	12	mm 180
8019602	PZ	1	24	mm 200
8019604	PZ	1	24	mm 220



## CA0621 BARRA MAGNETICA PER COLTELLI

Adatta per conservare coltelli ed utensili da cucina. Il magnete, sviluppato su due strisce, garantisce maggiore tenuta. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8020160	PZ	1	20	cm 42



## CA0620 MANNAIA DA MACELLAIO

In acciaio forgiato. Con manico in legno. Made in Italy.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801954	PZ	1	1	mm 240
801958	PZ	1	1	mm 280 - manico lungo



## CA0619 MANNARETTA LINEA 'PROFESSIONAL'

Lama in acciaio inox AISI 420 per alimenti a finitura satinata, affilatura conica. Manico realizzato in materiale termoplastico antiscivolo. Spessore lama 5 mm. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8019750	PZ	1	6	mm 180
8019756	PZ	1	6	mm 200
8019802	PZ	1	6	mm 220



## CA1203 ARCHETTO PER MACELLAIO

Sega professionale, specifica per il sezionamento di carni con osso. Impugnatura in polipropilene nero, lama in acciaio inox, archetto in acciaio al carbonio. Certificato per contatto con sostanze alimentari secondo la normativa ISO 22000, certificato NSF. Dimensioni: cm. 60x2x15, peso 920 gr. Prodotto 'Made in Italy'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801918	PZ	1	12	cm 45



## CA0629 LAMA PER ARCHETTO MACELLAIO

In acciaio inox.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801914	PZ	1	12	cm 45



## CA0572 CAMPANA SPELAMAIALI

In acciaio inox. Per macellaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801608	PZ	1	1	con gancio



## CA0567 GANCIO FISSO

In acciaio inox. Per macellaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801638	CF	1	150	1 punta - mm 60 x 3 cf. 10 pz
801640	CF	1	150	1 punta - mm 80 x 3 cf. 10 pz
801642	CF	1	120	2 punte - mm 100 x 4 cf. 10 pz
801644	CF	1	80	2 punte - mm 120 x 5 cf. 10 pz
801646	CF	1	50	2 punte - mm 140 x 5 cf. 10 pz
801648	CF	1	40	2 punte - mm 160 x 6 cf. 10 pz
801668	CF	1	24	2 punte - mm 180 x 8 cf. 10 pz
801671	CF	1	14	2 punte - mm 200 x 9 cf. 10 pz



## CA0568 GANCIO AD ANCORA

In acciaio inox. Per macellaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8016250	PZ	1	10	3 punte - mm 120x6



## CA0569 GANCIO GIREVOLE

In acciaio inox. Per macellaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801650	PZ	1	130	mm 220 x 9
801652	PZ	1	100	mm 260 x 10



## CA0570 GANCIO GIREVOLE CON ANELLO

In acciaio inox. Per macellaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801660	PZ	1	10	mm 240 x 12





## CA0571 GANCIO SNODATO CON ANELLO

In acciaio inox. Per macellaio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801666	PZ	1	10	mm 220 x 6



## CA1471 TRITACARNE + PASSAPOMODORO 'ZHC791'

Corpo in plastica/acciaio. Interruttore on/off, velocità reversibile. Vassoio, elica tritacarne ed elica passapomodoro in acciaio. Adattatore per insaccati, 3 dischi tritacarne in acciaio. Alimentazione 220V - 240V / 50/60Hz. Dimensioni: 250x160x310mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801074	PZ	1	4	800 W



## CA0471 SPREMIPOMODORO + TRITACARNE 'ARTUS C25'

Con filtro in acciaio inox, imbuto e scivolo in PVC interruttore ON/OFF. Con inversione di marcia.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840092	PZ	1	1	Hp 0,3



## CA0522 MOTORIDUTTORE CON TRITACARNE 'PAVI'

Carter in alluminio pressofuso verniciato per alimenti. Ghiera corpo macchina e trasportatore a vite in ghisa stagnata. Imbuto e coltello in acciaio inox.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8010110	PZ	1	1	"SM12" 370 W - HP 0,5
8010116	PZ	1	1	"SM22" 400 W - HP 1,0



## CA0523 ACCESSORIO TRITACARNE

Corpo in ghisa stagnata. Imbuto, trafilatura e coltello in acciaio inox. Pestello in polipropilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801014	PZ	1	1	N°12
801015	PZ	1	1	N°22



## CA0524 MOTORIDUTTORE CON TRITACARNE

Motore elettrico ad induzione, a servizio continuo. Ventola di raffreddamento, calotta copriventola e scatola interruttore. Condensatore a tenuta stagna.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840000	PZ	1	1	N. 22 - Hp 0,8 corto - inv.marcia
840001	PZ	1	1	N. 5 - Hp 0,3
840002	PZ	1	1	N. 12 - Hp 0,4
8401000	PZ	1	1	N. 22 - Hp 0,8 lungo - inv.marcia





## CA0525 MOTORIDUTTORE CON TRITACARNE 'SEMIPROFESSIONALE'

Motori ad induzione a servizio continuo. Gruppo tritacarne in ghisa stagnata. Carenatura in acciaio inox. Piastra e coltello in acciaio inox di serie.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401022	PZ	1	1	N. 22 - 600 W - corto



## CA1228 MOTORIDUTTORE CON TRITACARNE SERIE '20700'

Motore elettrico ad induzione, a servizio continuo. Ridotto consumo di energia e bassa temperatura di funzionamento per evitare surriscaldamenti in fase d'uso prolungato. Riduttore a bagno olio idoneo al contatto con gli alimenti. Gruppo tritacarne in ghisa stagnata. Piatto in acciaio inox AISI 304.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401250	PZ	1	1	"20706N" N.12 - 450W invers.marcia
8401240	PZ	1	1	"20720N" N.22 - 600W invers.marcia



## CA0548 MOTORIDUTTORE 'REBER'

Motore elettrico ad induzione, a servizio continuo. Ventola di raffreddamento, calotta copriventola e scatola interruttore. Condensatore a tenuta stagna.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840010	PZ	1	1	Hp 0,3 (450 W)
840012	PZ	1	1	Hp 0,4 (500 W)
840014	PZ	1	1	Hp 0,8 - c/inversione di marcia (600 W)

\*Disponibili Ricambi.



## CA0526 ACCESSORIO TRITACARNE

Corpo in ghisa pesante trattata con resina alimentare.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840015	PZ	1	6	art. 8820 - N.5 (piatto pvc)
840016	PZ	1	1	art. 8811 N - N.12 (piatto inox)
840017	PZ	1	1	art. 8800 N lungo-N.22 (piat.inox)
840018	PZ	1	1	art. 8800 NC corto-N.22 (piat.inox)





## CA0527 PIASTRA PER TRITACARNE

In acciaio al carbonio. Idonea per usi alimentari e conforme alle direttive europee. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8013230	PZ	1	50	N. 12 F. 6 (36 fori)
8013232	PZ	1	1	N. 12 F. 8 (24 fori)
8013234	PZ	1	50	N. 12 F. 12 (10 fori)
8013236	PZ	1	1	N. 12 F. 14 (7 fori)
8013238	PZ	1	1	N. 12 F. 16 (6 fori)
8013240	PZ	1	50	N. 12 F. 18 (5 fori)
8013242	PZ	1	1	N. 12 F. 20 (4 fori)
8013244	PZ	1	50	N. 22 F. 6 (54 fori)
8013246	PZ	1	1	N. 22 F. 8 (31 fori)
8013248	PZ	1	50	N. 22 F. 12 (12 fori)
8013250	PZ	1	50	N. 22 F. 14 (10 fori)
8013252	PZ	1	50	N. 22 F. 16 (8 fori)
8013254	PZ	1	55	N. 22 F. 18 (7 fori)
8013256	PZ	1	1	N. 22 F. 20 (6 fori)



## CA0529 PIASTRA PER TRITACARNE

Autofilettanti inox. In acciaio svedese di 1° qualità.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801402	PZ	1	1	N. 12 F. 4,5 (64 fori)
801410	PZ	1	1	N. 12 F. 12 (9 fori)
801412	PZ	1	1	N. 12 F. 16 (6 fori)
801414	PZ	1	1	N. 12 F. 20 (5 fori)
801415	PZ	1	1	N. 22 F. 4,5 (118 fori)
801416	PZ	1	1	N. 22 F. 12 (12 fori)
801418	PZ	1	1	N. 22 F. 16 (8 fori)
801420	PZ	1	1	N. 22 F. 20 (7 fori)



## CA0528 PIASTRA PER TRITACARNE

In acciaio temprato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801318	PZ	1	1	N. 12 F. 6 (48 fori)
801320	PZ	1	1	N. 12 F. 12 (10 fori)
801322	PZ	1	1	N. 12 F. 14 (8 fori)
801324	PZ	1	1	N. 12 F. 16 (6 fori)
801326	PZ	1	1	N. 12 F. 18 (6 fori)
801328	PZ	1	1	N. 12 F. 20 (5 fori)
801329	PZ	1	1	N. 22 F. 6 (66 fori)
801330	PZ	1	1	N. 22 F. 12 (12 fori)
801332	PZ	1	6	N. 22 F. 14 (10 fori)
801334	PZ	1	1	N. 22 F. 16 (8 fori)
801336	PZ	1	1	N. 22 F. 18 (8 fori)
801338	PZ	1	1	N. 22 F. 20 (6 fori)




## CA0530 PIASTRA PER TRITACARNE

In acciaio temprato a profilo autoaffilante.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840140	PZ	1	1	N. 5 - mm 12 (6 fori)
840142	PZ	1	1	N. 5 - mm 14 (5 fori)
840144	PZ	1	1	N. 5 - mm 16 (5 fori)





## CA0531 COLTELLO PER TRITACARNE

In acciaio al carbonio a profilo autoaffilante. Idoneo per usi alimentari e conforme alle direttive europee. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO	LISTINO
8013200	PZ	1	50	N. 12	€ 5,92
8013202	PZ	1	50	N. 22	€ 9,07
8013204	PZ	1	1	N. 32	€ 11,27



## CA0532 COLTELLO PER TRITACARNE

Autoaffilante inox. In acciaio svedese di 1° qualità.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801430	PZ	1	1	N. 12
801432	PZ	1	1	N. 22



## CA0533 COLTELLO PER TRITACARNE

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840120	PZ	1	1	N. 5



## CA0534 COLTELLO PER TRITACARNE

In acciaio temprato a profilo autoaffilante.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801310	PZ	1	1	N. 12
801312	PZ	1	1	N. 22



## CA0549 KIT RICAMBI PER MOTORIDUTTORE 'REBER'

Set composto da 1 flacone di olio e guarnizioni. Adatto per motoriduttore Hp 0,30.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400820	CF	1	1	art. "1001"



## CA0550 KIT RICAMBI PER MOTORIDUTTORE 'REBER'

Set composto da 1 flacone di olio e guarnizioni. Adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400822	CF	1	1	art. "1002"



## CA0551 KIT RICAMBI PER MOTORIDUTTORE 'REBER'

Set composto da 1 flacone di olio, guarnizioni ed ingranaggi. Adatto per motoriduttore Hp 0,30.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400824	CF	1	1	art. "1003"



## CA0552 KIT RICAMBI PER MOTORIDUTTORE 'REBER'

Set composto da 1 flacone di olio, guarnizioni ed ingranaggi. Adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400826	CF	1	6	art. "1004"



## CA0553 OLIO PER MOTORIDUTTORI

In flacone.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840084	PZ	1	18	ml. 100



## CA0557 IMBUTO PER TRITACARNE

In PVC, per alimenti.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401080	PZ	1	1	n° 12 - foro 15
8401082	PZ	1	1	n° 12 - foro 25
8401090	PZ	1	1	n° 22 - foro 15
8401092	PZ	1	1	n° 22 - foro 20
8401094	PZ	1	1	n° 22 - foro 25
8401097	PZ	1	1	n° 32 - foro 15
8401098	PZ	1	1	n° 32 - foro 20
8401099	PZ	1	1	n° 32 - foro 25



## CA0540 TRITACARNE MANUALE

Dischi in acciaio inox temperato, rettificato.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029230	PZ	1	1	art. 126



## CA0542 TRITACARNE MANUALE

Corpo, elica e ghiera realizzati in alluminio pressofuso idoneo per usi alimentari, conforme alle direttive europee. Completo di 1 coltello e 1 piastra in acciaio al carbonio, manovella.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8012224	PZ	1	1	N.12 - piastra 30 fori Ø 6 mm







## CA0543 TRITACARNE MANUALE N° 5

Corpo, elica e ghiera realizzati in fusione di ghisa idonea per usi alimentari. Completo di 1 coltello e 1 piastra con fori da 4,5 mm, manovella con fissaggio di sicurezza, elica a passo variabile per facilitare l'avanzamento della carne.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801212	PZ	1	4	N. 5



## CA0544 TRITACARNE MANUALE

In ghisa stampata. Trafila e coltello in acciaio temprato.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801216	PZ	1	4	N. 10



## CA0545 TRITACARNE MANUALE

In ghisa stampata. Trafila e coltello in acciaio temprato. Di serie 1 coltello e 1 piastra fori mm. 4,5. Con piedi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801217	PZ	1	4	N. 12
801218	PZ	1	3	N. 22
801226	PZ	1	2	N. 32

\*Disponibili Ricambi.



## CA0546 PIASTRA PER TRITACARNE MANUALE

In acciaio al carbonio. Idonea per usi alimentari e conforme alle direttive europee. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801348	PZ	1	1	N. 5 F.4,5 (30 fori)
801352	PZ	1	1	N. 5 F. 6 (19 fori)
801354	PZ	1	1	N. 5 F. 12 (5 fori)
801356	PZ	1	1	N. 5 F. 14 (4 fori)
801361	PZ	1	1	N.10 F.4,5 (54 fori)
801364	PZ	1	1	N.10 F. 6 (30 fori)
801366	PZ	1	1	N.10 F. 12 (8 fori)
801368	PZ	1	1	N.10 F. 14 (7 fori)
801374	PZ	1	1	N.32 F. 12 (18 fori)
801376	PZ	1	1	N.32 F. 16 (12 fori)
801378	PZ	1	1	N.32 F. 20 (6 fori)



## CA0273 TRITATUTTO

Funzione manuale. In polipropilene atossico. Dischi in acciaio temperato rettificati. Ventosa in gomma

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029220	PZ	1	1	art. 120





## CA0322 BILANCIA DA CUCINA

Tipo meccanico, corpo in metallo resistente verniciato. Dotata di un ampio quadrante, molto pratica, è precisa ed affidabile. Particolarmente adatta per operazioni di pesatura in ambito casalingo. Piatto in acciaio, rotella di azzeramento. Piatto Ø mm 255 x 56.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7905106	PZ	1	6	Kg 20 / 100gr.



## CA0323 BILANCIA DA CUCINA

Tipo meccanico, corpo in metallo resistente verniciato. Dotata di un ampio quadrante, molto pratica, è precisa ed affidabile. Particolarmente adatta per operazioni di pesatura in ambito casalingo. Rotella di azzeramento. Piatto in acciaio mm 320x320x2.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
7905108	PZ	1	2	Kg 30 / 100gr.
7905116	PZ	1	2	Kg 50 / 200gr.



## CA0535 INSACCATRICE PER SALUMI

Cilindro in acciaio inox AISI 304, struttura in acciaio a verniciatura rossa. Dotata di variatore di velocità e 4 imbuti in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401120	PZ	1	1	Kg. 3
8401122	PZ	1	1	Kg. 5
8401124	PZ	1	1	Kg. 8

\*Disponibili Ricambi.



## CA0536 INSACCATRICE PER SALUMI 'INOX'

Cilindro e struttura in acciaio inox AISI 304. Dotata di variatore di velocità e 4 imbuti in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401110	PZ	1	1	Kg. 3
8401112	PZ	1	1	Kg. 5
8401114	PZ	1	1	Kg. 8

\*Disponibili Ricambi.



## CA0538 INSACCATRICE PER SALUMI

Cilindro in acciaio inox AISI 304, struttura in acciaio smaltato. Dotata di variatore di velocità e 4 imbuti in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840038	PZ	1	1	Kg. 3 - 1 velocità
8400399	PZ	1	1	Kg. 3 - 2 velocità
840040	PZ	1	1	Kg. 5 - 2 velocità
840042	PZ	1	1	Kg. 8 - 2 velocità

\*Disponibili Ricambi.



## CA0539 INSACCATRICE PER SALUMI 'INOX'

Cilindro e struttura in acciaio inox AISI 304. Dotata di variatore di velocità e 4 imbuti in plastica.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400442	PZ	1	1	Kg. 3 - 2 velocità
840044	PZ	1	1	Kg. 5 - 2 velocità
840046	PZ	1	1	Kg. 8 - 2 velocità

\*Disponibili Ricambi.





**CA0562 PUNGISALAME**  
Aghi in acciaio inox.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801604	PZ	12	192	corpo in plastica



**CA0563 SPAGO IN LINO CANDIDO**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801570	PZ	10	340	N. 2/4 - gr. 50
801572	PZ	10	300	N. 2/4 - gr. 70
801568	PZ	6	120	N. 2/4 - gr. 150



**CA0564 SPAGO IN CANAPA**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801580	PZ	10	440	N. 2/1 - gr. 50
801582	PZ	10	480	N. 2/4 - gr. 50
801584	PZ	6	162	N. 2/3/4 - gr. 180



**CA0565 SPAGO IN CANAPA PER CALZOLAIO**

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801596	PZ	10	540	gr. 30



**CA0566 SPAGO IN COTONE**  
Per alimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801600	PZ	24	24	N. 8/4 - gr. 50



**CA0558 TUBO PER CARICO SALUMI**  
Completo di ogiva. In plastica alimentare.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801510	PZ	1	14	ø 86
801514	PZ	1	13	ø 96
801515	PZ	1	12	ø 106
801516	PZ	1	12	ø 125
801518	PZ	1	12	ø 140
801524	PZ	1	8	ø 160

\*Disponibili Ricambi.



## CA0559 RETE PER SALUMI

Tessuta a doppia trama elastica, composta da due fili di lattice naturale rivestiti in cotone. Ordito costituito da catenelle di monofilo di polietilene rosso e cotone naturale intrecciate. Prodotto adatto per la tradizionale stagionatura di salumi non macinati. Buon potere elastico ed ottima resistenza. Conforme ai dettami ministeriali per il contatto con gli alimenti. Rotolo mt 50.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801540	RT	1	18	12 quadri / mm.45 - Ø applic.85 mm
801542	RT	1	16	14 quadri / mm.52 - Ø applic.100 mm
801544	RT	1	14	16 quadri / mm.60 - Ø applic.110 mm
801546	RT	1	12	18 quadri / mm.67 - Ø applic.125 mm
801548	RT	1	10	20 quadri / mm.75 - Ø applic.140 mm
801550	RT	1	10	22 quadri / mm.82 - Ø applic.150 mm
801552	RT	1	8	24 quadri / mm.90 - Ø applic.165 mm
801554	RT	1	8	26 quadri / mm.97 - Ø applic.190 mm
801556	RT	1	8	28 quadri / mm.105 - Ø applic.205 mm
801558	RT	1	8	30 quadri / mm.113 - Ø applic.210 mm
801560	RT	1	6	32 quadri / mm.120 - Ø applic.225 mm

## CA0560 SACCO PER PROSCIUTTO

In nylon per alimenti. Con nastro che chiude e appende il prosciutto.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801614	PZ	1	20	cm. 50x100 - modello oro



## CA0561 SACCO RETINATO PER PROSCIUTTO

Realizzato in monofilo di polietilene adatto a contenere e conservare alimenti. Rete a maglia fittissima, protegge da insetti volanti ed afidi insaccati e qualsiasi altro prodotto soggetto a stagionatura. Con nastro in rafia di chiusura.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801630	PZ	1	50	cm. 30x60 "Premium"
801636	PZ	1	50	cm. 60x80 "Premium"



## CA0630 FERMAPROSCIUTTO A CERNIERA

Realizzato in ferro battuto. Prodotto Made in Italy.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029856	PZ	1	1	base in legno



## CA0605 COLTELLO PER AFFETTARE

Professionale. Lama in acciaio inox. Manico ergonomico in plastica alimentare.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801850	PZ	1	12	mm 240
801852	PZ	1	6	mm 360



**CA0617 COLTELLO PER SALUMI 'NEW PROFESSIONAL'**

Lama in acciaio inox. Manico in plastica. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8021140	PZ	1	12	mm 260



**CA0616 COLTELLO PER PROSCIUTTO LINEA 'PROFESSIONAL'**

Lama in acciaio inox temprato AISI 420 per alimenti. Manico realizzato in materiale termoplastico antiscivolo. Spessore lama 2,0 mm. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8020147	PZ	1	12	mm 280



**CA0612 COLTELLO CUCINA 'NEW PROFESSIONAL'**

Lama in acciaio inox. Manico in plastica. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8021100	PZ	1	24	mm 180
8021102	PZ	1	24	mm 200



**CA0614 COLTELLO CUCINA LINEA 'HORECA' IN CEPPO MASSELLO**

Lame in acciaio inox temprato aisi 420, affilatura conica. Contenuto set: coltello Pane 210 mm, coltello Chef 200 mm, coltello Santoku 180 mm, coltello Disosso 160 mm, coltello Spelucchino 110 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8021110	PZ	1	1	5 pezzi



**CA0613 COLTELLO PER ARROSTO 'NEW PROFESSIONAL'**

Lama in acciaio inox. Manico in plastica. In blister.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8021148	PZ	1	24	mm 200



**CA0591 TAGLIERE PER ALIMENTI 'PROFESSIONALE'**

In polietilene.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
803040	PZ	1	2	cm 60 x 40 sp. cm 3
803044	PZ	1	2	cm 70 x 40 sp. cm 3
803070	PZ	1	1	cm 80 x 40 sp. cm 3





## CA0593 TAGLIERE PER SALAME

In legno di faggio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029002	PZ	1	12	cm 37 x 7,5 - sp. cm 2



## CA0595 TAGLIERE PER ALIMENTI

In massello di faggio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029800	PZ	1	12	cm 29 x 17 sp. cm 2
8029802	PZ	1	12	cm 33 x 20 sp. cm 2
8029804	PZ	1	12	cm 37 x 23 sp. cm 2



## CA0596 TAGLIERE TONDO CON MANICO

In abete. Per alimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029004	PZ	1	10	ø cm 34 - sp. cm 1,8
8029006	PZ	1	10	ø cm 38 - sp. cm 1,8



## CA0597 TAGLIERE TONDO SENZA MANICO

In massello di abete. Per alimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029082	PZ	1	12	ø cm 30 - sp. cm 1,8



## CA0598 TAGLIERE PER PIZZA A METRO CON MANICO

Per servizio famiglia. In multistrato di betulla. Per alimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029070	PZ	1	1	cm 82 x 37 - sp. cm 1,2



## CA0599 TAGLIERE TIPO 'PALLET'

In abete. Per alimenti.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029060	PZ	1	6	cm 15 x 20
8029064	PZ	1	6	cm 20 x 30
8029068	PZ	1	6	cm 20 x 40



## CA0601 PIATTO GIREVOLE

In legno naturale. Spessore 1,5 cm.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029820	PZ	1	1	Ø cm 40



## AN4547 TAGLIERE PER ALIMENTI CON MANIGLIA

In legno di faggio unipezzo.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029870	PZ	1	20	cm 30 x 20 sp. cm 2



## CA1581 TAGLIERE PER ALIMENTI

In legno duro teak a molteplici venature, indicato per servire formaggi, salumi, pizza e altri snack. Con impugnatura.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029840	PZ	1	6	cm 42 x 26 x h.3

## CA1572 TAGLIERE TONDO GIREVOLE DOPPIO

Piatto rotante, vassoio in bambù, indicato per servire formaggi, salumi, pizza e altri snack.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8029009	PZ	1	6	Ø cm 25 x h.18

## CA1244 TAGLIERE ANTIBATTERICO PER ALIMENTI

Realizzato in polietilene, contiene un agente antibatterico che previene la crescita di stafilococco, salmonella, legionella ed altri funghi. Spessore 1 cm. Rispetta la normativa HACCP e può essere tranquillamente lavato in lavastoviglie. Prodotto 'Made in Italy'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8030860	PZ	1	12	cm 25 x 15
8030862	PZ	1	12	cm 31 x 18 - con scanatura
8030864	PZ	1	12	cm 34,5 x 24,5 - con scanatura
8030866	PZ	1	12	cm 39 x 27,5 - con scanatura
8030868	PZ	1	6	cm 44 x 30 - con scanatura

## CA1245 TAGLIERE 'SLIM' PER ALIMENTI

Realizzato in polietilene atossico per uso alimentare. Il basso spessore (solo 0,6 cm) lo rende molto pratico e versatile. Colori assortiti. Prodotto 'Made in Italy'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8031080	PZ	1	12	cm 24,5 x 14,5
8031084	PZ	1	12	cm 33,5 x 24,5
8031086	CF	1	10	cm 24,5 x 14,5 + 33,5 x 24,5 (2 pz)



## CA0576 AFFETTATRICE ELETTRICA MODELLO 'GP'

Per affettare carni, salumi, formaggi, pane. Corpo macchina in alluminio pressofuso verniciato, lama temprata rettificata in acciaio inox e cromata a cromo duro. Carrello su tubo in acciaio con boccole in acciaio e scorrimento su cuscinetto a sfera. Piedini in gomma antiscivolo, albero portalama su cuscinetti a sfera, vela, coprilama e piatto in alluminio con ossidazione anodica. Pressa in plastica acetilica per alimenti. Motore ventilato, accensione diretta con start e stop, manopola graduata. Spessore di taglio 0/15 mm. Alimentazione 230V/50Hz. Omologazione CE. Potenza 140 W.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401166	PZ	1	1	Ø 195 mm c/tagliere+coltello omag.



## CA1358 AFFETTATRICE 'SERIE TE'

Carcassa e carrello porta salumi in alluminio estruso. Lama in acciaio, smontabile con facilità per operazioni veloci di pulizia. Premisalumi e protezione in plastica per alimenti. Capacità di taglio utile 160x180 mm, corsa carrello 22 cm. Spessore taglio da mm 0 a mm 14 mm. Dimensioni cm 43x25x30. Peso 4,7 kg.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401230	PZ	1	2	TE22 - Ø 220 mm - W 200



## CA0577 AFFETTATRICE PROFESSIONALE 'SERIE TA'

Realizzata in alluminio pressofuso verniciato effetto acciaio. Motore professionale ventilato. Lama in acciaio temperata e rettificata con anello di protezione. Affilatore amovibile non incluso. Premisalumi in fusione di alluminio con puntine in acciaio, paralama, piatto portasalumi e vela in fusione di alluminio. Albero portalama con doppio cuscinetto a sfere, interruttore di sicurezza. Spessore taglio da mm 0 a mm 16. Prodotto 'Made in Italy'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401210	PZ	1	1	TA20 - Ø 200 mm - W 140
8401212	PZ	1	1	TA22 - Ø 220 mm - W 140



## CA0578 AFFETTATRICE PROFESSIONALE 'SERIE TF'

Realizzata in alluminio pressofuso verniciato effetto acciaio. Motore professionale ventilato. Lama in acciaio temperata e rettificata con anello di protezione. Affilalama fisso incluso. Premisalumi in fusione di alluminio con puntine in acciaio, paralama, piatto portasalumi e vela in fusione di alluminio. Albero portalama con doppio cuscinetto a sfere, interruttore di sicurezza. Spessore taglio da mm 0 a mm 16. Prodotto 'Made in Italy'.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401064	PZ	1	1	TF25 - Ø 250 mm - W 140
8401066	PZ	1	1	TF27 - Ø 275 mm - W 150
8401068	PZ	1	1	TF30 - Ø 300 mm - W 180





## CA1246 AFFETTATRICE ELETTRICA 'K250'

Per affettare carni, salumi, formaggi, pane. Corpo macchina in alluminio pressofuso verniciato, lama temprata rettificata in acciaio inox. Carrello su tubo in acciaio con boccole in acciaio e scorrimento su cuscinetto a sfera. Piedini in gomma antiscivolo, albero portalama su cuscinetti a sfera, vela, coprilama e piatto in alluminio con ossidazione anodica. Pressa in plastica acetica per alimenti. Motore ventilato, accensione diretta con start e stop, manopola graduata. Spessore di taglio 0/15 mm. Alimentazione 230V/50Hz. Omologazione CE. Potenza 140 W. Made in Italy by ALA.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401200	PZ	1	1	Ø 250 mm



## CA0576 AFFETTATRICE ELETTRICA MODELLO 'GP'

Per affettare carni, salumi, formaggi, pane. Corpo macchina in alluminio pressofuso verniciato, lama temprata rettificata in acciaio inox e cromata a cromo duro. Carrello su tubo in acciaio con boccole in acciaio e scorrimento su cuscinetto a sfera. Piedini in gomma antiscivolo, albero portalama su cuscinetti a sfera, vela, coprilama e piatto in alluminio con ossidazione anodica. Pressa in plastica acetica per alimenti. Motore ventilato, accensione diretta con start e stop, manopola graduata. Spessore di taglio 0/15 mm. Alimentazione 230V/50Hz. Omologazione CE. Potenza 140 W.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401167	PZ	1	1	"GP195" - Ø 195 mm
8401170	PZ	1	1	"GP220" - Ø 220 mm
8401180	PZ	1	1	"GP250" - Ø 250 mm



## CA0579 PINZA PER AFFETTATI

In acciaio inox 18/10 di prima qualità.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
790118	PZ	1	24	mm 150x55



## CA0586 SACCHETTI PRETAGLIATI GOFFRATURA A ROMBO

Per sottovuoto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8016898	CF	1	80	12 x 20 - confezione 50 pezzi
8016900	CF	1	40	12 x 20 - confezione 100 pezzi
8016902	CF	1	64	15 x 20 - confezione 50 pezzi
8016903	CF	1	50	15 x 25 - confezione 50 pezzi
8016904	CF	1	25	15 x 25 - confezione 100 pezzi
8016907	CF	1	100	15 x 30 - confezione 20 pezzi
8016908	CF	1	44	15 x 30 - confezione 50 pezzi
8016909	CF	1	22	15 x 30 - confezione 100 pezzi
8016912	CF	1	16	15 x 40 - confezione 100 pezzi
8016920	CF	1	90	20 x 25 - confezione 20 pezzi
8016921	CF	1	36	20 x 25 - confezione 50 pezzi
8016922	CF	1	18	20 x 25 - confezione 100 pezzi
8016930	CF	1	80	20 x 30 - confezione 20 pezzi
8016931	CF	1	32	20 x 30 - confezione 50 pezzi
8016932	CF	1	16	20 x 30 - confezione 100 pezzi
8016938	CF	1	12	20 x 40 - confezione 100 pezzi
8016940	CF	1	50	25 x 35 - confezione 20 pezzi
8016942	CF	1	20	25 x 35 - confezione 50 pezzi
8016944	CF	1	10	25 x 35 - confezione 100 pezzi
8016950	CF	1	40	30 x 40 - confezione 20 pezzi
8016951	CF	1	16	30 x 40 - confezione 50 pezzi
8016956	CF	1	8	40 x 30 - confezione 100 pezzi
8016958	CF	1	10	40 x 50 - confezione 50 pezzi







## CA0587 SACCHETTI A ROTOLI PER SOTTOVUOTO

Goffratura a rombo.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8016980	RT	2	48	cm 20 x 6 mt
8016984	RT	2	48	cm 30 x 6 mt



## CA0588 SACCHETTI PRETAGLIATI GOFFRATURA A ROMBO

Per sottovuoto.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8016798	CF	1	32	12 x 20 - confezione 100 pezzi
801680	CF	1	23	15 x 25 - confezione 100 pezzi
801685	CF	1	16	20 x 25 - confezione 100 pezzi
801696	CF	1	8	30 x 40 - confezione 100 pezzi



## CA0589 SACCHETTI PRETAGLIATI PER SOTTOVUOTO

Goffratura a rombo. Scatolati.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801672	CF	1	15	15 x 25 cf.30 pz
801674	CF	1	10	15 x 40 cf.40 pz
801676	CF	1	15	20 x 30 cf. 20 pz
801678	CF	1	10	25 x 35 cf. 30 pz



## CA0590 SACCHETTI A ROTOLI PER SOTTOVUOTO

Goffratura a rombo. Scatolati.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801500	CF	1	15	N. 2 rotoli cm 20 x 6 mt
801502	CF	1	10	N. 2 rotoli cm 30 x 6 mt



## CA0580 MACCHINA SOTTOVUOTO '9350 N V-SLIM'

Tipo professionale. Corpo extra sottile con fondo magnetico che consente di posizionarla sul frigo e sulla cappa aspirante della cucina. Funzionamento automatico con spie led, capacità aspirazione 9 lt./min. Livello massimo di vuoto -600 mbar. Barra saldante da 30 cm. Funzione soft vacuum per utilizzo come sigilla sacchetti e confezionamento alimenti fragili. Funzione solo saldatura. Dimensioni: 36x8xh.6.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401650	PZ	1	15	90 W



## CA0582 MACCHINA SOTTOVUOTO 'ARTUS V08' 'REBER'

Livello massimo vuoto 0-8 bar. Funzionamento automatico con possibilità di intervento manuale. Sistema di aggancio-sgancio coperchio con sola pressione sul coperchio. Funzione solo vuoto e solo saldatura. Barra saldante da 30 cm. Alimentazione 230V-50Hz.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801492	PZ	1	6	170 W



\*Disponibili Ricambi.



## CA0583 MACCHINA SOTTOVUOTO

Led per la visualizzazione del livello del vuoto alimentare, valvola di sfizio per l'apertura immediata del coperchio, presa d'aria per l'utilizzo con attacco per contenitori. Funzionamento automatico con possibilità di passaggio alla modalità manuale. Barra saldante da 33 cm. Potenza massima 180 W.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840009	PZ	1	4	Salvaspesa

\*Disponibili Ricambi.



## CA0584 MACCHINA SOTTOVUOTO

Consente di ottenere un sottovuoto di qualità professionale, per una conservazione igienica e duratura. Funzionamento manuale con arresto automatico della saldatura. Protezione termica su pompa e sistema di saldatura. Presa d'aria per vuoto in contenitori. Potenza 190 W. Barra saldante da 32 cm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840008	PZ	1	4	Family

\*Disponibili Ricambi.



## CA0585 MACCHINA SOTTOVUOTO 'ECOPRO 9709NE'

Corpo in acciaio inox. Consente di ottenere un sottovuoto di qualità professionale, per una conservazione igienica e duratura. Aspirazione e saldatura automatica, vuotometro. Protezione termica su pompa (18 lt./min) e sistema di saldatura. Barra saldante da 32 cm. Dimensioni: cm.37x27x11.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401630	PZ	1	1	200 W



## CA0581 MACCHINA SOTTOVUOTO 'SEMPRE FRESCO'

Dispositivo con pompa di aspirazione a pistone. Aspirazione e saldatura automatica. Corpo macchina in abs, barra saldante da cm 33, capacità vuoto 800 mbar. Dimensioni cm. 40x18x11.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801448	PZ	1	9	300 W



## CA1230 MACCHINA SOTTOVUOTO 'V-PRO 9720N'

Corpo in acciaio inox. Consente di ottenere un sottovuoto di qualità professionale, per una conservazione igienica e duratura. Funzionamento a ciclo continuo, doppia saldatura, maniglia di blocco coperchio. Tre livelli di saldatura con funzione saldatura manuale. Funzione vuoto ad impulsi per regolare il livello di vuoto manualmente senza danneggiare il sacchetto. Vuotometro, capacità aspirazione 18 lt./min., livello vuoto -900 mbar. Barra saldante da 31 cm. Dimensioni: cm.40x25x15.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401636	PZ	1	2	130 W







## CA1682 MACCHINA SOTTOVUOTO 'SEMPRE FRESCO VS850'

Dispositivo completamente automatico con compressore rotativo a pistone, esente da lubrificazione e dotato di protezione termica. Corpo macchina in abs, barra saldante da cm 33 che permette l'utilizzo di sacchetti con larghezza massima di 30 cm. Tensione barra saldante 12 Vdc, flusso aria 16 lt/minuto, livello vuoto massimo al compressore 600 mbar. Avviamento manuale, ciclo di funzionamento automatico. Con ferma sacchetto incluso nella camera del vuoto. Tasti: apertura sportello, solo sigillatura sacchetto, aspirazione e sigillatura automatica. Tensione 230V 50 Hz 1,25 A. Dimensioni cm. 38x18xh.8.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8014480	PZ	1	6	100 W



## CA1683 MACCHINA SOTTOVUOTO 'SEMPRE FRESCO VS900'

Dispositivo completamente automatico con compressore rotativo a pistone, esente da lubrificazione e dotato di protezione termica. Corpo macchina in abs, barra saldante da cm 33 che permette l'utilizzo di sacchetti con larghezza massima di 30 cm. Tensione barra saldante 12 Vdc, flusso aria 16 lt/minuto, livello vuoto massimo al compressore 600 mbar. Avviamento manuale, ciclo di funzionamento automatico. Con ferma sacchetto incluso nella camera del vuoto. Tasti: apertura sportello, solo sigillatura, aspirazione, sigillatura automatica, vuoto in contenitori, blocco tutte le operazioni. Tensione 230V 50 Hz 1,25 A. Dimensioni cm. 45x19xh.12.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8014482	PZ	1	6	100 W



## CA1684 MACCHINA SOTTOVUOTO 'SEMPRE FRESCO VS1100'

Dispositivo completamente automatico con compressore rotativo a pistone, esente da lubrificazione e dotato di protezione termica. Corpo macchina in abs, barra saldante da cm 33 che permette l'utilizzo di sacchetti con larghezza massima di 30 cm. Tensione barra saldante 12 Vdc, flusso aria 16 lt/minuto, livello vuoto massimo al compressore 800 mbar. Avviamento manuale, ciclo di funzionamento automatico. Con ferma sacchetto incluso nella camera del vuoto. Tasti: apertura sportello, solo sigillatura, aspirazione e sigillatura automatica, vuoto in contenitori, blocco tutte le operazioni. Tensione 230V 50 Hz 1,25 A. Dimensioni cm. 45x19xh.12.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8014484	PZ	1	6	200 W



## CA1509 MACCHINA SOTTOVUOTO 'V-HOME'

Carcassa nero/silver in plastica. Pompa a pistone autolubrificante a doppio corpo, che non necessita di manutenzione. Livello di vuoto: -800 mbar, capacità di aspirazione: 12 lt/min. Barra saldante da 31 cm. Funzionamento completamente automatico con possibilità di utilizzo manuale. Funzione vuoto a impulsi per regolare il livello di vuoto manualmente senza danneggiare il contenuto del sacchetto. Funzione di saldatura manuale, presa d'aria per vuoto nei contenitori, maniglia di blocco coperchio. Dimensione: cm 40x18xh.11.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401656	PZ	1	4	110 W



## CA0328 BILANCIA DIGITALE

Con display LCD a 3 quadranti su due lati. Tastiera laterale. Piatto in ferro da cm. 34x23, supporto plastica. Batteria integrata ricaricabile 6V - 4 Ah. Divisione pesata 2 grammi. Prodotto certificato CE. Manuale uso e caricatore incluso. Adatta per uso domestico.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
609290	PZ	1	5	35 kg

\*Disponibili Ricambi.



## CA0329 BILANCIA BILICO DIGITALE

Con display LCD a 3 quadranti staccabile e riposizionabile, funzione calcolo prezzo. Tastiera laterale. Piatto in acciaio da cm. 40x50. Batteria integrata ricaricabile 6V. Divisione pesata 50 grammi. Prodotto certificato CE. Manuale uso e caricatore incluso. Dimensioni cm. 40x60xh.87. Per uso domestico.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6092810	PZ	1	1	300 kg

\*Disponibili Ricambi.



## EL1771 RALLA NYLON PER TRITACARNE

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8009634	PZ	1	1	per TC 12 - TC 22



## EL1772 TRAINO ELICA PER TRITACARNE

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8009646	PZ	1	1	per TC 12 - TC 22



## EL1750 BOCCOLA GRANDE PER MOTORIDUTTORE

Per flangia. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8009642	PZ	1	1	per MR 0 - MR 9



## EL1751 BOCCOLA PICCOLA PER MOTORIDUTTORE

Per motore/flangia. Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8009652	PZ	1	1	per MR 0 - MR 9



## AN0432 COPERCHIO COMPLETO

Ricambio. Assemblato con chiusura interna, connettore del vuoto, guarnizione superiore camera vuoto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840116	PZ	1	1	Per macchina sottovuoto "ARTUS V30"



## EL1753 DISTANZIALE NYLON PER MOTORIDUTTORE

Ricambio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8009636	PZ	1	1	per MR 0 - MR 9



## AG0930R BUSSOLA PER PISTOLA ABBATTIBUOI

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
6062410	PZ	1	1	Ø 22



## CA0464R1 INGRANAGGIO

Ricambio. Kit composto da 2 pezzi: ingranaggio grande e ingranaggio doppio. In plastica.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801049	PZ	1	12	per spremipomodoro "SM"



## CA0467R3 INGRANAGGIO IN ALLUMINIO

Composto da 3 pezzi: ingranaggio piccolo, ingranaggio doppio, ingranaggio con mozzo.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400812	PZ	1	1	per spremipomodoro N. 5



## CA0467R9 IMBUTO INOX

Diametro esterno cm 22 - diametro foro cm 5,2



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840023	PZ	1	1	N. 3

\*Disponibili Ricambi.



## CA0472R ATTACCO QUADRO

Per spremipomodoro 'Artus C25'. Completo di molla e guarnizione.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840085	PZ	1	1	ricambio





## CA0472R1 COLTELLO PER TRITACARNE

In acciaio inox.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840122	PZ	1	1	per ARTUS C25



## CA0472R2 PIASTRA PER TRITACARNE

In acciaio inox. Set 3 pezzi.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840146	CF	1	1	per ARTUS C25



## CA0472R3 SERIE TRE IMBUTI IN PVC

Colore bianco.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840164	CF	1	1	per Artus C25 e Tritacarne n.5



## CA0526R2 CORONA PER TRITACARNE

In PVC.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840076	PZ	1	1	per N. 12
840078	PZ	1	1	per N. 22



## CA0526R3 ELICA PER TRITACARNE

In ghisa. Con perno.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840086	PZ	1	1	TC 12
840089	PZ	1	1	TC 22



## CA0526R4 ELICA PER TRITACARNE

In ghisa. Tipo corto.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840088	PZ	1	1	TC 22



## CA0526R5 CORPO TRITACARNE

Tipo corto.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840106	PZ	1	1	TC 22



## CA0526R6 GHIERA PER TRITACARNE



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840100	PZ	1	1	TC 12



## CA0526R7 GHIERA PER TRITACARNE



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840102	PZ	1	1	TC 22 per tipo corto
840101	PZ	1	1	TC 22 per tipo lungo



## CA0526R8 PERNO PER PIASTRA INOX

Per tritacarne.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840019	PZ	1	1	per N. 12
840020	PZ	1	1	per N. 22



## CA0526R9 BOCCOLA PER TRITACARNE

Ricambio. In nylon.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401070	PZ	1	20	per N.12
8401072	PZ	1	1	per N.22



## CA0536R GHIERA

Ricambio. In alluminio.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
801047	PZ	1	1	per Insacatrice 3-5-8 kg





## CA0538R GHIERA

In alluminio. Per insaccatrice.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840060	PZ	1	1	per Kg. 3 - 5 - 8



## CA0538R1 TAMPONE COMPLETO 'REBER'

In pvc, con piattello e guarnizione trasparente. Per insaccatrice.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840073	PZ	1	1	per Kg. 3 - 5 - 8



## CA0538R4 PERNO IN ALLUMINIO

Per insaccatrice.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400811	PZ	1	1	Ø 15 mm per Kg. 5/8 - mod. vecchio
840081	PZ	1	1	Ø 22,5 mm per Kg. 5/8 - tipo nuovo
8400813	PZ	1	1	Ø 24 mm per Kg. 5/8 - tipo nuovo



## CA0539R1 MANOVELLA

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840074	PZ	1	1	per insaccatrice



## CA0539R2 GUARNIZIONE

Trasparente. Per insaccatrice.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840066	PZ	1	1	per Kg. 3 - 5 - 8



## CA0539R3 INGRANAGGIO IN ALLUMINIO

Tipo grande. Per insaccatrice.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8400810	PZ	1	1	per Kg. 5 - 8





## CA0548R2 TAPPO

Per motoriduttore.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840156	PZ	1	1	senza sfiato
840158	PZ	1	1	con sfiato



## CA0548R3 INGRANAGGIO



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840160	PZ	1	1	Per motoriduttore REBER 0,4/0,8



## CA0548R4 INGRANAGGIO

In ferro, tipo piccolo.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840161	PZ	1	1	Per motoriduttore REBER HP 0,3



## CA0548R5 INTERRUTTORE INVERTITORE

Con protezione.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401076	PZ	1	1	Per motoriduttore HP 0,8 Reber



## CA0548R6 INTERRUTTORE

Con protezione.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8401075	PZ	1	1	Per motoriduttore HP 0,4 Reber



## CA0548R7 CALOTTA

In pvc.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840170	PZ	1	1	Per motore HP 0,4 REBER
840172	PZ	1	1	Per motore HP 0,8 REBER



## CA0582R GUARNIZIONE PREMIBARRA

Ricambio.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8014950	PZ	1	1	Per macchina sottov."ARTUS V08-V09"



## CA0582R1 GUARNIZIONE CAMERA VUOTO

Ricambio per macchina sottovuoto 'Artus'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8014960	PZ	1	1	Per "ARTUS V08-V09"



## CA0584R1 GUARNIZIONE CAMERA VUOTO

Per macchina sottovuoto 'Family'.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840111	BL	1	1	ricambio - blister 2 pz



## CA0624R COPPIA MOLE

Per affilatrice multifunzione. Colore giallo. Dimensioni: Ø 45 mm. Spessore 9 mm, foro ad esagono Ø 10x8 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
608892	CP	1	1	ricambio



## CA0624R1 COPPIA MOLE

Per affilatrice multifunzione. Colore grigio. Dimensioni: Ø 60 mm. Spessore 9 mm, foro ad esagono Ø 10x8 mm.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
608894	CP	1	1	ricambio



## UE0192R INGRANAGGIO PER SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA

Ricambio. Realizzato in nylon.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
5117480	PZ	1	1	per PH200C





**CA0558R** OGIVA PER TUBO CARICAMENTO SALUMI

In plastica alimentare.

CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
8015300	PZ	1	10	ø 96
8015306	PZ	1	10	ø 106
8015312	PZ	1	1	ø 125
8015318	PZ	1	10	ø 140
8015326	PZ	1	10	ø 160
8015298	PZ	1	1	ø 86



**CA0545R1** GHIERA PER TRITACARNE

Per tipo manuale.



CODICE	UM	MV	CF	MODELLO
840099	PZ	1	1	TC 10 - 12







Via Santa Maria degli Ulivi, 1 - 84036 Sala Consilina (SA)  
Tel. 0975 45524 - [info@df1.it](mailto:info@df1.it) - [www.df1.it](http://www.df1.it)

